Annals Obs. Nat. Athens
vol. 10 1928

International Seismological Centre

OBSERVATIONS SISMOLOGIQUES

FAITES EN GRÈCE

PENDANT LES ANNÉES 1923-1926.

Introduction

Cette partie comprend les manifestations sismiques survenues en Grèce pendant les annnées 1923 — 1926, tant celles observées par les hommes *(macrosismes)* que celles enregistrés par les appareils sismiques *(microsismes)* de l'Observatoire National d'Athènes.

Ici on a poursuivi l'identification des macrosismes avec les microsismes.

A.— OBSERVATIONS MACROSISMIQUES

Le *Catalogue A* ci-après, renferme tous les renseignements macrosismiques que la service sismologique de l'Observatoire National d'Athènes a pu réunir sur les tremblements de terre ressentis en Grèce pendant les années 1923 — 1926. Les observations sont classifiées par ordre chronologique et par sismes. Les heures sont comptées de 0 à 24 (à partir de minuit) et exprimées en Temps Moyen de Greenwich.

Pour ceux de ces sismes qui ont été enregistrés a Athènes, on donne comme heure, le temps de leur enregistrement en heures et minutes. L'intensité des secousses à chaque lieu est estimée d'après l'échelle décimale de Rossi - Forel. Comme direction on donne le point de l'horizon d'où les secousses paraissent venir.

Dans la colonne intitulé « Région épicentrale ou épicentre probable » nous avons signalé en peu de mots la région dans laquelle il semble que se trouve le foyer sismique, ou nous donnons les coordonnées de le l'épicentre, lorsque celui-ci était connu avec assez d'approximation. Dans cette collone sont caracterisées comme secousses locales les chocs faibles qui ont été ressentis à un lieu seulement et n'ont pas été enregistrés à Athènes ou quand le point de départ de ces derniers se trouvait près d'Athènes.

Dans l'avant dernière colonne est indiqué le renvoi au catalogue B, c'est-à-dire le numero sous lequel l'observation sismographique relative se trouve consignée dans le catalogue microsismique, quand le tremblement de terre a été enregistré à Athènes.

Enfin, dans la colonne de remarques sont notés les effets qui par hasard ont été observés, ou les phénomènes concomitants.

Le catalogue macrosismique a été dréssé par M. N. Critikos, chef de notre Section Géodynamique.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					JANVIER					
1	1	03h 00m	Léonidion	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
2	21	04 14	Cyparissia	Ondulat.	IV	15	—	Dans la partie S de la mer Ionienne.	3	A *Cyparissia*: Deux secousses consécutives.
			Pyrgos.	Horizont.	IV	6	W			
			Zante	Ondulat.	IV	5	E			
			Calamata	—	III	3—5	—			
			Missolonghi . . .	—	III	Assez longue	—	20°,4 E. 37°,1 N.		
3	24	00 05	Philippias	Ondulat.	III	3—4	SE	Épire du S (près de Philippias)	—	
4	24	04 10	Zante	Ondulat.	III	—	E	Secousse locale	—	
5	24	05 55	Philippias	Ondulat.	IV	3—4	S	Épire du S (près de Philippias)	—	
6	24	06 21	Arta.	Ondulat.	III	3	NW	» »	—	
7	24	15 20	Zante	Ondulat.	II	3	E	Vers le SW de l'île de Zante	5	
8	24	23 00	Égion	--	Forte?	4	—	Secousse locale	—	
9	25	02 00	Égion	—	Médiocr.	2	—	» »	—	
10	25	05 01	Koumi	—	Sensible	—	—	Près du lac de Kopaïs (Béotie)	6	
			Chalchis.	—	IV	—	—			
			Thèbes	Composé	IV	2	—			
					FÉVRIER					
11	5	17 32	Arta.	Ondulat.	IV	3	W	Épire du S (Près de Philippias)	—	Avec bruit.
12	8	18 45	Patras.	—	V	2	—	Secousse locale?	—	
13	13	17 00	Corfou	Ondulat.	V	4	E	Canal de l'île de Corfou	—	A *Magouladès*: précédé de bruit.
			Magouladès (Corfou)	Horizont.	IV	—	W			
14	20	19 15	Janina.	—	IV	Courte	NE	Secousse locale	—	
15	27	18 30	Patras.	—	III	2	—	» »	—	
					MARS					
16	10	07 05	Janina	—	IV	—	—	Secousses locales	—	Trois secousses consécutives.
17	10	12 42	Argostoli.	Ondulat.	V	8	E	» »	—	Deux secousses consecutives.
18	10	19 49	Hiérapetra	—	IV	Médiocr.	—	Vers le S de l'île de Crète. 25°,7 E. 34°,3 N.	16	
19	11	02 30	Hiérapetra	—	III	Courte	—	Secousse locale	—	
20	14	09 53	Héraclée	Ondulat.	IV	—	N	Vers le N de l'île de Crète		A *Mallia*: avec bruit.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Mallia	Horizont.	IV	—	W		18	
			Rethymnon . . .	—	IV	—	—			
21	31	02 05	Plaumarion (île de Lesbos)	—	IV	3—4	—	Secousse locale	—	

AVRIL

22	3	07 07	Pyrgos.	Ondulat.	IV	8	W	Golfe de Cyparissia 21,°1 E. 37,°15 N.	22	
			Philiatra	—	III	—	—			
23	10	03 30	Agoulinitsa . . .	—	II	Court.	—	Secousse locale	—	
24	18	22 25	Zante	Ondulat.	III	2	NW	» »	—	
25	21	11 20	Zante	Ondulat.	IV	—	NW	» »	—	
26	24	13 19	Héraclée.	Ondulat.	IV	—	E	Vers le N de l'île de Crète	29	

MAI

27	3	10 25	Magouladès (Corfou)	Horizont.	IV	4—5	—	Secousse locale	—	Avec bruit.
28	6	22 54	Pyrgos	Horizont.	IV	(20)	SW	Près de Pyrgos	34	
			Zante	Ondulat.	III	3	S			
29	9	18 33	Naupacte	Ondulat.	V	6	W			A *Naupacte:* précédé de bruit.
			Patras	—	V	3	—	Golfe de Patras		
			Égion	—	IV	(20)	—	21,°6 E.	36	
			Missolonghi . . .	—	III	—	—	38,°2 N.		
			Tripolis	—	III	Court.	—			
30	20	20 38	Argostoli	Ondulat.	IV	4	E	Secousse locale	—	
31	20	20 52	Argostoli	Ondulat.	VI	10	E	Près la côte SE de Cephalonie 20,°8 E. 38,°2 N	40	
			Missolonghi . . .	—	III	—	--			
32	21	22 59	Argostoli	Ondulat.	VI	8	E	Réplique	44	
33	24	21 55	Kaïlaria (Macédoine) .	Vertical.	IV	1	—	Secousse locale	—	
34	27	02 37	Argostoli	Ondulat.	V	6	E	» »	—	

JUIN

35	2	00 55	Argostoli	Ondulat.	VI	8	E	Vers l'W de Cephalonie	60	
36	2	02 19	Argostoli	Ondulat.	IV	5	E	Réplique	61	
37	16	07 12	Grévena (Macédoine) .	Horizont.	III	3	S	Secousse locale	—	
38	23	16 04	Le Pirée.	—	III	—	—	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
39	24	07 22	Argostoli	—	Très faible	—	—	Secousse locale	—	
40	25	19 29	Janina	—	IV	5—6	SE	» »	—	
					JUILLET					
41	3	06 26	Argostoli	Ondulat.	VI	10	W	Entre les îles de Céphalonie et de Zante	73	
			Zante	»	IV	—	NW			
42	4	0 42	Argyroupolis (Crète).	Ondulat.	IV	Longue	S	Secousse locale	—	
43	4	12 35	Cythera (Ile de) . .	Ondulat.	III-IV	—	W	Dans le golfe de Laconie	—	A *Cythera:* Deux secousses consecutives.
			Gythion	Horizont.	III	—	W			
44	4	12 46	La Canée	—	Forte ?	—	—	Vers le N de l'île de Crète.	74	
			Santorin	—	IV	—	—			
45	4	21 50	La Canée		Forte ?	Courte	—	Secousse locale	—	
46	9	16 44	Patras	—	IV	2	—	» »	77	
47	17	11 17	Pyrgos	—	IV	(20)	—	Golfe de Cyparyssia	86	
48	22	12 47	Kastoria (Macédoine).	—	Forte ?	—	W	Près de Kastoria	92	Deux secousses consecutives.
49	23	03 40	Chio	Horizont.	IV	12	N	Ile de Chio	94	
50	23	04 07	Chio	—	III-IV	—	—	Ile de Chio	95	
51	25	18 --	Hiérapetra . . .	—	IV	Très courte	—	Secousse locale	—	
52	27	14 30	Zante	Ondulat.	III	Très courte	NW	» »	—	
53	31	01 39	Zante	Ondulat.	IV	Courte	NW	Près la côte NE de l'île de Zante.	101	
			Patras	»	III	2	—			
					AOUT					
54	1	08 17	Santorin	—	Forte(?)	—	W			
			Anaugea . (Crète).	Vertical	IV—V	—	—	Vers le N de l'île de Crète.		
			Argyroupolis »	Ondulat.	IV	—	W			
			Hiérapetra . »	—	IV	10	W	25°,9E. 35°,75 N	102	
			La Canée . »	—	Médiocr.	3	—			
			Héraclée . . »	—	III—IV	—	—			
			Mallia . . . » .	—	IV	—	—			
55	3	19 25	Argostoli	—	IV	3	W	Secousse locale	—	
56	7	08 42	Scopélos . . .	Oudulat.	Faible	—	—	Vers le N de l'île de Scopélos.	106	
57	10	05 00	Plaumarion (Ile de Lesbos) . . .	Vertical.	III	—	—	Secousse locale	—	Précédé de bruit
58	14	17 51	Scopélos.	—	Forte	12	—	Vers le N de l'île de Scopélos	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Volo	—	IV	—	—		107	
			Histiæa	Ondulat.	III	Court.	—	23°,75 E. 39°,4 N.		
			H. Laurentios (Volo)	—	Faible	—	—			
59	16	08 38	Janina	—	IV	(15)	NE	Secousse locale	—	
60	17	00 03	Leucade	--	Assez forte	5	—	Thessalie W (Près de	110	A *Leucade:* Avec bruit
			Arta.	Ondulat.	IV	6	W	Pindos) 21°,6 E. 39°,2 E		fort provenant du Nord.
			Tricala	—	Très sensible	5	S			
			Agrinion	—	Sensible	—	—			
			Kalambaka. . . .	—	IV	—	—			
61	17	12 50	Halmyros	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
62	19	02 55	Histiæa	—	III	—	—	» »	—	
63	26	12 05	Zante	Ondulat.	III	5	NW	» »	—	
64	28	06 46	Patras.	—	IV	2	—	Golfe de Patras	116	
			Missolonghi . . .	—	III	—	—			

SEPTEMBRE

65	3	20 —	* Limassol	—	Forte ?	—	—	Secousses locales?	—	Deux secousses consecutives.
66	4	01 —	* Limassol	—	Moderée	—	—	» »	—	
67	4	02 30	* Limassol	—	Sensible	—	—	» »	—	* D'après les renseignements de la Station Météorologique anglaise de Limassol.
68	4	16 33	* Limassol	—	Sensible	—	—	» »	—	
69	4	22 15	* Limassol	—	Sensible	—	—	» »	—	
70	5	22 30	* Limassol	—	Sensible	—	—	» »	—	
71	8	16 59	Pyrgos	—	IV	8	W	Entre l'île de Zante		
			Zante	Ondulat.	III	7	SW	et la côte W du Péloponèse	118	
72	9	08 —	* Limassol	—	Sensible	-	—	Secousse locale ?	—	
73	9	09 —	* Limassol	—	Sensible	—	—	» »	—	
74	13	23 50	* Limassol	—	Sensible	—	—	» »	—	
75	15	03 —	Agrinion.	—	Faible	Court.	—	» »	—	
76	19	16 30	Argostoli.	Ondulat.	VI	10	E	Près de la côte SE		
			Agrinion. . . .	»	Modérée	—	W	de Céphalonie	127	
			Zante	»	II	3	NW	20°,8 E. 38°,2 N		
77	19 20	l'endant la nuit	Argostoli	—	—	—	—	Secousses locales	—	Trois secousses très faibles.
78	25	02 25	Volo.	—	Faible	Court.	—	Secousse locale	—	

International Seismological Centre

No	Date	Heure		Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
		h	m		Caractère	Intensité	Durée	Direction			
79	26	21	10	* Limassol	—	Sensible.	—	—	Secousse locale?	—	
80	29	03	—	* Limassol	—	Sensible.	—	—	» »	—	

OCTOBRE

81	4	04	40	Scopélos.	Ondulat.	III	Court.	S	Près de l'île de Scopélos	140	
82	4	18	30	Santorin	—	Forte?	Inst.	—	Secousse locale	—	
83	4	23	42	Argostoli	—	IV	5	E	» »	—	
84	4	23	58	Argostoli	—	III	4	E	» »		
85	6	11	30	* Limassol.	—	Sensible	—	—	Secousse locale?	—	
86	9	23	11	Agrinion.	—	Forte	—	—	Dans la région de l'Acarnanie	147	
				Leucade	—	V	—	N			
				Patras.	Ondulat.	IV	3	—			
				Arta	—	IV	—	—			
				Missolonghi . . .	—	Très faible	—	—			
87	9	23	15	Agrinion.	—	Médiocr.	—	—			
				Arta.	Ondulat.	IV	5	W			
				Leucade	—	Faible	—	—	» »	148	
				Missolonghi . . .	—	Très faible	—	—			
88	9	23	38	Agrinion.	—	Très faible	—	—			
				Arta.	—	IV	—	—			
				Leucade	—	Faible	—	—	» »	149	
				Missolonghi . . .	—	Très faible	—	—			
89	9	23	48	Arta.	—	III	—	—			A *Leucade* et à *Missolonghi:* vers minuit du 9 au 10 Octobre ont été ressenties d' autres secousses très faibles.
				Agrinion.	—	Faible	—	—			
				Leucade	—	»	—	—	» »	150	
				Missolonghi . . .	—	Très faible	—	—			
90	11	02	16	Janina	—	IV	—	NE	Secousse locale	—	
91	11	02	22	Janina	—	IV	—	NE	» »	—	
92	14	23	34	Naupacte	Vertical.	VI	(15)	—			A *Naupacte:* petites crevasses sur les murs.
				Patras	Ondulat.	VI	3	—			
				Agrinion.	—	IV—V	10	—	Dans l'Étolie (Près de Naupacte)	154	
				Égion	Vertical.	IV	3	—			
				Platanos	Ondulat.	IV	—	W			
				Arta.	—	III	—	—			
93	15	04	—	Platanos	—	III	Court.	—	Secousse locale	—	
94	18	03	32,5	Athènes	—	Très faible	—	—	Secousse locale?	155	
95	24	05	30	Chalcis.	—	Faible	—	—	Canal de Chalcis	156	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement — Caractère	Mouvement — Intensité	Mouvement — Durée	Mouvement — Direction	Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				NOVEMBRE						
96	2	16 —	Mallia (Crète) . .	Horizont.	III	—	W	Secousse locale	—	
97	8	21 —	Corfou	Ondulat.	IV	2	E	» »	—	
98	10	22 30	*Limassol	—	Sensible	—	—	Secousse locale ?	—	
99	11	08 —	Gythion	Horizont.	III	4	E	Golfe de Laconie	—	
100	15	03 35	Zante	—	III	6	SW	Secousse locale	—	
101	28	minuit	Kalambaka. . . .	Ondulat.	IV	—	N	» »	—	
				DECEMBRE						
102	2	03 32	Agrinion.	Ondulat.	IV-V	5	NW	Dans l'Etolie		
			Missolonghi . . .	—	IV	—	—	22°,0 E. 38°,5 N.	169	
			Patras.	Ondulat.	III	3	—			
103	2	07 30	Agrinion.	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
104	3	02 15	Agrinion.	—	IV	1	W	» »	—	
105	5	20 57	Balti (Kassandra).	—	VIII-IX	3—4	—			Plusieurs villages de la péninsule de *Kassandra* (Chalcidiki) ont subi des degâts ; le phare, qui se trouve à la pointe SW de cette péninsule, a été crevassé. Suivie d'autres secousses faibles mais bien sensibles. La secousse fut réssentie aussi en *Bulgarie* du S. A *Scopélos* et à *H. Laurentios:* avec bruit.
			Salonique	—	Forte	—	W			
			Katerini	—	Assez forte	2—3	—			
			Argalasti	Ondulat.	Forte?	10	—	Dans le Golfe de Salonique		
			Larissa	—	»	20	—			
			Mileai . . (Volo)	—	IV	20	—	23°,2 E. 39°,9 N.	171	
			Agyia . . . (»)	—	IV	—	—			
			H. Laurentios (»)	Ondulat.	IV	20	S			
			Tsaritsani	»	IV	20	—			
			Volo	—	IV	Longue	—			
			Skiathos	—	V	15	—			
			Scopélos.	Ondulat.	IV	5	N			
			Histiæa	—	III	—	—			
			Koumi (Eubée) .	—	Médiocr.	Court.	—			
106	6	00 27	Plaumarion (Ile de Lesbos)	Horizont.	IV	3—4	N	Secousse locale	—	
107	6	03 49	Argalasti.	—	Faible	—	—	Réplique du N° 105	175	
			Volo	—	II-III	—	—			
			H. Laurentios (Volo)	—	III	—	—			
108	6	16 24	Koumi.	—	IV	Court.	—	Ile d'Eubée (Près de Koumi)	176	
109	7	05 30	Volo	—	Sensible	—	—	Réplique du No. 105	178	
110	12	05 55	Argostoli.	Ondulat.	III	3	E	Secousse locale	—	
111	18	22 00	Hiérapetra	Horizont.	III	2	E	» »	—	Avec bruit.
112	25	16 26	Prévéza	—	IV-V	Inst.	W	Dans l'Épire du sud	189	
			Arta.	Ondulat.	II-III	3	W			

1924 International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
					JANVIER					
1	3	h 04	m 45	Lidorikion	—	VI—VII	—	—		
				Naupacte	Ondulat.	IV	3	W		
				Patras.	»	IV	3	—	En Doride	3	
				Karpenission . . .	—	Sensible	10	S		
				Missolonghi . . .	—	III	—	—		
2	3	09	57	Lidorikion	—	III	—	—	Réplique	—	
3	10	21	15	Patras	Ondulat.	II	1	—	Secousse locale	—	
4	11	06	35	Argostoli.	Ondulat.	IV	3	E	» »	—	
5	11	08	20	Calamata.	—	IV	5—6	—	» »	—	
6	15	02	00	Corfou.	Ondulat.	IV	2	E	Ile de Corfou	—	A *Corfou:* Avec bruit.
				Magouladès (Corfou)	Horizont.	IV	2—3	W			
7	18	05	50	Arta.	Vertical.	IV	3	—	En Épire du SE	11	A *Arta:* Avec bruit.
				Janina	—	IV	—	NW			
				Metzovo	Ondulat.	III	2	N			
8	23	01	10	Patras	Ondulat.	II	1	—	Secousse locale	—	
9	31	19	12	Arta	Ondulat.	II—III	3	W	» »	—	
					FÉVRIER						
10	5	12	45	Zante	—	IV	7	E	Près la côte d'Est. de l'île de Zante.	17	
11	5	13	00	Zante	—	II—III	3	E	Réplique	—	
12	8	18	03	Patras.	Ondulat.	VI	5	—	Golfe de Patras	18	
				Missolonghi . . .	—	III	—	—			
13	15	01	43	Zante	—	III	4	N	Secousse locale	—	
14	15	02	00	Zante	—	II	2	N	» »	—	Avec bruit.
15	17	19	28	Thèbes	Ondulat.	VI	5—6	W	Près de Thèbes	19	
				Le Pirée.	—	III	—	W			
					MARS						
16	5	06	38	Zante	Ondulat.	III	3	NW	Secousse locale	—	
17	7	03	00	Thèbes.	Ondulat.	V—VI	2—3	W	Près de Thèbes	25	
				Le Pirée.	—	III	2	W			
18	15	Pendant la nuit		Préveza	—	III	—	—	Secousse locale	—	
19	24	04	15	Scopélos.	—	IV	—	—	» »	—	

International Seismological Centre

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
20	29	04 05	Zante	Ondulat.	II-III	—	N	Secousse prémonitoire	—	
21	29	04 09	Zante	—	IV	6	N	Entre les îles Zante et Cephalonie		A *Zante:* avec bruit.
			Argostoli	Ondulat.	III	4	W		31	
			AVRIL							
22	3	04 28	Scopélos.	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
23	11	06 21	Janina	—	III	—	—	Près de Janina (Épire) .	35	
24	11	07 17	Janina	—	IV	—	NW	Réplique 1	—	
25	12	20 30	Janina	—	IV	—	—	» 2	—	
26	15	18 30	Janina	—	IV	—	—	» 3	—	
27	21	21 10	Zante	Ondulat.	III	6	SE	Secousse locale	—	
28	22	02 38	Janina	—	IV	—	—	Réplique 4	—	
			MAI							
29	8	03 00	Zante	Ondulat.	II-III	2	SE	Secousse locale	—	
30	18	22 00	Zante	Ondulat.	III	5	SE	Réplique 1	—	Avec bruit.
31	18	22 10	Zante	Ondulat.	II-III	2	SE	» 2	—	
32	19	03 10	Zante	Ondulat.	II-III	3	SE	» 3	—	
33	21	23 00	Zante	Ondulat.	II-III	3	SE	» 4	—	
34	22	15 44	Chalcis	—	IV	2	—	Près de Chalcis	45	
35	25	02 00	Hiérapetra	Horizont.	IV	4	E	Secousse locale	—	Précédé de bruit.
			JUIN							
36	9	21 35	* Limassol (Cypre).	—	Sensible.	—	—	Secousse locale ?	—	
37	14	14 45	Kastoria (Macédoine).	—	Sensible.	½	—	» »	—	
38	14	19 20	Hiérapetra	—	III	4	S	» »	—	Précédé de bruit.
39	16	19 15	Plaumarion (Lesbos)	Vertical.	III	2—3	—	» »	—	Avec bruit.
40	18	16 04	Kalavryta	—	IV	—	SE	» »	—	
41	18	16 30	Kalavryta	—	IV	—	SE	Réplique 1	—	
42	18	20 37	Kalavryta	—	IV	—	—	» 2	—	

International Seismological Centre

N	Date	Heure		Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
					Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h	m								
43	18	22	25	Kalavryta	—	IV	—	—	Réplique 3	—	
44	19	01	10	Kalavryta	—	IV	—	—	» 4	—	
45	22	08	12	Corinthe.	—	III	Court.	W	Golfe d'Égine (près de Corinthe)	49	
				JUILLET							
46	2	03	28	Zaverda (Vonitsa).	—	V	5	NE	Bassin d'Étolie	51	
				Leucade	—	IV	5	W			
47	17	02	30	Naupacte.	Composé	IV	1—2	SE	Secousse locale	—	
48	22	10	01	Scopélos.	Ondulat.	Médiocr.	2	—	» »	—	
49	24	05	37	Leonidion	—	Sensible	Très courte	—	» »	—	
				AOUT							
50	3	14	36	Kastoria	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
51	6	07	30	Leucade	—	IV	4	N	Golfe d'Ambracie ?	—	
				Arta.	Ondulat.	III	4	W			
52	12	17	50	Chalcis.	—	Faible	—	—	Canal de Chalcis	56	
53	31	07	53	Zaverda (Vonitsa).	—	V	—	NE	En Acarnanie	60	
				SEPTEMBRE							
54	4	01	14	Naupacte, ...	—	IV	3	S	Secousse locale	—	
55	22	20	00	Kyparissia	—	Faible	—	—	» »	—	
				OCTOBRE							
56	17	09	12	Argostoli.	Ondulat.	III	4	E	Secousse locale	—	
57	20	11	00	Thèbes	Ondulat.	III	4	—	» »	—	
58	26	14	09	Sparti	Ondulat.	III	Très court.	SW	Près la côte du SW du Péloponèse	87	A *Kyparissia:* Deux secousses consecutives.
				Kyparissia	—	VI	—	—			
				Calamata . . .	—	Faible	4—5	—			
				NOVEMBRE							
59	5	19	35	Pyrgos	—	III	—	W	Secousse locale	—	
60	13	09	04	Préveza	—	VI	6	—		—	A *Leucade:* précédé de

International Seismological Centre

	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	Intensité	Durée	Direction			
		h m								
			Leucade	Rotatoire.	V	7	N	Dans la vallé de la rivière. *Louros* (Épire) 20,°7 E. 39,°3 N.	94	bruit; a *Arta:* avec bruit; dans la même région furent ressenties quelques jours avant des faibles secousses.
			Philippias.	—	IV	15	NE			
			Arta	Ondulat.	IV	10	W			
			Corfou.	»	IV	2	S			
			Missolonghi . . .	—	II-III	—	E			
										Dans la plupart des villages situées vers le nord de Préveza et surtout dans le village *Zermi* quelques maisons se sont écroulées et plusieurs autres se sont crevassées; aussi, près des villages *Sessovon* et *Paléoroforon* ont été observées quelques crevasses sur le sol d'une largeur de 0,m50—0,m80.
61	13	10	10 Philippias	—	III	2—3	N	Réplique	1	—
62	13	13	00 Philippias	—	III	2	—	»	2	—
63	13	16	20 Philippias	—	III	3—5	N	»	3	—
64	28	13	35 Naupacte	—	III	2	—	Secousse locale		—

DÉCEMBRE

65	3	15	05 Pyrgos	—	III	—	W	Secousse locale		—
66	5	16	30 Calamata	—	III	3—4	—	» »		—
67	6	18	00 Georgitsion (Sparti).	—	Sensible.	5	—	» »		—
68	27	17	50 Argostoli	Ondulat.	IV	—	E	» »		—

JANVIER 1925

1	1	05	41 Arta.	Oudulat.	IV	6	W			
			Janina.	—	IV	10	SE	En Épire du sud.		
			Kastoria	—	IV	—	—		1	
			Metzovo.	—	III	3	—			
2	1	07	25 Pyrgos	—	III	—	W	Secousse locale		—

International Seismological Centre

N°	Date	Heure h	Heure m	Localité	Mouvement — Caractère	Mouvement — Intensité	Mouvement — Durée	Mouvement — Direction	Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsim.	Remarques
3	19	23	09	Argostoli	Ondulat.	V	5	NE	Secousse locale	—	
4	22	18	00	Sparti	—	Faible	—	—	» »	—	
5	23	00	16	Sparti	—	VII?	—	—	Dans le golfe de Messinie	10	
				Calamata	—	IV	10	—			
6	23	02	00	Sparti	—	Faible	—	—	Réplique	—	
7	28	18	05	Chalcis	Vertical	Faible	—	—	Secousse locale	—	Avec bruit.

FÉVRIER

8	7	12	15	Ithaque	—	VII?	Inst.	—	Probablement entre les îles Ionniennes, la Sicile et l'Italie méridionale.	18	
				Zante	Ondulat.	IV	9	NW			
				Pyrgos	—	III	(15)	SW			
9	8	12	44	Leucade	—	Faible	5	—	Vers l'W de l'île de Leucade	19	
10	8	21	30	Cythera	Ondulat.	Faible	—	—	Secousse locale	—	
11	9	11	00	Calamata	—	Faible	3—4	—	» »	—	
12	11	05	13	La Canée	—	III	—	—	» »	—	
13	13	10	50	Plaumarion (île de Lesbos)	Vertical.	IV	4—5	—	» »	—	Avec bruit.
14	13	11	50	Plaumarion (»)	—	III	—	—	» »	—	
15	13	12	45	Plaumarion (»)	—	III	3	—	» »	—	
16	14	03	39	Zaverda (Vonitsa).	—	V	5	SW			
				Leucade	—	Faible	7	W	Bassin d'Étolie	25	
				Préveza	—	III	—	—			
17	14	04	55	Plaumarion . . .	—	III	3	—	Secousse locale	—	
18	14	05	40	Plaumarion . . .	—	III	3	—	» »	—	
19	15	06	50	Plaumarion . . .	—	II	2	—	» »	—	
20	15	11	20	Sitia (Crète) . . .	Ondulat.	—	—	E	» »	—	
21	17	01	40	Plaumarion . . .	—	III	3	—	» »	—	
22	17	02	20	Plaumarion . . .	—	III	3	—	» »	—	
23	22	19	48	Sparti	—	Sensible	Court.	—	» »	—	
24	24	23	21	Corinthe.	—	Fortes ?	—	—	Golfe d'Égine (près de Corinthe)	28 et 29	Deux secousses consécutives.

No	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
MARS										
25	1	03 45	Plaumarion . . .	—	III	2—3	—	Secousse locale	—	
26	1	07 00	Plaumarion . . .	—	II-III	2	—	» »	—	
27	1	08 05	Plaumarion . . .	—	II-III	2	—	» »	—	
28	11	20 55	Karpenission . .	—	Sensible	1	—	» »	—	
29	17	11 —	Santorin	—	Très faible	—	—	» »	—	
30	17	15 32	Mykonos	—	Assez forte	5	—	Entre les îles Mykonos, Paros et Naxos. 37°,3 N. 25°,2 E		A *Milo* : avec bruit.
			Paros	—	»	2	—			
			Naxos	—	IV	—	—			
			Syra	Horizont.	IV	2—3	S			
			Kéa	—	IV	—	SE			
			Siphnos	—	IV	—	N		33	
			Santorin	—	III	—	—			
			Andros	—	III	Très court.	—			
			Sériphos	Horizont.	II-III	3	NE			
			Ios	—	Très faible	—	—			
			Milo	—	Légère	—	—			
31	21	02 55	Janina	—	V	—	NW	Secousse locale	—	
32	21	03 13	Janina	—	Sensible	—	—	» »	—	
33	21	03 55	Janina	—	Sensible	—	—	» »	—	
34	22	09 10	Janina	—	IV	—	S	» »	—	Suivi d'autre secousse.
35	30	06 15	Santorin	Vertical.	Très faible	—	—	» »	—	
AVRIL										
36	12	19 27	Scopélos	Ondulat.	IV	5	N	Vers le N de l'île de Scopélos 39°,25 N. 23°,7 E.	48	
			Skyros	—	Faible	—	—			
			Agyia (Volo) . .	—	Sensible	—	—			
37	28	19 30	Pyrgos	—	III	6	W	Secousse locale	—	
MAI										
38	1	10 12	Argostoli	—	III	2	—	Secousse locale	—	
39	1	10 50	Vathi . . (Ithaque)	—	II	Inst.	—	» »	—	
40	1	11 20	Vathi . . (»)	—	II	Inst.	—	» »	—	
41	1	23 45	Plaumarion (île de Lesbos)	Horizont.	IV	4	N	» »	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
42	14	00 14	Naupacte	Composé	VII	10	SE	Dans l'Étolie (Près de Naupacte)	61	A *Naupacte:* quelques crevasses sur les murs.
			Agrinion.	Ondulat.	Sensible.	8—10	—			
			Patras.	—	»	7	—			
			Missolonghi . . .	—	II	—	—			

JUIN

43	5	08	30	Pyrgos	—	Médiocr.	—	—	Secousse locale	—
44	6	08	51	Patras.	—	Forte	12	—	Golfe de Patras	66
45	8	18	35	Volos	—	IV	—	E	Secousse locale	—
46	8	22	30	Naupacte	Ondulat.	III	2	SE	» »	—
47	9	00	20	Naupacte	Ondulat.	V	5	SE	» »	—
48	9	23	55	Naupacte	Ondulat.	III	2	SE	» »	—
49	10	00	58	Naupacte.	Ondulat.	IV	2	SE	» »	—
50	10	08	50	Naupacte.	Ondulat.	IV	2	SE	» »	—
51	15	04	—	Léonidion	—	III	Inst.	N	» »	—
52	16	10	—	Kyparissia	—	IV	—	—	» »	—
53	22	05	30	Naupacte	—	II	2	SE	» »	—

JUILLET

54	6	12	15	Mazeika (Kalavryta) .	—	VII	—	—		
				Dimitzana	—	VII	—	—		
				Kalavryta	—	Très fort.	15	—		
				Megalopolis . . .	—	VII	10	W	Péloponèse centrale; 22,°1 E. 37°,8 N. dans la vallée du Ladon.	
				Meligala	—	VII	5	N		80
				Tripolis	—	VII	(25)	—		
				Pylos	—	VI	—	—		
				Petalidion	Horizont.	VI	3—4	W		
				Sparti	Ondulat.	VI	4	N		
				Achaïa	—	V	10	—		
				Agoulinitsa . . .	—	Fort.?	10	—		
				Amaliade	—	V	12	—		
				Kyparissia	—	V	—	—		
				Egion	Ondulat.	V	10	—		
				Corinthe.	—	Assez Fort.	Longue	W		
				Kiato	—	V	—	—		
				H. Pétros	Horizont.	V	—	N		
				Calamata.	—	V	10	N		
				Koroni	—	Médiocr.	—	—		
				Léonidion	—	V	1—2	W		
				Patras.	—	V	11	S		
				Lechena	—	V	(17)	—		
				Argostoli.	Ondulat.	V	6	—		
				Naupacte	»	V	4	SE		
				Agrinion.	Composé	V	15—20	SE		
				Galaxidi	—	Médiocr.	Petite	—		
				Lidorikion	—	V	6	S		

A *Kalavryta:* crevasses sur les murs de deux maisons; à *Tripolis*: chute de crépis; à quelques maisons; à *Kyparissia*, *Karpenission* et *Karvassara*: sensible comme deux secousses consecutives; à *Arta*: avec bruit.

A *Kalavryta*: précédées, avant de 20 jours, plusieurs secousses faibles, et suivies d'autres assez nombreux.

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
		h m		*Caractère*	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
			Karpenission . . .	—	V	8	—			
			Prévéza	—	V	(40)	—			
			Leucade	—	VI	10	S			
			Karvassara. . . .	—	Forte ?	—	—			
			Ithaque	Horizont.	IV	13	NE			
			Missolonghi . . .	—	IV	—	—			
			Karditsa	—	IV	—	S			
			Volo	—	IV	15	—			
			Thèbes.	—	Sensible.	—	—			
			Levadie	Horizont.	IV	2	SW			
			Histiæa	Ondulat.	III-IV	Assez longue	—			
			Athènes	—	III	—	—			
			Chalcis	—	Faible	—	—			
			Tricala	Ondulat.	III	—	—			
			Kalambaka. . . .	»	III	(15)	W			
			Janina	—	III	10	SE			
			Monemvassia . .	—	III	—	—			
			Ermioni	—	Faible	—	—			
			Nauplie	—	Faible	3	W			
			Zante	—	III	12	W			
			Gythion	—	II-III	10	NW			
			Larissa	—	II	—	—			
			Arta.	Ondulat.	II	2	W			
			Corfou	—	II	1	E			
			La Canée	—	III	Longue	—			
			Astacos	—	IV	(40)	—			
			Pyrgos.	—	Sensible	10	—			
55	9	13 35	Rethymno	—	V	2—3	—	Secousse locale	—	Précédé de bruit très faible.
56	10	00 20	Karpenission . . .	—	Sensible	10	—	» »	—	
57	10	20 40	Santorin	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
58	14	18 40	Hagyia . . (Volo)	Vertical.	IV	2	—	(Près de Hagyia)	85	
59	14	23 58	Hagyia . . (»)	—	III	—	—	Réplique 1	—	
60	15	03 00	Hagyia . . (»)	—	III	—	—	» 2	—	
61	18	00 —	Santorin	—	Faible	—	—	Secousse locale	—	
62	24	20 35	Léonidion	—	III	Très courte	—	» »	—	Avec bruit très faible.
			AOUT							
63	5	00 03	Léonidion	—	III	—	—	Secousse locale	—	
64	19	08 13	Ithaque	—	IV	—	—			
			Leucade	—	Faible	4	N	Bassin d'Etolie	113	
65	24	13 42	Arta.	Ondulat.	III	3	E	Secousse locale	—	
66	27	20 10	Naupacte	Ondulat.	Légère	2	SE	» »	—	
			SEPTEMBRE							
67	20	02 26	Kyparissia	—	IV	—	—	Péloponèse du SW.	126	
			Zante	Ondulat.	Sensible	2	SE			
			Koroni	—	IV	3	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
68	28	03 20	Sériphos	—	II	4—5	E	Secousse locale		Avec bruit.
69	30	22 00	Thèbes	—	Sensible	—	—	» »	—	

OCTOBRE

70	2	20	04	Syra	—	V	2	W	Près de l'île de Syra	137	
71	6	04	12	Corfou	Ondulat.	IV	2	E	Canal de Corfou	139	
72	9	3	30	Janina	—	IV	Inst.	NW	Secousse locale	—	
73	13	09	30	Coroni	Ondulat.	VI	—	—	Vers le SW du Péloponèse	143	Avec bruit très faible
74	14	19	35	Leucade	—	IV	5	W	Secousse locale	—	
75	16	03	02	Agrinion	Ondulat.	Fort?	3—4	SW	En Acarnanie	146	A *Agrinion:* précédé de bruit.
				Leucade	—	IV	3	W			
				Missolonghi . . .	Ondulat.	IV	10	N			
76	19	21	12	Missolonghi . . .	—	III	Très court.	—	Secousse locale	—	
77	20	00	50	Leucade	—	Légère	5	W	» »	—	
78	22	09	47	Naupacte	—	IV	4	SE	Près de Naupacte	148	
79	30	02	15	Patras	—	Forte	—	—	Golfe de Patras	152	
				Naupacte	Ondulat.	IV	3	SE			
				Missolonghi . . .	—	II	—	—			
80	31	15	20	Kyparissia	—	IV	—	—	Secousse locale	—	

NOVEMBRE

81	6	01	30	Patras	—	Fort ?	Court.	—	Golfe de Patras	—	
				Naupacte	Ondulat.	III	3	SW			
82	25	16	05	Préveza	—	IV	7	—	Près la pointe N. de l'île de Leucade	—	A *Leucade*: avec bruit.
				Leucade	—	Légère	5	—			

DÉCEMBRE

83	19	03	43	Kiato	Horizont.	IV	(20)	NW	Golfe de Corinthe	175	Suivi de bruit.
84	29	03	20	Pyrgos	—	Légère	—	—	Secousse locale	—	Deux secousses

JANVIER 1926

1	1	03	25	Patras	—	Sensible	3	—	Secousse locale	—	
2	3	05	53	Thèbes	Ondulat.	—	8	—		—	
				Athénes	—	Très faible	Court.	—	Près de Thèbes	2	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsim.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
3	9	23 00	Argostoli.	—	IV	2	—	Ile de Cephalonie	6	
4	15	20 55	Patras	—	Sensible	5	--	Secousse locale	—	
5	25	17 50	Tricala	Ondulat.	IV	--	—	» »	—	
6	28	08 46	Arta	Ondulat.	III	3	E	» »	—	

FÉVRIER

7	1	03 15	Patras	—	Sensible	5	—	Secousse locale	—	
8	26	15 28	Kyllini (Élide). .	—	Sensible	—	—	Secousse prémonitoire	28	
9	26	15 47	Kyllini.	—	Destruc.	—	—	Entre Péloponèse et l'île de Zante; 38°,03′ N. 21°,05′ E. (près de Kyllini)	29	A *Kyllini:* Ces sismes (N°. 9 et 11) ont amené la destruction de l'édifice balnéaire et causé des dégâts assez sérieux aux autres bâtiments. Ces sismes ont provoqué aussi à *Kyllini* crevasses du sol près le littéral.
			Patras	—	Sensible	5	—			
			Pyrgos	Ondulat.	VI	7	W			
			Ithaque	—	IV	Inst.	—			
			Missolonghi . . .	—	IV	—	—			
			Zante	Ondulat.	IV	15	SE			
10	26	16 02	Kyllini.	—	Sensible	—	—	Réplique 1	30	
			Zante	Ondulat.	II	4	SE			
11	26	16 09	Kyllini.	—	Destruc.	—	—			
			Pyrgos	Composé	VI—VII	6	W			
			Patras.	—	Très sensible.	10	—			
			Ithaque	—	IV	Inst.	—	» 2	31	
			Zante	Ondulat.	III	10	SE			
			Missolonghi . . .	—	IV	—	—			
12	26	16 37	Kyllini.	—	Sensible	—	—			
			Zante	Ondulat.	II	3	SE	» 3	32	
13	27	00 11	Kyllini.	—	Sensible	—	—			
			Zante	Ondulat.	III	4	SE	» 4	33	

MARS

14	6	21 02	Naupacte	Ondulat.	III	3	SE	Secousse locale	—	Avec bruit faible.
15	8	18 23	Agorgiani(Parnasside)	—	V	2	—	Parnasside	38	A *Agorgiani:* avec bruit.
			Lidorikion	—	III	1—2	N			
16	8	19 25	Agorgiani	—	Légère	—	—	Réplique 1	—	
17	8	19 30	Agorgiani	—	Légère	—	—	» 2	—	
18	14	22 52	Chalcis	—	V	4	SE	Canal de Chalcis	39	A *Chalcis:* avec bruit faible.
			Thèbes.	—	II	—	—			
19	14	23 20	Chalcis.	—	Très légère	—	—	Réplique 1	—	
20	14	23 40	Chalcis	—	Très légère	—	—	» 2	—	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
21	15	00 13	Chalcis	—	IV	—	—	Réplique 3	40	
22	15	00 34	Chalcis	—	IV	—	—	» 4	41	
23	15	03 07	Chalcis	Ondulat.	VI	6	SE	» 5	42	A *Chalcis :* avec bruit assez sensible. Jusqu'à 14h ressenties encore 4 secousses très faibles.
			Thèbes	—	IV	5	—			
24	15	08 53	Tripolis	—	Sensible	Court.	—	Près de Tripolis	43	
25	15	12 16	Tripolis	—	Sensible	Court.	—	Réplique	44	
26	15	21 39	Chalcis	—	IV	3—4	WSW	Réplique 6 du trembl. N° 18.	45	Avec bruit faible.
27	16	01 20	Chalcis	—	VI	..	—	» 7	46	
28	16	03 10	Chalcis	-	IV	—	—	» 8	47	Suivi d'autre secousse faible.
29	16	03 12	Karpenission. . .	Vertical	VI	3	—	En Acarnanie	48	
			Tricala.	Ondulat.	IV	—	—			
			Lidorikion	—	III	2	W			
30	16	21 50	Volo	—	Très sensible	Court.	N	Secousse locale	—	Avec bruit fort.
31	18	14 07	Héraclée	Ondulat.	IV	2—3	N	Au S W de l'Asie Mineure (Près de Makri) 36°, 6 N. 29°,5 E.	50	Destructeur en Asie-Mineure.
			Santorin	Horizont.	II-III	Inst.	E			
32	18	22 15	Volo	—	Très sensible	Court.	—	Secousse locale	—	
33	19	02 30	Volo.	—	Très sensible	Inst.	—	» »	—	
34	19	03 45	Volo	—	Très sensible	Inst.	NE	» »	—	
35	31	07 15	Argostoli	—	III	2	—	» »	—	
36	31	19 28	Calamata	Ondulat.	III	< 1	—	» »	—	

AVRIL

37	1	18 10	Hiérapetra. . . .	—	III	3	—	Secousse locale	—	Avec bruit.
38	5	06 30	Zante	Ondulat.	III	5	SE	» »	—	
39	11	00 05	Égion	Ondulat.	IV	< 1	E	» »	—	
40	12	01 40	Agorgiani	—	Légère	Court.	—	» »	—	
41	15	05 11	Agorgiani	Vertical.	IV	5	E	Parnasside	65	Avec bruit. A *Lidorikion:* suivi d'autre secousse très faible.
			Lidorikion	—	IV	3	—			
42	27	04 —	Hiérapetra. . . .	Ondulat.	Sensibles	—	W	Secousses locales?	—	Deux secousses consécutives.
			Sitia.	»	»	—	W			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			MAI							
43	14	20 10	Janina	—	IV	—	SE	Secousse locale	—	
44	20	23 13	Coroni	Horizont.	III	—	W	Golfe de Messinie	75-76	
			Calamata	—	II	Inst.	—			
45	21	08 20	Argostoli	—	IV	2	—	Secousse locale	—	
			JUIN							
46	6	19 46	Leucade	—	Faible	5	N	Bassin d' Étolie	87	
47	10	19 17	Corfou	Vertical	VI	3	—	Canal de Corfou	89	A *Corfou* et *Arta :* précédé de bruit ; à *Janina:* 3 d'autres secousses faibles
			Janina	Composé	IV—V	(10)	SE			
			Arta	Ondulat.	IV	2	W			
			Préveza	—	III	—	—			
			Leucade	—	Faible	—	--			
48	11	09 15	Janina	—	III	—	—	Réplique	90	
49	18	18 30	Pyrgos	Ondulat.	V	(32)		Mer Ionienne ; entre Pyrgos et l'île de Zante	94	
			Agoulinitsa . . .	—	Médiocr.	—				
			Zante	Ondulat.	III	10				
			Missolonghi . . .	—	Sensible	—				
50	23	21 20	Argostoli	—	IV	3	-	Secousse locale	—	
			CRÈTE (île de)							
51	26	19 47	Héraclée (Candie)	Oudulat.	IX	2m—3m	W	Entre l'île de Crète et les Cyclades (35°,8 N. 25°,5 E.)	97	V. note relative dans les memoires du cet volume p. XXXIX. A *Rethymno* et à *Sellia* : avec bruit faible ; à *Mallia*, *Sitia* et *Hierapetra :* précédé et suivi de bruit ; à *Argyroupolis:* précédé de bruit ; à Hag. *Déka:* précédé de bruit très fort.
			La Cannée . . .	»	VIII	180	E			
			Rethymno	»	VIII	60	N			
			Mallia	«	VIII	5?	N			
			Argyroupolis . .	»	VII—VIII	90 —120	E			
			Tzermiadès . . .	»	VII—VIII	(120)	WNW			
			Sellia (Rethymno).	»	VII	60—90				
			Sitia	Ondulat	VII—VIII	120				
			Hiérapetra	»	VII	75				
			Anaugea	—	VIII	60	—			
			Hag. Deka (Heraclée).	Horizont.	VII	(120)	W			
			Hag. Nicolaos . .	—	(VIII)	40	—			
			Zakros	—	VII - VIII	(240)	—			
			Tymbakion	Ondulat.	Assez Fort	(120)	—			
			Sphakia	—	»	—	—			
			CYCLADES (îles)							
			Santorin	Oudulat.	VII	(180)	W			A *Santorin:* avec bruit ; chute de piérres dans la mer, qui sont détachés de la partie de l'ouest de l'île ; aux villages *Pyrgos* et *Megalochori :* quelques crevasses sur les murs de maisons. A *Myconos* et *Sériphos :* avec bruit prolongé.
			Anaphi	—	VI	30	—			
			Amorgos	—	V	3	—			
			Naxos	—	V	—	—			
			Ios	—	IV	3	—			
			Mykonos	Horizont.	IV	3	S			
			Paros	—	IV	40	—			
			Pholegandros . .	—	IV	—	—			
			Sériphos	—	IV	Longue	SE			
			Siphnos	—	IV	—	S			
			Kimolos	—	III	—	—			
			Kythnos	—	III	—	—			
			Milo	Ondulat.	III	20—25	SW			
			Syra	—	II	—	—			
			*Limassol	—	Sensible	—	—			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m	**PÉLOPONÈSE**							
			Amaliade	—	VI	(60)	—			A *Coroni* et *Molaï*: précédé de bruit. A *Léonidion*: suivi de bruit.
			Coroni	Composé.	VI	55	W			
			Monemvassia	—	VI	60	—			
			Neapolis. (Vatika)	—	VI	150	—			
			Pyrgos	Ondulat.	VI	18	SE			
			Megalopolis	»	V-VI	75	SW			
			Dimitzana	Horizont.	V	5	E			
			Gerolinin	—	V	120	—			
			Kyparissia	Ondulat.	V	25	E			
			Lagadia	—	V	—	—			
			Patras	—	V	18	SE			
			Tripolis	Ondulat.	V	(120)	—			
			Sparti	Horizont.	V	75	E			
			Calamata	Ondulat.	IV	(60)	E			
			Corinthe	»	IV	120	SW			
			Ermioni	—	IV	15	—			
			Léonidion	—	IV	120	SW			
			Molaï	Ondulat.	IV	(60)	S			
			Methoni	—	IV	120	—			
			Pylos	Ondulat.	IV	30	SE			
			Achaïa	—	III	(60)	—			
			Égion	—	III	180	E			
			Kalavryta	—	III	Assez longue	—			
			Nauplie	—	III	2	—			
			Iles de mer Ionienne							
			Gythera	Ondulat.	VII	Très longue	E			A *Cythera*: avec bruit, quelques crevasses sur les murs de maisons. A *Magoulades*; précédé de bruit.
			Zante	»	III	25	SW			
			Argostoli	—	IV	20	—			
			Leucade	Rotatoire.	III	40	—			
			Corfou	Ondulat.	V	7—8	E			
			Magouladês (Corfou)	Horizont.	IV	(60)	W			
			Grèce continentale et Épire							
			Athènes	—	II-III	60	—			
			Missolonghi	Ondulat.	IV	15	SW			
			Naupacte	»	III	4	SE			
			Lidorikion	Horizont.	III	< 60	W			
			Agrinion	Ondulat.	V	(60)	W			
			Astacos	—	IV	15	—			
			Amphilochia	—	IV	Longue	—			
			Tricala	Ondulat.	IV	—	—			
			Arta	»	III	3	—			
			Préveza	—	IV	15	—			
			Metzovo	—	IV	5	—			
			Janina	Horizon.	IV	< 60	SE			
			Parga	Ondulat.	V	(60)	—			
51	27	02	14 Héraclée	—	Faible	—	—	Réplique	98	

JUILLET

52	2	05	25 Corinthe	—	Très fort	Longue	NW	Golfe de Corinthe (près de Corinthe)	105	
			Chalcis	—	IV	—	W			
			Lévadie	Horizont.	IV	3	SE			
			Le Pirée	—	III-IV	2—3	—			
			Athènes	Ondulat.	II III	2	—			
53	4	16	35 Corinthe	—	Faible	—	—	Réplique	106	

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
54	5	09 22	Heraclée	Ondulat.	III	10	NW	Réplique du trembl. de terre destructeur N° 50.	107	
			Rethymno	»	IV	2—3	N			
			Argyroupolis . . .	—	III	2—3	E			
			Hiérapetra	Horizont.	III	2 -3	NE			
55	6	14 59	Calamata	Vertical.	III	2	—	Secousse locale	—	Précédé de bruit faible.
56	9	02 20	Argostoli	—	IV	2	—	» »	—	
57	15?	11 10	Lagadia (Gorténie)	—	III-IV	2—3	S	» »	—	
58	15	23 38	Methoni	Horizont.	III	2	—	» »	—	
59	20	05 39	Argostoli	—	III	1	—	» »	—	
60	25	12 09	Argostoli	—	III	2	—	» »	—	
61	28	01 55	Pyrgos	--	IV	(12)	W	Près de Pyrgos	114	
62	29	07 45	Arta.	Ondulat.	II	2	(W)	Secousse locale	—	Précédé de bruit suivi 4-5 d'autres secousses très légères.

AOUT

63	8	23 30	Préveza	—	IV	2 - 3	—	Secousse locale	—	
64	9	08 35	Argostoli	—	IV	2	—	» »	—	
65	9	13 16	Préveza	—	IV	2	—			A *Leucade:* avec bruit.
			Leucade	—	Légère	8	N	Golfe de Préveza	126	
66	10	18 53	Chalcis	—	Médiocr.	—	—	Canal de Chalcis	127	
67	14	03 29	Néapolis (Vatika).	Vertical.	IV	10	E	Golfe de Laconie	128	
68	15	06 14	Leucade	—	Faible	4	—	Secousse locale	—	
69	18	17 05	Ithaque	Horizont.	VIII	Inst.	W			A *Ithaque:* précédé de bruit; crevasses sur les les murs de maisons et chute de vieux murs; au village *Leuca* quelques bâtisses se sont écroulés. A *Argostoli*: crevasses sur les murs de maisons; au village *Dracata*: une église s'est écroulée; aux villages *H.Euphymia*, *Carantinata*, *Dracata*, et en général, aux villages de la partie NE de l'île de Chephalonie beaucoup de maisons ont été lézardées.
			Argostoli.	Ondulat.	Fort	4	NW			
			Préveza	—	IV	6	—			
			Zante	Ondulat.	III	5	SW	Mer Ionienne		
			Leucade	»	III	5	—	37°,5 N. 21°,0 E.	130	
			Missolonghi . . .	»	III	5	SW			
			Patras.	—	Très légère	—	—			
			Égion	Ondulat.	Sensible	< 1	—			
70	19	04 44	Ithaque	Horizon.	IV	2	W			
			Argostoli	—	III	1	—	Réplique	131	
71	21	02 45	Janina	—	IV	—	—	Secousse locale	—	
72	21	04 20	Préveza	—	III	3	—			
			Leucade	—	Légère.	4	N	Golfe de Préveza	—	
73	23	17 56	Eretria (Chalcis) .	—	Très fort	3	E			

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
			Léonidion	—	III	2	—		—	A *Léonidion*: avec bruit
			Neapolis	—	IV	5	E			
			Nauplie	—	IV	4	—			
			Sparti	—	Légère	—	—			
			Tripolis	—	Sensible	Inst.	—			
			Hydra (île de) . .	—	III	Trés court.	—			
81	30	12 40	Néapolis.	—	IV	3	E			A *Léonidion*: avec bruit
			Léonidion	—	III	2	—			
			Kranidion	—	Faible	—	—	Réplique 2	—	
			Coroni	—	Légère	—	—			
			Tripolis	—	Sensible	Inst.	—			

SEPTEMBRE

82	5	13 55	Argostoli	Assez Sensible	—	2	—	Secousse locale	—	
83	6	02 26	Léonidion	Ondulat.	IV	1—2	—	Réplique 3		
			Coroni	Horizont.	III	5	E	du trembl. No. 80	150	Avec bruit.
84	9	08 45	Léonidion	Ondulat.	IV	1	E	» 4	—	
85	9	15 55	Karpenission. . .	Ondulat.	IV—V	4—6	S	Secousse locale		
86	10	17 15	Karpenission . . .	Ondulat.	IV	3	SW	» »	—	
87	14	23 55	Agoulinitsa . . .	—	III	3—4	W	» »	—	Précédé de bruit faible
88	16	06 12	Cyparissia	Ondulat.	IV	3	W	Golfe de Cyparissia.	154	
89	17	13 18	Patras	—	Fort.	12	—			
			Agoulinitsa . . .	Ondulat.	IV	6	W			A *Patras* chute de crépis
			Dimitzana	Horizont.	IV	4	E			
			Pyrgos	—	IV	10	—	Golfe de Patras	156	
			Argostoli	—	III	—	—			
			Nauplie	—	III	—	—			
			Amphissa	—	II—III	3—4	—			
90	17	18 33	Mykonos	Horizont.	V	5 6	NE	Entre les l'îles My-	157	A *Myconos* et *Tinos*: avec bruit.
			Tinos	—	V	2	E	konos et Tinos.		
			Sériphos.	Horizont.	II—III	2	E			
91	18	22 26	Cyparissia	Ondulat.	III	4	W	Secousse locale	—	
92	19	01 04	Coroni	Horizont.	IV	10	W	Mer Ionienne	160	A *Coroni*: avec bruit.
			Cyparissia. . . .	Ondulat.	IV	30	W	(36,°6 N. 21,° E.)		
			Gythion	—	IV	2	S			
			Mégalopolis . . .	—	IV	—	—			
			Methoni	Horizont.	IV	15	S			
			Néapolis (Vatika).	Vertical	IV	2	—			
			Philiatra	Ondulat.	IV	6	SW			
			Pylos	»	IV	3	SW			
			Calamata	»	II—III	5	SW			
			Sparti	—	II—III	—	—			
93	19	06 (28)	Coroni	—	Légère.	—	—	Réplique 1	164	

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
		h m								
94	19	14 (38)	Coroni	—	IV	—	—			
			Philiatra	Ondulat.	IV	3	SW	Réplique 2	166	
			Cyparicia	»	III	4	W			
95	20	11 25	Volo	—	Fort ?	Court.	—	Secousse locale	—	
96	22	22 —	Sitia (Crète) . . .	—	Fort ?	—	—	» »	—	
97	24	20 00	Plaumarion (Lesbos)	Horizont.	III	15	SE	Ile de Lesbos	171	

OCTOBRE

98	3	05 42	Argostoli.		III	1	—	Secousse locale	—	
99	5	01 14	Léonidion	—	III	—	S	Réplique 5 du trembl. No 80	173	
100	11	23 17	Patras	—	V-VI	5	—	Entre Patras et Naupacte	174	
			Missolonghi . . .	—	IV	25	—			
			Naupacte	Ondulat.	IV	2	SW			
101	14	06 17	Chalcis	—	Médiocr.	3	—	Près de Chalcis	179	
102	23	02 00	Corfou	Horizont.	III	30	—	Entre Corfou et l'Italie	184	
103	24	17 20	Calamata	Ondulat.	III	2	E	Secousse locale	—	Précédé et suivi de bruit
104	28	05 29	Argostoli	—	II	1	—	» »	—	
105	30	01 00	Corinthe.	Composé.	Assez forte	12—15	E	Golfe de Corinthe (près de Corinthe)	189	
			Loutraki	—	Fort.	8—10	—			
			Thèbes	Ondulat.	III	4—6	—			
			Athènes	Horizont.	II-III	1—2	W			
106	30	11 45	Karystos.	Composé.	VI	20	W	Secousse locale	—	Très légères crevasses sur les murs de quelques maisons.
107	31	05 30	Korfou	Horizont.	IV	7	—	Ile de Corfou	—	
			Magouladès (Corfou)	»	IV	3	S			

NOVEMBRE

108	4	21 35	Argostoli	—	Assez sensible	3	—	Secousse locale	—	
109	13	19 06	Plaumarion (Lesbos)	Horizont.	III	11	SE	Ile de Lesbos	193	
110	13	22 05	Plaumarion »	Horizont.	III	5	SE	Réplique	—	
111	17	11 57	Argostoli.	—	II-III	2	—	Secousse locale	—	
112	22	14 22	Cyparissia	—	III	3	—	Golfe de Cyparissia	194	
113	25	17 30	Hiérapetra (Crète)	—	IV	3	—	Secousse locale	—	Précédé de bruit.

International Seismological Centre

N°	Date	Heure	Localité	Mouvement				Région épicentrale ou épicentre probable	Catal. microsism.	Remarques
				Caractère	*Intensité*	*Durée*	*Direction*			
								DÉCEMBRE		
		h m								
114	11	00 38	Janina	—	V	2	NW	Secousse locale	—	
115	11	08 45	Janina.	—	IV	—	—	» »	—	
116	16	17 24	Koumi.	Ondulat.	Légère	—	—	Près de Koumi?	199	
117	17	06 21	Corfou.	Horizont.	Trés faible	< 1	—	Entre Corfou et l'Italie.	203	
118	17	06 32	Corfou	Horizont.	Faible	1	—	Côtes de l'Albanie du Nord	204	
			Janina	—	IV	22	E			
119	17	11 41	Corfou.	Horizont.	IV	1	E			
			Janina	—	IV	—	—	» »	206	
			Préveza	—	III	8	—			
			Konitsa	Ondulat.	II-III	1	N			
120	31	05 02	Chalcis.	—	Fort.	3	W	Près de Chalcis	214	Avec bruit.
121	31	05 14	Chalcis	—	Très légère	—	—	Réplique 1	215	» »
122	31	05 27	Chalcis	—	Fort.	4	—	» 2	216	» »

International Seismological Centre

B. OBSERVATIONS SISMOGRAPHIQUES

Les observations sismographiques ont été faites à Athènes, pendant les quatre années 1923 - 1926, au moyen d'un pendule conique bifilaire système Mainka (masse stationnaire de 136 kg. pour chaque composante), et, depuis le mois de septembre 1924, au moyen d'un *pendule astatique de Wiechert* (masse 1.000 kg.) Nos deux sismographes sont installés dans une salle souterraine voûtée et pâtie sur un sol calcaire, dont les coordonnés géographiques et l'altitude au-desus du niveau de la mer sont

$$\varphi = 35^{0}58'20''\quad \lambda = 23^{0}43',0\ \text{E. gr, h} = 95^{m}.$$

Les murs de cette salle portent intérieurement une doublure, bâtie de briques. Sa *température* est ainsi conservée assez constante; l'installation d'un thermographe Richard n'a montré qu'une variation diurne de quelques dixièmes de degré.

Les instruments sont installés sur une fondation en beton, placée directement sur le rocher calcaire de l'Observatoire; ils sont isolés du parquet, qui est suspendu par des chaines au plafond voûté de la salle; l'installation a éte faite par M. N. Critikos chef de notre Section géodynamique avec l'aide du mécanicien de l'Observatoire M. J. König.

La *ventilation* de la salle se fait au moyen d'un système de tuyaux et d'un exicateur électrique; son état hygrométrique est conservé très bas, par une installation de séchage d'après le Prof. Wiechert.

La vitesse des bandes du papier fumé d'enregistrement est dans le sismographe de Mainka 15-16^{mm} et dans le pendule Wiechert 12-13^{mm}., par minute.

Au moyen deux contrôleurs du contact avec pendule de secondes se marquent sur les bandes les minutes par une interruption de 2 secondes et les heures par une interruption plus longue.

Pour toute renseignement concernant les *méthodes de réduction* et le tableau employé pour la détermination *de la distance épicentrale* voir *les Annales de l'Observatoire National d'Athènes*, tome VII p.p. 361-362.

Constantes. — Les constantes du sismographe Mainka sont déterminées régulièrement une fois par semaine, ainsi qu'après chaque sisme ayant

International Seismological Centre

produit une déviation assez grande des plumes de l'instrument; elles varient entre les limites suivantes:

$$V=60-100,\quad T_0=5^s,5-6^s,5\ \varepsilon:\ 1=3-5\quad \frac{r}{T_0^2}=0,006-0,010$$

Les constantes du sismographe Wiechert, qui depuis le mois de Septembre 1924 fonctionne régulièrement, sont en moyenne les suivantes:

$$T_0 = 9^s,0 - 9^s,5\ \varepsilon:\ 3,0-3,5\ V = 170 - 180$$

V=grandissement statique

Le *Catalogue B* ci-après, comprend par ordre chronologique les observations sismographiques de tous les tremblements de terre qui ont été enrégistrés à Athènes pendant les années 1923-1926.

Les temps sont donné aussi en T.M. de Greenwich de minuit à minuit·

Les explications *des symboles employés* dans le catalogue voir aux *Annales de l Observatoire National d'Athènes*, tome VII p. p. 372-373.

A la fin de ce volume nous avons cru utile de donner les figures des enrégistrements les plus interessants des tremblements de terre qui avaient leur épicentre dans la région de la Grèce.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
JANVIER								
1	7	eP	08 57 03					
		iL	57 34	2		4	— 5	280
		M_N	57 46	3	+ 2			
		M_E	57 48	3		+ 3		
		F	01,0					
2	7	eP	12 28 12					
		L	28 48	3	+ 2	+ 2	280	Réplique
		M_N	29 16	4	— 4			
		M_E	30 10	4		— 4		
		F	36,0					
3	21	P	04 14 16	2	+ 4	+ 3		
		iP	14 25	4	+ 5	+ 25	310	V. macrosisme No 2. Fig. 1
		S	14 50	4	— 20	— 51		
		iL	15 00	6	+ 52	— 67		
		M_1	15 12	6	+148			
		M_2	15 16	6		—103		
		M_3	15 28	6		—212		
		M_4	15 40	6	— 84			
		F	38ca.					
4	22	eP_N	09 17 50					
		e_E	21 48				(9.500)	Les débuts des phases incertains.
		eS_N	28 24	5				
		eL	44,0	26				
		M_1	53 24	26		— 96		
		M_2	57 25	24	+ 39			
		M_3	58 36	20		— 53		
		M_4	10 02 20	20	— 52			
		M_5	06 20	16	— 41			
		F	32,0					
5	24	P_E	15 36 03					
		eP_N	36 06					
		iS	36 38	3	— 5	+ 2	315	V. macrosisme No 7.
		L	36 42	3½		+ 3		
		M_N	36 48	4	+ 5			
		M_E	37 07	3½		— 5		
		F	42,0					
6	25	iP	05 01 50	< ½	— 20	— 14		
		iL	01 56	2	— 25	+ 17	50	V. macrosisme No. 10.
		M_1	02 00	2	+ 47			
		M_2	02 03	2		— 33		
		F	09,0					
FÉVRIER								
7	2	eP	05 19 51					
		iP	20 10					
		eS	30 03	5				
		iS	30 15	6	— 6	+ 7	(9.000)	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		eL	46 58	40				
		M_1	49 38	36		+324		
		M_2	51 12	32	—220			
		M_3	06 00 54	16		— 57		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_4	02 14	16	−113			
		M_5	06 30	16	− 78			
		F	(50)					
8	3	eE$_E$	16 13 59					
		iP$_N$	13 59	3	+ 6			
		iP$_E$	14 02	3		− 3		
		i$_N$	14 50	6	+ 8			
		ePR_1	17 46					
		iPR_2	21 00	14	− 41	+ 51		F : se perd dans les ondes du
		iS	25 02	10			10100	tremblement suivant.
		iSR_1	31 03	36	−842	+861		
		eL	36,0	40				
		M_1	40 08	38		+1328		
		M_2	46 00	25	±1058			
		M_3	46 18	38		−2434		
		M_4	51 24	18	−945			
		M_5	55 22	20	−2132			
		M_6	55 44	14		+625		
		M_7	17 35 06	14	+557			
		M_8	35 58	12		−149		
		M_9	43 26	20		+ 48		
		M_{10}	47 14	20	−141			
9	3	eP	18 55 10					Superposition de deux trem-
		e	19 03 07					blements de terre.
		(S)	13 12	4	+ 7	− 2		
		eL	29,0	26				
		M_1	33 42	20		− 78		
		M_2	36 18	18	+ 99			
		M_3	36 22	14		− 68		
		M_4	47 28	16	− 39			
		F	22,3					
10	6	eP	15 23 27					
		i	24 43	3	− 2	+ 3		
		S	25 19	4	− 2	− 2	1040	
		L	25 45	6	− 3	− 3		
		M_1	25 48	5		+ 9		
		M_2	25 49	5	+ 7			
		M_3	26 03	6		+ 12		
		M_4	26 49	5	+ 6			
		F	34,0					
11	9	eP	06 02 21					
		iM	02 26	< ½	+ 3	− 5	45	
		F	03,0					
12	11	eP	00 54 25					
		L	54 54	2	− 3	+ 3	260	
		M	54 58	2	+ 4	− 5		
		F	57,0					
13	13	eP	17 10 36					
		i	10 49					
		S	11 31	2	+ 5	− 6	500	
		iL	11 38	3	− 7	− 6		
		M$_E$	11 41	4		+ 9		
		M$_N$	11 45	4	+ 8			
		F	14,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
14	19	eP	00 38 35					
		S	39 20	2	− 4	+ 2	410	
		iL	39 26	2½	+ 7	+ 4		
		M	39 36	3	+ 8	− 5		
		F	47,0					
15	24	eP	07 46 59					
		PR_1	49 24					
		S_E	57 01	10		+ 11		
		iS_N	58 15	8	− 8		8.840	
		m_1	08 07 15	20	− 51			
		m_2	18 19	20		+ 4		
		eL	15,2	32				
		M_1	18 49	28		+162		
		M_2	19 30	28	+184			
		M_3	24 07	18	+155			
		M_4	24 23	18		−150		
		M_5	26 45	16		+102		
		M_6	28 55	15	−178			
		M_7	31 13	13		+ 36		
		M_8	34 19	13	+ 25			
		F	11,3 ca.					

MARS

16	10	eP	19 49 52						
		iP	50 06	3	− 15	+ 4			
		m	50 15	3	+ 25	− 10			
		S_N	50 39	4	+ 8		430	V. macrosisme No 18	
		iL	50 48	4	− 17	− 18			
		M_1	51 06	5		+ 31		Fig. 2	
		M_2	51 30	5	− 75				
		M_3	51 44	5		+ 62			
		M_4	51 57	5	± 72				
		M_5	52 45	5	− 59				
		M_6	52 47	5		+ 64			
		F	20 06,0						
17	13	P	15 01 22						
		iL	01 27	½	− 6	+ 6	45		
		M_E	01 32	1		− 13			
		C	01 41						
		F	02,5						
18	14	iP_N	09 53 04						
		S_N	53 33	2	− 4		260	V. macrosisme No 20	
		iL_E	53 36	3		+ 8			
		M_1	54 06	4	+ 8				
		M_2	54 22	4		− 9			
		M_3	55 08	4	− 6				
		M_4	55 12	4		− 8			
		F	10 (01)						
19	15	P	05 42 02						
		m	42 34	3	+ 6	− 4			
		iS_N	43 17	4	+ 7		680		
		eL	43,5						
		M_1	44 00	5		− 22			

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes |A_N|	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_2	44 38	5		+ 71		
		M_3	44 54	5	+ 56			
		M_4	45 20	6	+ 79			
		M_5	46 04	6	+ 44			
		M_6	46 50	6		− 39		
		M_7	47 52	6	− 33			
		F	06 (04)					
20	24	e	12 58 57					
		e(S)	13 06 11					Les débuts des phases invisibles à cause des mouvements microsismiques.
		eL	10,0					
		M_1	17 27	26	− 69			
		M_2	17 55	26		− 64		
		M_3	21 03	20	− 65			
		M_4	21 47	20		− 31		
		F	14 (15)					
21	31	P	23 25 13					
		iL	25 19	1	− 3	+ 6	50	
		M_E	25 20	1		+ 9		
		M_N	25 25	1	− 7			
		F	30,0					

AVRIL

22	3	eP_N	07 07 58						
		iP_E	07 58	2		+ 3			
		S_N	08 25	4	+ 4		240	V. macrosisme No. 22	
		L	08 29	4	+ 5	− 9			
		M_1	08 38	6	+ 21				
		M_2	08 51	5		+ 23			
		M_3	09 35	6		− 3			
		M_4	09 37	6	+ 28				
		M_5	10 13	5	+ 30				
		C	10,5						
		F	16,0						
23	5	eP	03 30 47						
		iL	30 53	< ½	+ 2	− 2	50	Pas de M.	
		F	31,5						
24	11	eP	14 56 56						
		iL	57 01	< ½	+ 2	+ 8	45		
		M	57 03	< ½	− 4	+ 13			
		F	58,0						
25	13	eP	15 43 09						
		S	53 10	3	+ 2	− 1	8.820		
		eL	16 10,0						
		M_1	14 10	30		+ 64			
		M_2	14 18	30	+ 84				
		M_3	17 02	25	− 57	−137			
		M_4	18 42	16		+ 44			
		M_5	21 24	18	+ 38				
		M_6	23 02	20	− 51				
		M_7	23 42	16		− 35			
		F	45,0						
26	18	eP_E	20 56 28						

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		iLE	56 32	2		— 1	40	Quelques traces sur la composante N—S.
		M	56 34	3		+ 1		
		F	59,0					
27	19	e	03 23 08					Traces
		(S)	32 44	10				
28	23	M	04 10,4					Quelques faibles ondes longues d'un trembl. éloigné.
29	24	ePN	13 19 30					
		iPE	19 30	< ½		+ 3		
		L	19 55	3	— 34	— 32	225	V. macrosisme No 26.
		M_1	20 05	3	+ 6			
		M_2	20 50	4		+ 4		
		F	28,0					
30	28	eL	12 32 35					
		ME	32 37	< ½	—	+ 4		Secousse locale ?
		F	33,0					
31	28	eL	21 49 59					» »
		ME	50 01	< ½	—	— 6		
		F	50,5					
32	29	eP	09 37 04					
		SE	39 42	6		+ 5	1510	
		iLE	40 07	6		— 12		
		iLN	40 09	6	— 16			
		M_1	40 17	5		+ 14		
		M_2	40 19	6	+ 40			
		M_3	41 01	6		— 25		
		M_4	41 05	6	+ 45			
		M_5	42 09	7		— 16		
		M_6	42 53	7	— 28			
		M_7	44 29	6	— 19			
		M_8	45 31	6	+ 11			
		F	10 (10)					

MAI

33	4	eP	16 39 20					
		iP	39 33	4	+ 5	— 2		
		PR_1	42 53	4	— 3	— 1		Sur la composante E-W quelques ondes longues d'un tremblement de terre éloigné vers 19h, probablement du même épicentre.
		eS	49 48				9350	
		iSe	40 04	6		— 5		
		eL	17 07,0					
		M_1	09 19	28		— 95		
		M_2	14 41	30	—146			
		M_3	15 45	24		— 51		
		M_4	19 55	22	— 76			
		M_5	21 55	22		— 69		
		M_6	24 17	20	+ 77			
		M_7	25 59	20		+ 57		
		M_8	28 26	17	+ 55			
		M_9	28 43	17		+ 38		
		M_{10}	30 43	15	— 37			
		F	18,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
34	6	eP	22 54 53					
		L	55 15	3	− 3	− 3	200	V. macrosisme No. 28
		M_1	55 21	4	− 12	− 6		
		M_2	55 52	6		− 9		
		M_3	56 30	6	+ 15			
		F	23 (02)					
35	9	eP	10 31 53					
		iL	32 10	1	+ 4	− 3	150	
		M_N	32 16	2	− 4			
		M_E	32 18	2		− 4		
		F	34,0					
36	9	eP	18 33 57					
		iL	34 18	2	− 12	+ 3	190	V. macrosisme No. 29
		M_E	34 38	6		− 13		
		M_N	34 44	6	+ 20			
		F	43,0					
37	10	eP	07 23 42					
		iL	23 56	< ½	− 2	+ 5	130	Pas de M.
		F	25,0					
38	12	e(P)	01 32 48					
		e(S)	43 15				9.340 ?	Traces.
		iS_N	43 30	6	− 5			
39	14	P	10 29 19	< ½	+ 1	− 2		
		iL	29 26	1	− 9	+ 8	60	
		M	29 28	2	− 19	− 25		
		F	34,0					
40	20	eP_E	20 52 26					
		$i\overline{P}_E$	52 30	3		− 4		
		m	52 38	4		− 12	270	V. macrosisme No. 31 Fig. 3.
		L	52 56	4	− 7	− 6		
		M_1	53 16	5	+ 18			
		M_2	53 30	6	− 34			
		M_3	53 38	6		− 29		
		M_4	53 54	7	− 53			
		M_5	53 58	5		− 23		
		M_6	54 28	5	+ 20			
		F	21 09,0					
41	21	P_E	06 21 45	< ½		− 5		
		iL	21 50	2	− 33	+ 18	45	
		M_N	21 54	3	+ 42			
		M_E	21 56	3		− 23		
		F	28,0					
42	21	eP_E	06 45 26			+ 3	45	
		iL_E	45 31	1	− 4			
		M_N	45 37	2		+ 2		
		M_E	45 39	2				
		F	47,0					
43	21	eP	12 05 11					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		L	05 16	< ½	— 1	— 5	45	Pas de M.
		F	16,0					
44	21	eP	22 59 19					
		L	59 43	3	— 3	+ 3	(220)	V. macrosisme No. 32
		M_N	59 49	4	+ 3			
		M_E	59 54	4		— 4		
		F	23 10,0					
45	23	eP_N	22 48 11					
		S	59 40	7	— 3	— 1	10700	
		eL	23 22ca.	28				
		M_1	29 09	16		+ 18		
		M_2	29 11	16	+ 20			
		M_3	31 03	16	+ 24			
		M_4	31 45	16		— 22		
		M_5	34 00	16	+ 24			
		M_6	40 00	14		+ 5		
	24	F	00 08,0					
46	24	eP	06 55 50					
		L	56 13	2	— 4	+ 2	130	
		M_1	56 15	2		— 4		
		M_2	56 21	2	+ 3			
		M_3	56 27			— 4		
		F	59,0					
47	24	eP	08 23 07					
		iL	23 22	2	— 7	— 3	130	
		M_E	23 25	2		+ 5		
		M_N	23 28	2	+ 5			
		F	24,0					
48	25	e(P)	22 27 13					
		e(S)	32 55	8				Enregistrement très faible ; sur la composante N-S quelques traces.
		eL	40ca					
		M	42 15	10	—	— 5		
		F	(50)					
49	27	eP	11 36 34					
		iL	36 39	< ½	— 3	+ 3	45	Pas de M.
		F	37,5					
50	28	P_E	01 37 16					
		S_E	46 33	5		— 1	(7950)	Sur la composante N-S quelques traces.
		eL	02 16ca					
		M	09 47	18		— 10		
		F	30,0					
51	28	eP	12 52 30					
		iL	52 35	2	— 35	+ 8	45	
		M_N	52 41	3	+ 25			
		M_E	52 47	3		— 10		
		F	57,0					
52	29	P	02 18 07					
		iL	18 12	< ½	+ 1	+ 3	45	
		F	19,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
53	29	iP	02 23 36	< ½	+ 1	+ 2		
		iL	23 41	< ½	− 4	− 10	45	
		M	23 45	1	− 4	+ 5		
		F	25,0					
54	29	iP	11 35 52					
		$\overline{P}_N$	36 00	2	− 3			
		L	36 25	3	− 6	+ 4	300	
		M_1	36 39	3		+ 18		
		M_2	36 41	3	− 12			
		M_3	37 03	3		− 13		
		C	37 10					
		F	44,0					
55	29	eP	16 27 41					
		L	27 44	< ½	− 1	− 2	30	Pas de M.
		F	28.0					
56	29	iL	22 05 18	< ½	− 1	− 5	−	Secousse locale ?
		M	05 19	< ½	+ 2	+ 9		
		F	06,0					
57	30	eP	13 17 52					
		L_E	18 14	2		+ 2	200	
		M_N	18 16	2	− 2			
		M_E	18 20			+ 3		
		F	21,0					

JUIN

58	1	eP	17 37 32					
		PR_1	40 58					
		eS	47 50					(9150)
		iS	48 01	8	− 4	+ 6		
		eL	18 06 ca	22				
		M_1	14 50	20		+ 30		
		M_2	17 00	20	− 43			
		M_3	19 44	18		+ 39		
		M_4	23 40	16	+ 63			
		M_5	23 52	14		− 43		
		M_6	25 39	16	+ 45			
		F	19 25,0					
59	1	eP	20 28 24					
		(PR_1)	32 02	6	− 2			(9300)
		eS	38 49					
		eL	56,0	22				
		M_1	21 11 40	20		− 24		
		M_2	12 02	20	− 21			
		M_3	16 42	18	− 23			
		M_4	17 58	16	+ 18			
		F	45,0					
60	2	eP	00 55 21					
		$\overline{P}_N$	55 27	2	− 3		(310)	V. macrosisme No. 35.
		S_E	55 55	3		+ 4		
		iL_N	55 59	4	− 7			
		M_1	56 30	4		− 8		
		M_2	56 43	5	− 14			
		F	01 (05)					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km	
61	2	eP	02	13	42					
		S		14	14	2	— 1	+ 2	(310)	V. macrosisme No. 36
		eL		14,4						
		M_E		14	34	2		+ 2		
		M_N		14	44	2	+ 4			
		F		18,0						
62	4	P_N	20	33	57	2	+ 1			
		$i\bar{P}_N$		34	01	3	— 7			
		S		34	36	3	— 8	+ 4	350	
		L		34	45	4	— 10	+ 8		
		M_1		35	10	5	+ 28	— 20		
		M_2		35	32	6	— 47			
		M_3		36	00	5		— 16		
		M_4		36	32	4	+ 12			
		F		48,0						
63	9	eP	09	15	19					
		iL		15	26	< ½	+ 5	— 3	60	
		M_N		15	27	< ½	— 5			
		M_E		15	30	< ½		— 6		
		F		16,0						
64	10	eP	06	41	19					
		L		41	31	1	+ 9	— 5	110	
		M		41	34	1	— 9	+ 8		
		F		43,0						
65	15	eP	19	34	02					
		e(S)		34	50	2			435?	Les phases très faibles.
		eL		35,0		4				
		M_1		35	09	4	— 6	— 10		
		M_2		35	34	6	— 12			
		F		42,0						
66	17	eP	21	00	45					
		L		01	10	1	— 1	— 1	(225)	
		M		01	20	2	— 2	+ 1		
		F		03,0						
67	18	eP	08	35	54					
		eS		45	44	8			(8.600)	Sur la composante N, S quelques traces.
		eL	09	01ca		20				
		M		10	10	20		+ 12		
		F		30ca						
68	18	eP	10	10	00					
		eS		10	36				(320)	Enrégistrement très faible.
		L		10	42	2	+ 2	+ 1		
		M_N		10	48	2	+ 3			
		M_E		11	16	2		— 2		
		F		14,0						
69	21	eP	01	59	59					
		iL	02	00	14	1	+ 6	— 2	130	
		M_N		00	20	1	— 5			
		M_E		00	24	1		— 3		
		F		04,0						

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
70	21	eP	20 56 03					
		iL	56 18	1	+ 4	− 1	130	
		M_E	56 22	1		+ 4		
		M_N	56 24	1	+ 3			
		F	59,0					
71	22	eP	06 55 14					
		PR_1	57 51	4				
		S	07 03 54	6		+ 3	7220	La composante N—S n'a pas fonctionnée.
		eL	17.0	26				
		M_1	28 09	26		− 89		
		M_2	31 21	24		+ 56		
		M_3	54 15	22		+ 31		
		F	08 30,0					
72	23	eP	10 06 39					
		iL	06 54	1	+ 3	+ 5	130	
		M	06 58	1	+ 3	− 2		
		F	08,0					

JUILLET

73	3	eP	06 26 31						
		iP_K	26 37	4		− 4			
		S	27 02	2	− 3	+ 3	250	V. macrosisme No 41	
		L	27 06	3	− 4	− 4			
		M_1	27 14	3	− 10				
		M_2	27 46	6	+ 8				
		M_3	27 50	4		+ 6			
		F	38ca						
74	4	eP	12 46 34						
		iL	47 01	2	+ 3	+ 4	240	V. macrosisme No. 44	
		M_E	47 09	4		− 7			
		M_N	47 15	2	− 6				
		F	51,0						
75	6	eP	08 03 50						
		L	03 56	< 1/2	+ 2	− 2	50	Pas de M.	
		F	05,0						
76	9	eP	00 47 06					Pas de M.	
		L_E	47 12	2	—	− 1	(50)	Aucune trace sur la composante N—S.	
		F	48,0						
77	9	eP	16 44 10						
		L_E	44 19	2	—	− 1		V. macrosisme No. 46	
		F	45,0						
78	10	—						De 1h 30m jusqu'à 1h 47m quelques longues ondes d'un tremblement de terre éloigné et d'une période de 16s — 20s.	
79	11	eP	18 06 58						
		iL	07 12	1	− 4	− 4	125		
		M_E	07 15	2		− 5			
		M_N	07 20	1	− 4				
		F	10,0						

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
80	11	eP	19 09 15					Réplique 1
		eL	09 29	1			(125)	Aucune trace sur la composante N—S.
		ME	09 31	1		— 2		
		F	10,1					
81	11	eP	19 10 58					
		L	11 12	1	— 1		(125)	Réplique 2
		F	15,0	1	+ 1	— 2		
82	12	eP	15 11 01					
		iL	11 16	1	+ 1	— 2	(125)	Réplique 2
		ME	11 20	1		+ 2		
		MN	11 21	3	— 2			
		F	12,0					
83	13	e	11 35,5					Quelques traces sismiques tremblées par les mouvements microsismiques.
84	13	—						De 12h00m jusqu'à 12h35m quelques longues ondes d'un tremblement de terre éloigné et d'une période de 18s—20s; forte agitation microsismique.
85	17	eP	04 30 38					
		L	30 44	1	+ 1	— 2	60	
		M	30 52	1	— 3	+ 3		
		F	31,5					
86	17	eP	11 17 00					
		PE	17 04					
		L	17 27	2	+ 1	— 2	240	V. macrosisme No. 47
		MN	17 33	2	— 4			
		ME	17 35	2		+ 4		
		F	23,0					
87	18	P	08 47 15					
		iL	47 21	2	+ 2	— 3	50	
		ME	47 23	2		+ 5		
		MN	47 24	2	+ 5			
		F	48,2					
88	19	eP	18 35 31					
		L	35 50	1	+ 3	— 2	170	
		M	35 53	2	— 4	— 4		
		F	37,0					
89	20	PE	15 11 53	2		— 1		
		ePN	11 55	2				
		PR_1	13 55	3				
		SE	19 15	8		+ 5	(5740)	Enrégistrement très faible ; Sur la composante N-S quelques traces.
		eSN	19 17	8				
		eL	30 50	20				
		ME	38 45	18		— 10		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		F	16 (00)					
90	20	eP	20 03 45					
		P	03 49	1	— 1	+ 1		
		iL	03 59	1	+ 4	+ 6	125	
		M	04 03	2	+ 6	+ 9		
		F	09,0					
91	20	eP	21 59 05					
		iL	59 37	2	+ 4	+ 4	290	
		M	59 55	4	— 5	— 12		
		F	22 06,0					
92	22	eP	12 47 16					Enrégistrement très faible.
		eL	47 49				300?	V. macrosisme No 48.
		M_N	47 59	4	+ 5			
		M_E	48 23	4		— 3		
		F	50ca.					
93	22	—						De 15h09m jusqu'à 15h20m quelques longues ondes d'un tremblement de terre éloigné et d'uue période de 18s—20s.
94	23	eP	03 40 32					
		L_N	40 58	6	— 5		280	V. macrosisme No. 49.
		M_E	41 17	8		+ 15		
		M_N	41 28	8	— 34			
		F	45ca					
95	23	eP	04 07 18					
		L	07 44	3	— 1	+ 1	230	Réplique 1
		M_N	08 02	4		+ 1		V. macrosisme No 50.
		M_E	08 59	6	— 2			
		F	10,0					
96	23	eP	06 10 19					
		L_E	10 45	3		— 3	230	Réplique 2
		M_N	11 01	8	— 7			
		M_E	11 13	6		+ 4		
		F	13,0					
97	23	eL	19 23 48					
		M	24 00	3	+ 2	— 1		P : Invisible.
		F	27,0					
98	23	e(P_E)	20 27 38					
		L	27 55	< ½	— 1	+ 1	(150)	
		M_E	27 59	1		— 3		
		F	29,0					
99	24	eP	00 47 08					
		L	47 25	1 ½	— 4	+ 2	150	Réplique
		M_E	47 28	1		— 4		
		M_N	47 33	2	+ 4			
		F	49,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
100	29	eP	13 39 05					
		L_E	39 12	< ½		− 1	60	
		M_N	39 15	1	− 6			
		M_E	39 18	1		+ 7		
		F	41,0					
101	31	eP	01 39 16					
		iP_E	39 21	3		− 5		
		L	39 45	2	− 5	+ 4	260	V. macrosisme No. 53.
		M_E	39 59	4		− 6		
		M_N	40 05	3	− 11			
		F	48,0					

AOUT

102	1	iP	08 17 26	4	− 30	+ 4	315	S: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		eS	18 01					V. macrosisme No. 54
		iL	18 05	4	+ 64	− 93		Fig. 4
		M_1	18 08	4	− 99	−100		
		M_2	19 18	6	− 77			
		M_3	19 36	6	+ 67			
		M_4	19 40	6		+103		
		C	22 34					
		F	37ca					
103	3	eP	01 56 54					
		eS_N	57 33	2			(350)	Enrégistrement très faible.
		eL	58,0			− 3		
		M_1	59 02	5	+ 4			
		M_2	59 06	5				
		C	59 30					
		F	06ca					
104	4	iP	04 12 21	2	+ 3	− 2		
		iL	12 53	2	+ 7	− 18	290	
		M_N	13 08	3	− 11			
		F	15,0					
105	5	eP_E	14 41 22					
		L	41 34	< ½	− 1	− 2	110	Pas de M.
		F	43,0					
106	7	iP	08 42 37	2—3	+ 7	+ 4		
		iL	42 53	3	+ 8	− 13	140	V, macrosime No. 56
		M_E	43 07	5		+ 13		
		M_N	43 15	5	+ 14			
		F	45,0					
107	14	iP	17 51 28	2	− 13	+ 7		
		iP_E	51 30	3—4	− 22	− 16		V. macrosisme No. 58
		iL	51 46	3—4	+ 78	− 95	160	
		M_1	51 52	7		−449		Fig. 5
		M_2	52 06	5	− 79			
		M_3	52 08	7		+145		
		M_4	52 28	4	− 38			
		M_5	52 46	4	− 42			
		C	52 49					
		F	18 02,0					

International Seismological Centre

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
108	15	PN	07 32 40	2	+ 2			
		LN	32 58	3	+ 3		160	Réplique
		ME	33 00	3		— 8		
		MN	33 20	4	— 5			
		F	56ca					
109	16	eP	03 54 07					
		iS	55 09	4	— 2			
		S	55 16	5	— 1	+ 1		
		L	55 30	7	— 3	+ 8		
		M_1	56 14	8		+ 10		
		M_2	57 10	10	+ 51			
		M_3	57 23	8	— 47			
		M_4	57 41	6		+ 7		
		C	58,0					
		F	04 08,0					
110	17	eP	00 33 31					
		iP	33 35	3	+1½	+ 2	225	
		L	33 56	3	— 4	— 6		
		M_1	34 02	4	+ 5			V. macrosisme No. 60
		M_2	34 12	3		— 17		
		M_3	34 24	4	+ 7			
		F	41 0					
111	18	PN	03 58 39	< ½	+ 2			
		iL	58 43	< ½	— 6	— 7	40	
		M	58 45	< ½	— 11	10		
		F	04 01,0					
112	20	eP	22 50 00					
		L	50 12	1	— 1	+ 1	110	
		M	50 18	1	— 2	+ 2		
		F	53,0					
113	21	e(P)	08 41 18					
		e(S)	41 57				350?	
		L	42 02	4		— 4		
		M	42 10	4		+ 9		Changement du papier.
		F	48,0					
114	21	P	17 59 29	< ½				
		iL	54 35	2	— 12	— 8	50	
		ME	54 41	3		— 17		
		MN	54 44	4	+ 14			
		F	58,0					
115	24	eP	13 03 24					
		iL	03 28	< ½	— 4	— 3	40	Pas de M.
		F	05,0					
116	28	eP	06 46 57					
		iP	47 03	2	— 1	— 3		
		L	47 20	2	— 6	+ 6	210	V. macrosisme No. 64
		M_1	47 42	6	+ 21	— 20		
		M_2	47 56	6	+ 11			
		F	55ca					
117	29	—						Quelques ondes longues d'un tremblement de terre éloigné entre 20h 5m et 2h 26m et d'une période 20s—25s.

SEPTEMBRE

No.	Date	Phase	Heure			Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h	m	s	s	μ	μ	km	
118	8	iPE	16	48	36	2		+ 2		Le sismographe n'a pas fonctionné à cause d'une accident, depuis 21h 27m du 31 Août jusqu'à 17h 08m du 3 Septembre. Pour la même cause l'appareil n'a pas fonctionné depuis 20h 40m du 5 Septembre jusqu'à 17h 24m du 6 Septembre.
		iL		49	01	3	— 10	— 6	225	V. macrosisme No 71
		ME		49	04	3	+ 20			
		MN		49	07	3		— 13		
		F		52,0						
119	9	eP	22	13	37					
		iPE		13	48	3		— 4		
		iN		14	22	3	— 5			
		S		21	32	6	— 2	— 3	6350	
		eL		25	45	16				
		MN		42	35	18	+ 29			
		ME		44	29	18		— 33		
		F	23,0							
120	11	eP	10	16	07					
		(S)		16	50	5			450?	Sismogramme pérturbé par les mouvements microsismiques.
		eL		17,0		6				
		MN		17	08	6	— 7			
		ME		18	36	6		— 7		
		F		23,0						
121	12	PN	18	52	33	2	— 2			
		iL		52	49	3	— 5	+ 4	140	
		MN		52	52	3	+ 9			
		ME		52	57	3		— 10		
		F		56,0						
122	14	(L)	13	06	42					Quelques traces d'une tremblement de terre rapproché.
		F		09ca.						
123	14	LE	14	31	37	1		— 1		Aucune traces sur la composante N—S.
		F		32,0						
										Le sismographe n' a pas fonctionné depuis 20h 57m du 15 Septembre jusqu'à 16h53m du 16 Septembre.
124	17	eP	07	14	49					
		iE		15	01	4		+ 1		
		S		19	34	6	— 1	+ 5	3030	
		m_1		19	48	6	— 5	— 12		
		m_2		20	12	6		— 7		
		m_3		21	58	8	+ 5			

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		L	23 56	10	— 5	— 6		
		MN	26 00	14	+ 25			
		ME	28 32	14		— 26		
		F	34,0					
125	18	eP	06 36 25					
		eL	36 33					Traces ; F : se perd dans les
		ME	36 45	2		+ 1		ondes du tremblement suivant.
126	18	eP	06 37 39					
		L	37 49	2	+ 2	+ 3	90	
		M	37 53	2	+ 5	— 8		
		F	41.0					
127	19	eP	16 30 34					
		P	30 38	1	— 1	+ 1		
		eL	31 03				(260)	V. macrosisme No. . 76
		MN	31 22	3	— 7			
		ME	31 27	3		— 5		
		F	36,0					
128	19	eP	22 50 05					
		L	50 29	2	— 1	+ 1	220	
		MN	51 07	3	— 4			
		ME	51 11	3		+ 4		
		F	55,0					
129	22	PN	20 53 42	5	+ 3			
		iPE	53 48	5		+ 5		
		PR1	55 04	6	— 7	— 10		
		PR2N	55 48	5	— 8			
		S	58 54	10	— 15	+ 115	3420	
		iN	59 24	6	— 14			
		L	21 03 34	28	—436	—292		
		M1	05 22	22	+234			
		M2	07 30	14		+ 163		
		M3	08 12	16	+110			
		F	36,0					
130	26	e	01 20 43					
		iN	22 16	3	— 1			
		e(SE)	22 04	5		— 1		Quelques traces d'un tremble-
								ment éloigné.
131	27	PE	09 22 19			< 1	45	
		iL	22 24	< ½	— 1	— 1		
		ME	22 26	< ½		+ 2		
		F	23,0					
132	27	eP	20 41 29					
		(S)	42 14	2	— 2	— 1	(410)	Sismogramme pérturbé par les
		L	42 19	3	— 1	+ 2		mouvements microsismiques.
		ME	43 07	6	— 1			
		MN	43 09	6		+ 3		
		F	46,0					
133	27	e	22 59 34					
		(L)	23 00 03					Traces.
		F	01 ca					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
134	28	iL	00 10 49	∧ ½	+ 2	+ 2	< 100	P: invisible.
		M	10 51	∧ ½	− 2	− 4		
		F	12,0					
135	30	eP	01 28 32					
		i	28 44	3	− 2	+ 3		
		S	34 51	6	− 2	− 3	4580	
		L_N	42 39	20	− 31			
		M_1	47 03	14		− 28		
		M_2	49 43	14	− 22			
		M_3	50 03	14		+ 21		
		M_4	53 05	14	+ 25			
		F	02 20,0					

OCTOBRE

136	1	—							Quelques ondes longues d'un tremblement de terre éloigné, entre 10h 32m et 11h 58m.
137	1	eP	14 38 08						
		i	38 42	2—3		+ 3			
		(S)	38 53	3		+ 2	(410)		La composante N-S n'a pas fonctionné.
		L	39 02	3		+ 3			
		M	39 10	3		− 3			
		F	43,0						
138	1	eP	22 15 24						
		eS	15 56					(290)	
		iL	15 59	3	+ 4	+ 2			
		M_E	16 13	4					
		M_N	16 17	4					
		F	21,0						
139	2	P_N	16 59 04	< ½	− 1				
		L	59 07	< ½	− 4	− 11		30	
		M_N	59 14	2	+ 5				
		M_E	59 14	4		− 16			
		F	17 02,0						
140	4	P	04 40 14	< ½		+ 1			
		iL	40 28	2		+ 8		125	V. macrosisme No 81
		M	40 39	4		+ 8			La composante N-S n'a pas fonctionné.
		F	45,0						
141	7	eP	03 47 47						
		i	54 24	6	+ 2	+ 6			
		iS_E	57 14	8—10		− 12		(8150)	
		eL	04 20ca.	40					
		M_1	30 06	30	+102				
		M_2	33 06	32		−126			
		M_3	35 48	24		− 42			
		M_4	42 02	24	− 65				
		M_5	42 38	28		+112			
		F	05 12ca						
142	9	e	22 44 46					240?	Traces.
		M	45 02	1	− 1	− 1			
		F	46,0						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
143	9	eP	22 47 17					
		L	47 44	2	— 1	+ 2	240	
		ME	47 56	2		— 2		
		MN	47 59	2	+ 3			
		F	50,0					
144	9	eP	22 53 02					
		L	53 29	2	— 1	— 1	240	
		ME	53 41	2		— 2		
		MN	53 46	2	+ 2			
		F	56,0					
145	9	P	23 03 31					F: se perd dans les ondes du tremblement suivant.
		L	03 58	2	— 2	+ 2	240	
		MN	04 08	3	+ 3			
		ME	04 18	2		— 6		
146	9	eP	23 05 51					
		L	06 18	2	+ 1	+ 2	240	Pas de M.
		F	08,0					
147	9	PE	23 11 09	2		— 1		
		i P	11 13	3	— 3	+ 5		
		LE	11 36	3		+ 3	240	V. macrosisme No. 86
		LN	11 36	4	— 4			F: se perd dans les ondes du tremblement suivant.
		M_1	11 46	4	+ 13			
		M_2	11 48	3		— 16		
		M_3	12 34	4	+ 9			
148	9	eP	23 15 51					
		i P	15 57	3	— 3	+ 4		
		L	16 18	3	— 3	— 3	240	V. macrosisme No. 87.
		MN	16 34	2	+ 11			
		ME	16 38	2		— 11		
		F	22,0					
149	9	eP	23 38 03					Enregistrement très faible.
		eL	38 30	2	— 1	— 1	(240)	V. macrosisme No. 88.
		ME	38 41	2		+ 2		
		MN	38 42	2	+ 1			
		F	41,0					
150	9	PE	23 48 34	2		+ 1		
		P	48 40	2	— 1	+ 2		
		L	49 01	2	+ 5	+ 3	240	V. macrosisme No. 89.
		MN	49 09	2	+ 6			
		ME	49 15	2		— 9		
		F	54,0					
151	10	e	01 14 12					
		MN	14 30	1	— 1			
		ME	14 32	1		— 1	240?	Traces.
		F	16 ca.					
152	10	P	07 18 33	4		+ 1		
		PR_1	19 44	4		— 2		
		iS	24 26	6		— 5	1100	La composante N - S n'a pas fonctionné.
		L	32 34	16		+ 18		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M1	33 04	16		— 36		
		M2	33 24	12		— 24		
		M3	40 48	12		— 19		
		F	08 12 ca.					
153	14	eP	10 07 04					
		L	07 08	< 1/2	— 1	+ 1	40	Enregistrement très faible
		MN	07 10	< 1/2	+ 1			
		ME	07 11	< 1/2		— 3		
		F	08,0					
154	14	eP	23 34 29					
		iLN	34 46	3	— 5			
		LE	34 46	1		— 3	150	V. macrosisme No. 92
		M1	34 52	2		— 14		
		M2	34 56	4	+ 7			
		M3	35 08	4		— 9		
		M4	35 14	5	— 7			
		F	43,0					
155	18	eP	03 32 25					
		L	32 28	< 1/2	— 5	+ 8	30	V. macrosisme No. 94
		ME	32 29	< 1/2		+ 20		
		MN	32 30	< 1/2	+ 9			
		F	33,0					
156	24	ePE	05 29 35					
		L	29 41	< 1/2	— 1	+ 1	50	V. macrosisme No. 95
		M	24 43	< 1/2	— 3	— 2		
		F	31,0					
157	26	eP	12 14 33					
		iE	15 19	2		— 2		
		eSE	15 32	3		— 2	540?	
		L	15 43	3	— 5	+ 5		
		MN	15 57	4	+ 6			
		ME	16 09	3		— 6		
		F	26,0					
158	28	eP	07 00 41					
		L	01 08	1	+ 1	— 1	(240)	
		M	01 28	2	— 3	+ 2		
		F	04,0					

NOVEMBRE

159	1	PE	22 34 42	< 1/2		+ 1		
		iM	34 45	< 1/2	— 15	— 22	30	
		F	35,2					
160	2	eP	21 27 05					
		(S)	40 40	8—10	— 2	+ 5	≧13.000	
		eL	22 09 ca.	40				
		M1	33 51	24		— 36		
		M2	23 10 31	22		— 65		
		M3	14 49	24	— 27			
		M4	16 01	20		— 53		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_5	20 43	22	− 28			
	3	F	01 42ca.					
161	3	eP	16 31 16					
		S	43 23	10	− 5	− 11	11650	
		eL	17 06,0	36				
		M_N	10 34	30	− 52			
		M_E	13 06	30				
		F	48,0			+ 72		
162	4	e(P)	00 23 22					
		S	35 03	8		+ 5	(11000)	Sur la composante N-S quelques traces.
		eL	56ca	34				
		M	01 17 45	22		− 16		
		F	02 36ca					
163	5	eP	21 40,3					
		S	51 00	8	− 1	+ 3	(9700)	Sismogramme pérturbé par les mouvements microsismiques.
		eL	22 03,0	32				
		M_1	17 26	24	− 68			
		M_2	18 58	26		+ 63		
		M_3	25 12	16	− 14			
		M_4	29 34	22		− 63		
		M_5	33 20	16		+ 24		
		F	23 06ca					
164	15	eP	14 21 16	< ½				
		L	21 33	1	− 1	+ 2	150	
		M_N	21 35	1	+ 3			
		M_E	21 36	1		+ 4		
		F	24,0					
165	24	eP	21 13 27					
		eS	14 00				(300)	Enregistrement très faible.
		(L)	14 02	2	− 2	− 2		
		M_E	14 16	2		− 2		
		M_N	14 22	2	+ 4			
		F	18,0					
166	25	eP	00 19 34					
		eS	20 07	2			(300)	Traces.
		L	20 09	2	− 1	+ 1		
		F	21,0					
167	27	eP	15 38 32					
		$\overline{iP}$	38 40	2	− 2	− 3		
		S	39 (04)				300	S; se confond avec l'interruption marquant la minute.
		L	39 08	3	+ 3	− 9		
		M_1	39 17	4		− 11		
		M_2	39 20	4	− 11			
		M_3	39 29	4		− 11		
		M_4	39 36	4	+ 17			
		F	46,0					
168	28	eP	12 59 39					
		S	13 00 12	1	+ 1	− 2	300	
		L	00 15	2	− 2	+ 3		
		M_E	00 22	2		+ 3		
		M_N	00 23	2	− 2			
		F	03,0					

International Seismological Centre

DÉCEMBRE

No	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
169	2	P	03 33 09		− 2	− 1		
		iL	33 28	2	− 7	+ 2	170	V. macrosisme No. 102
		M_N	34 08	2	+ 4			
		M_E	34 36	2		− 7		
		F	38,0					
170	4	eP	11 42 04					
		iM	42 09	< ½	− 3	+ 6	45	
		F	43,0					
171	5	iP_N	20 57 19		− 43			
		$i\overline{P}_N$	57 26		+172			
		$\overline{P}_E$	57 26	2		− 12		
		iL_E	57 44	12	−800		225	V. macrosisme No. 105 Fig. 5
		iL_N	57 44	5		+247		
		M_1	58 09	8	−502			
		i_E	58 10	3		+ 55		
		M_2	58 19	8	+488			
		M_3	58 23	8		+801		
		M_4	58 45	8		+622		
		M_5	59 07	6	+247			
		M_6	59 30	6		−259		
		M_7	21 00 41	6		− 144		
		C	08,0					
		F	21.5					
172	5	e	22 11 29					
		L_E	11 46	2		− 1	(225)	Réplique 1
		M_E	11 58	2		+ 2		
		M_N	12 02	2	− 1			
		F	13,0					
173	6	eP	00 05 27					
		L	05 52	2	− 5	− 3	225	Réplique 2
		M_E	06 04	2		+ 3		
		M_N	06 16	2	+ 4			
		F	08,0					
174	6	eP	00 27 18					
		$i\overline{P}_E$	27 24	3		+ 5		
		L_N	27 43	6	+ 9		225	Réplique 3
		M_N	28 07	6	− 32			
		M_E	28 23	6		− 14		
		F	37,0					
175	6	P	03 49 05					
		L	49 30	2	− 3	− 2	225	Réplique 4
		M_N	49 42	3	+ 6			V. macrosisme No. 107
		M_E	49 44	3		− 14		
		F	54,0					
176	6	eP_N	16 24 14					
		P_E	24 16					
		iL	24 22	< ½	15	± 9	(70)	V. macrosisme No. 108
		M_1	24 23	< ½		± 17		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_2	24 24	1	14			
		M_B	24 27	1		—, 18		
		F	26,0					
177	6	EP	16 37 02					
		L	37 10	< ½	1	1	(70)	Réplique
		M	37 11	< ½	1	4		
		F	38,5					
178	7	PN	05 30 24					
		iL	30 49	2	— 5	+ 15	225	Réplique 5 du sisme No. 171
		ME	30 59	2		— 8		V. macrosisme No 109
		MN	31 13	4	+ 11			
		F	36,0					
179	8	e(P)	05 00 46					
		L	01 08	2	— 1	+ 2	200?	Enregistrement très faible.
		ME	01 50	3		— 1		
		MN	01 58	3	+ 1			
		F	03,0					
180	9	eP	04 55 41					
		L	56 01	2	— 1	+ 2	180	Réplique 1
		ME	56 27	3		— 3		
		MN	56 42	3	— 3			
		F	59,0					
181	9	eP	07 08 17					
		LE	08 27	2		+ 2	(180)	Réplique 2
		ME	08 37	2		— 2		
		MN	08 40	2	— 1			
		F	10,0					
182	10	eP	19 57 56					
		L	58 16	2	1	+ 1	(180)	Réplique 3
		ME	58 24	2		— 2		
		MN	58 26	2	— 1			
		F	20 (00)					
183	10	eP	21 06 02					
		iL	06 24	1	— 2	+ 2	200	Réplique 4
		ME	06 40	2		— 3		
		MN	06 04	2	+ 1			
		F	09,0					
184	10	eP	21 09 08					
		eL	09 28				(200)	Réplique 5
		ME	09 40	2		1		
		MN	09 42	2	1			
		F	11,0					
185	10	eP	23 42 50					
		iL	43 10	2	— 3	— 2	(180)	Réplique 6
		ME	43 20	2		+ 2		
		MN	43 22	2	1			
		F	45,0					
186	12	e(P)	07 53 28					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		L	53 40	2	— 1	— 2	(100)	
		M	53 56	2	+ 3	2		
		F	55,0					
187	14	eP	01 57 09					
		L	57 29	2	+ 2	+ 2	180	Réplique 7
		M_N	58 20	4	— 5			
		M_E	58 27	2		— 3		
		F	02 01,0					
188	14	eP	15 32 19					
		eL	32 39				(180)	Réplique 8
		M	32 50	2	— 3	+ 3		
		F	35,0					
189	25	eP	16 26 45				310?	V. macrosisme No. 112
		eS	27 19					
		L_N	27 24	3	+ 2			
		L_E	27 32	3		— 4		
		M	27 44	3	+ 3	— 3		
		F	29,0					
190	26	eP	22 28 31					
		iL	28 43	1	+ 1	+ 3	(110)	
		M	29 25	3	— 3	— 6		
		F	33,0					
191	27	L	21 46 01	< 2				P: invisible.
		M	46 03	< ½	1	— 1	< 50	
		F	47,0					
192	28	eP	02 04 23					
		L	04 36	2	— 5	— 8	120	
		M_E	04 37	2		+ 4		
		M_N	04 46	3	+ 8			
		F	07,0					
193	31	eP	19 50 03					
		iL	50 35	4	— 11	— 9	290	
		M_1	50 50	6		— 28		
		M_2	50 54	4	+ 26			
		M_3	51 34	6	+ 44			
		M_4	51 36	5		+ 18		
		C	52 20					
		F	58,0					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
JANVIER								
1	2	eP	08 57 39					
		(S)	59 37				(1100)	Enrégistrement très faible.
		eL	09 00,3					
		ME	02 37	6		2		
		MN	02 42	4	+ 3			
		F	09,0					
2	2	eP	09 12 52					
		eL	13 11				(170)	Secousse prémonitoire
		M1	13 15	4	+ 3	+ 2		
		M2	13 29	4		− 4		
		M3	14 14	5	− 6			
		F	18,0					
3	3	eP	04 45 16					
		eL	45 35				170	V. macrosisme No. 1.
		M1	45 48	2	− 3	− 6		
		M2	45 49	2	+ 3			
		M3	45 55	2		+ 9		
		F	48,0					
4	4	eP	20 44 35					
		(S)	45,3					Traces.
		ME	45 58	4		− 2		
		MN	46 31	3	− 1			
		F	51 ca.					
5	5	(P)	22 21,0					
		(S)	21 43					Traces.
		(L)	21,8					
		ME	22 31	3		2		
		MN	22 45	4	3			
		F	25 ca.					
6	13	eP	15 23 08					
		iL	23 13	< 1/2	− 7	+ 7	45	Pas de M.
		F	24,0					
7	13	eP	19 45 57					
		L	46 02	< 1/2	− 2	− 3	45	Réplique
		MN	46 07	2	+ 3			
		ME	46 09	2		+ 4		
		F	47,0					
8	14	e(P)	21 02 26					
		S	13 08	6	− 2	+ 2	(9640)	
		eL	33,0					
		M1	42 26	22		− 61		
		M2	42 52	22	+ 52			
		M3	45 04	18	− 52			
		M4	46 44	22		+101		
		M5	47 34	18	− 35			
		M6	50 28	18		− 51		
		F	22 18 ca.					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					'AN	AE		
			h m s	s	μ	μ	km	
9	16	P	02 13 35	2	+ 3	− 5		
		iL	13 52	2	+ 28	− 34	150	
		M	14 03	3	+ 32	+ 53		
		F	20,0					
10	17	P	09 47 36					
		L	47 53	1	− 6	− 8	150	Réplique
		ME	47 59	1		+ 7		
		MN	48 05	1	+ 4			
		F	49,0					
11	18	eP	05 50 32					
		S	51 04	1	− 2	+ 4	290	V. macrosisme No. 7.
		L	51 08	2	+ 5	− 5		
		M	51 50					
		F	56,0					
12	18	eP	08 12 07					
		L	12 24	1	1	1	150?	Traces.
		F	13,0					
13	20	eP	02 04 21					
		S	13 57	6	− 3	6	(8320)	Sismogramme excessivement faible
14	22	eP	11 04 44					
		iE	06 43	3		− 2		
		(S)N	07 04	3	− 2		(1320)	
		LE	07 36	4		+ 5		
		M_1	07 50	4	+ 7			
		M_2	08 04	4	+ 13			
		M_3	08 28	5	+ 12			
		M_4	08 41	5		+ 12		
		M_5	09 55	6		− 8		
		F	11 30ca.					
15	29	eP	02 13 50					
		(S)	23 15				8100?	Les ondes de phases P et S très faibles.
		eL	46ca.	32				
		M_1	54 51	32		− 92		
		M_2	57 09	28		− 66		
		M_3	03 00 17	24		− 50		
		M_4	03 05			+ 41		
		M_5	03 29		+ 16			
		F	(30)					

FÉVRIER

16	3	eP	09 48 56							
		L	49 26	1	− 3	− 4	270			
		MN	49 32	2	+ 5					
		ME	49 34	2		− 6				
		F	52,0							
17	5	PE	12 45 29	1		− 1				
		L	45 56	2	+ 1	− 3	240	V. macrosisme No. 10.		
		ME	16 06	3		− 6				
		MN	46 08	2	+ 6					
		F	58,0							
18	8	eP	18 03 25							

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		iL	03 46	2	— 3	+ 9	190	V. macrosisme No. 12
		M	03 56	2	+ 6	+ 13		
		F	07,0					
19	17	P	19 28 24					
		iL	28 29	1	— 1	+ 37	45	V. macrosisme No. 15
		M	28 33	1	+ 24	— 55		
		F	31,0					
20	18	eP	17 06 15					
		i	06 31	3	— 3	+ 4		
		iS_N	08 38	4	— 4		1350	Δ: d'après N—S.
		L	09 17	6	— 8	+ 4		
		M_1	09 33	8	— 34			
		M_2	10 52	8		— 31		
		M_3	12 18	8		— 26		
		M_4	12 42	8	+ 17			
		F	19 30ca.					
21	19	iP_E	07 04 23	4		+ 13		
		i	04 33	4	— 3	+ 14		
		iS	03 03	6	+ 10	+ 5	2200	Δ: d'après E—W.
		(L)	08 39	8	+ 20	— 13		
		M_E	12 49	14		— 83		
		M_N	12 52	10	— 30			
		F	09 30ca.					
22	19	P_E	14 53 39	< ½		1		
		L	53 48	< ½	1	6	80	
		M	53 52	1	+ 7	— 7		
		F	55,0					
23	21	eP	22 58 03					
		iL_N	58 09	< 1	5		(50)	Pas de M.
		iL_E	58 11	1		2		
		F	23 00ca.					

MARS

24	04	eP	10 20 53				(10040)	Sismogramme pérturbé par les mouvements microsismiques.
		eS	31 53					
		eL	43 0					
		M_E	58'0	28	82			
		M_N	59,0	28		51		
		F	11,0					
25	7	P_N	03 00 13	< ½	— 1			
		iL	00 18	2	— 16	+ 11	45	Sismogramme troublé par les mouvements microsismiques.
		M	00 24	4	— 18	— 25		
		F	03,0					V. macrosisme No. 17
26	12	eP	18 39 35					
		L_N	39 39	< ½	— 13	1	40	
		M_E	39 40	< ½		— 4		
		F	40,0					
27	15	eP	10 43 19					
		(S)	53 13	4	— 1	+ 1	(8.680)	
		eL	11 10ca.	30				

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M1	15 15	18	− 28			
		M2	21 25	14	+ 28			
		M3	22 57	18		− 38		
		M4	28 31	14	− 14			
		M5	39 29	14		+ 33		
		M6	42 17			− 28		
		F	13 48,0					
28	15	eP	17 10 50					
		eL	10 55	< 1/2			(45)	
		M	10 57	< 1/2	1	2		
		F	12,0					
29	26	P	01 06 24	< 1/2	3			
		iL	06 29	1	+ 10		45	La composante N-S n'a pas fonctionné.
		M	06 32	1	+ 8			
		F	07,0					
30	27	eP	14 01 29					
		LE	01 32	< 1/2		2	(30)	
		M	01 34	< 1/2	+ 3	− 3		
		F	03,0					
31	29	ePE	04 09 16					
		LE	09 44	1		+ 1	250	Sismogramme troublé par les mouvements microsismiques.
		ME	09 48	2		− 19		
		MN	09 57	2	4			
		F	(13)					V. macrosisme No 21
			AVRIL					
32	2	eP	16 02 01					
		LN	02 29	2	+ 3		(250)	
		iLE	02 29	4		+ 6		
		MN	02 49	3	+ 8			
		ME	02 49	4		− 4		
		F	09ca.					
33	2	eP	21 18 16					
		L	18 25	< 1/2	− 3	2	80	
		M	18 28	1	− 12	− 6		
		F	20,0					
34	8	eP	00 03 14					
		iL	03 19	< 1/2	6	2	(45)	Pas de M.
		F	04,0					
35	11	ePE	06 21 18					
		SE	21 49	2		− 2	280	Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		LE	21 53	3		+ 4		
		M1	22 05	3		+ 10		
		M2	22 05	4	+ 17			V. macrosisme No. 23
		M3	22 19	3		− 6		
		M4	22 29	6	+ 9			
		F	25,0					
36	12	eP	07 45 00					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		iL	45 05	< 1/2	+ 5	− 5	(45)	
		MN	45 06	< 1/2	− 7			
		F	46,0					
37	17	eP	02 13 52					
		L	13 58	< 1/2	1	− 2	(50)	
		ME	14 00	< 1/2		2		
		F	15,0					
38	17	PE	05 40 22	< 1/2		+ 1		
		L	40 28	< 1/2	4	− 4	50	
		M	40 30	1	+ 5	− 4		
		F	42,0					
39	20	PE	00 51 34	< 1/2		1		
		L	51 42	< 1/2	+ 1	3	70	
		M	51 46	< 1/2	− 5	+ 4		
		F	53,0					
40	20	eP	14 31 51					Les débuts de phases incertains à cause de mouvements microsismiques.
		(S)	39 15	5				
		eL	47 2					
		M1	48 57	16	− 16			
		M2	51 35	12		+ 11		
		M3	54 27	10	− 11			
		M4	54 59	12		− 12		
		F	16 24ca.					
			MAI					
41	1	e(P)	20 06,5					Sismogramme perturbé par les mouvements microsismiques.
		iS	18 44	5	− 2	− 3	11.800?	
		m1	18 48	5	− 4	+ 5		
		m2	19 21	5		+ 2		
		F	(30)					
42	6	eP?	16 22 10					Traces d'un tremblement de terre éloigné.
		(S)E	32 25	10		− 5		
43	12	e(P)	14 32 11					La composante E-W n'a pas fonctionné.
		SN	33 05	3	− 4		(490)	
		L	33 15	4	− 3			
		M	33 59	4	+ 7			
		F	42ca.					
44	13	eP	01 56 03					Les ondes des phases préliminaires très faibles.
		(S)E	59 35	4			(2100)	
		iLN	02 00 51	6	− 9			
		eLE	01 03	4				
		M1	01 59	8	+ 7			
		M2	02 19	8		− 10		
		M3	02 47	6		+ 4		
		F	14ca.					
45	22	P	15 44 41					V. macrosisme No. 34.
		iL	44 47	< 1/2	− 6	+ 5	50	
		M	44 51	1	+ 8	− 7		
		F	(47)					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ		
46	22	iPE	16 02 58	∧ ∧ 1/2		— 1		
		iL	03 04	∧ ∧ 1/2	— 5	+ 2	50	
		M	03 06		+ 12	— 10		
		F	05,0					
			JUIN					
47	18	eP	17 27 19					
		iP	27 25	3	— 3	+ 2		
		L	27 46	4	— 7	— 4	230	
		ME	28 21	6		+ 13		
		MN	28 51	6	+ 17			
		F	35 ca.					
48	22	eP	07 46 28					
		iL	46 35	1	+ 7		60	La composante E - W n'a pas fonctionné.
		M	46 36	1	— 20			
		F	48,0					
49	22	eP	08 12 57					
		iL	13 01	1	+ 35			
		M	13 07	1	— 24		60	V. macrosisme No. 45.
		F	17,0					
50	26	P	01 57 12	4	— 11	— 2		
		iE	57 22	4		— 6		
		mE	57 30	4		+ 15		
		mN	57 50	4	+ 12			
		eS	02 09 55				(13 000)	
		iS	10 45	8	+ 12	— 17		
		eL	45 ca.	(35)				
		M1	46 11	34	—237			
		M2	46 13	32		—165		
		M3	52 43	22	— 48			
		M4	53 13	22		+ 48		
		M5	56 27	20		—170		
		M6	03 03 33	18	+ 40			
		M7	28 47	20	— 69			
		M8	30 03	20		+ 86		
		M9	33 45	16	— 50			
		M10	37 43	16		— 47		
		M11	42 43	14	— 28			
		M12	49 45	13	+ 11			
		F	04 18 ca.					
			JUILLET					
								A cause des travailles de réformation faites dans la salle sismographique pour l'installation du sismographe horizontale Wiechert (m. 100° kg.), l'appareil Mainka n'a pas fonctionné de 8 jusqu'à 13 Juillet et de 19 jusqu'a 30 Juillet.
51	2	eP	03 38 28					V. macrosisme No. 46.
		L	38 56	2	1	— 2	270	Sur la composante N - S quelques traces.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_E	39 03	2		— 3		
		F	43,0					
52	3	eP	04 48 48					
		$i\overline{P}_E$	48 53			+ 3		P: se confond avec l'interruptiion marquant la minute.
		PR_1	50 48	4	1	— 2		
		eS	55 47	5			(5310)	
		iS	55 51	5	+ 7	+ 4		
		SR_1	59 23	10	— 12	+ 11		
		eL	05 04 ca.	12				
		M_1	12 42	12	+ 77			
		M_2	13 28	10		— 18		
		M_3	17 01	10	—195			
		M_4	18 28	10	— 15			
		M_5	28 06	18		+ 38		
		F	06 55 ca.					
53	6	P_E	18 39 13	3		+ 2		
		S	45 38	4	— 4	— 2	.3620	
		L	48 02	7	— 2	— 2		
		M_1	50 16	6	+ 3			
		M_2	51 44	7	— 3			
		M_3	02 10	8		+ 3		
		F	(18)					
			AOUT					
54	8	eP	22 11 36					
		$(\overline{P})_N$	11 52					
		eS	12 29	4	— 1		480?	Sur la composante E — W quelques traces.
		I.	12 37	4	— 2			
		M	12 44	5	— 3			
		F	20 ca.					
55	9	P	03 14 10	< ½	1	1		
		L	14 15	< ½	2	+ 5	45	
		M_E	14 18	1		— 11		
		F	15,0					
56	12	P	17 50 27	< ½		1		
		L	50 32	< ½		4	45	
		M_1	50 34	< ½		5		La composante N — S n'a pas fonctionné.
		M_2	50 36	< ½		9		V. macrosisme No. 52.
		F	52,0					
57	17	L_N	02 25 16	< ½	2			P: n'a pas marqué; Secousse locale?
		M_E	25 16	< ½		12		
		M_N	25 17	< ½	7			
		F	26,1					
58	24	P_E	07 16 10	< ½		1		
		L	16 24	2	+ 2	— 5	125	
		M	16 30	3	— 5	+ 6		
		F	20 ca.					
59	30	e(P)	03 18.5					
		(PR_1)	22 16	3				

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		S	0 28 53	3	+ 2	+ 7	(9400)	
		eL	46,7					
		M_1	01 00 06	32	− 92			
		M_2	04 50	26	+ 53			
		M_3	08 08	23	+ 57			
		M_4	08 14	28		70		
		F	(36)					
60	31	PE	07 53 45	2		+ 1		
		LE	54 12	3		− 3	240	V. macrosisme No 53.
		MN	54 27	3	+ 3			
		ME	54 45	3		+ 7		
		F	58.0					
			SEPTEMBRE					
61	2	e(P)	03 54 29					P: et S difficile à distinguer au milieu des mouvements microsismiques.
		e	55 09					
		L	55 27	2	− 3	3		
		M	55 33	4	4	4½		
		F	59,0					
62	6	e	04 57 08					Traces d'un tremblement de terre éloigné.
		L	59 32	8—10				
		F	05,4					
63	10	PE	12 01 15	2— 3		3		
		i_1	01 55	3	+ 3	+ 7		
		i_2	02 13	2	+ 8			
		S	02 31	3	− 9	+ 15	700	
		eL	02 42	4— 5				
		M_1	03 09	4		+ 19		
		M_2	03 23	5		+ 21		
		M_3	03 28	6	24			
		M_4	03 49	6	27			
		M_5	04 02	4		− 20		
		M_6	04 20	4		− 20		
		F	12,8					
64	13	PE	14 37 39					Δ: d'après N-S épicentre: Asie Mineure.
		PN	37 41	3 ½				
		eS	40 32	8—10			1670	La plume de la composante E-W est sortie du papier pendant le moment du maximum principale.
		m	40 52	10	− 99			
		iLN	41 35	20	−426			
		M_1	42 34	15	−<1000			
		M_2	43 35	11	+814			
		M_3	44 35	10	+372			
		F	15 18ca.					
65	13	e	20 52 50	4				Traces d'un tremblement de terre éloigné.
		M_1	53 25	9	+ 10	6		
		M_2	55 00	7	4			
		F	58,4					
66	19	eP	11 36 00					
		eL	37 24				220?	
		M_1	37 28	2		4		
		M_2	37 50	3	4			
		F	39,5					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
67	19	eP	19 15 45					
		L	16 09	1			220?	
		M_1	16 13	1 ½	4	5		
		M_2	16 17	1 ½		4 ½		
		M_3	16 22	2	5			
		F	18ca.					
68	21	iP	13 03 40	2	− 6	+ 9		
		L	04 12				290	
		M_1	04 15	3	+ 7	− 11		
		M_2	04 40	3		+ 8		
		M_3	05 05	3	+ 5			
		F	10ca.					
69	22	eP	21 35 20					
		L	35 28	< ½	3	2	70?	P: se conford avec l'interruption marquant la minute.
		M_1	35 29,5	< ½	− 7	4		
		M_2	35 31	< ½	4 ½	4		
		F	36,3					
70	26	P	02 46 41		1	1	50	
		iL	46 47	1	+ 4	+ 8		
		M_1	46 49	½		− 14		
		M_2	46 53	2	+ 12	− 12		
		F	49,2					
71	26	iL	06 18 38	< ½	+ 4	− 3	?	Deux secousses consécutives. Secousses locales?
72	26	L	06 18 51	< ½	+ 4	− 3	?	
		M	18 52,5	< ½	+ 6	− 5		
		F	19,5					
73	30	eP	23 57 29					
		iL	57 34	1	+ 9	+ 12	45	P: incertain à cause de l'interruption marquant la minute.
		M	57 39	2	20	18		
		F	59,8					
			OCTOBRE					
74	1	eP	07 03 08					
		L	03 13	1	+ 2½	+ 3	45	
		M	03 18	2	6	5		
		F	04,7					
75	4	P	08 32 45		2	1 ½		
		iL	32 52	< ½	+ 12	+ 15	60	
		M_1	32 54	< ½	+ 13	− 17		
		M_2	32 57	2	+ 21			
		M_3	32 59	2		− 24		
		F	35,2					
76	5	eP	09 41 03					
		iL	41 31	2	− 15	− 8	250	
		M_1	41 35	2	− 16	− 14		
		M_2	41 47	2	+ 16	+ 16		
		M_3	41 55	2	− 20			
		F	46,0					
77	12	eP	03 32 29					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		L	32 37	< ½		+ 2	70	La composante N-S n'a pas fonctionné.
		M	32 45	3		— 4		
		F	34ca.					
78	13	iP	08 07 51		+ 10	— 17		
		iL	07 56	2	+ 55	— 75		
		M_1	08 03	2	+148	--231	45	
		M_2	08 09	3		+ 56		
		M_3	08 21	3	— 59			
		M_4	09 04	3		+ 26		
		F	14ca					
79	13	P	12 22 03		1½	1		
		iL	22 08	< ½	+ 12	+ 17	45	
		M	22 14	2	— 21	— 20		
		F	24ca					
80	13	eP	16 24 48	2				
		i_E	26 23	4		— 10		
		e_N	28 34	4				
		eS	30 20	6			3.740	Diagramme fortement troublé par les mouvements microsismiques.
		m_N	31 44	6	7			
		L	(33)					
		F	17,0					
81	14	P_E	05 25 31			— 1½		
		iL	25 39		6	+ 7	70	
		M_1	25 40	< ½		— 11		
		M_2	25 48	2	+ 16	— 9		
		F	27ca					
82	17	e(P)	18 36 37					
		L_E	37 05	2		2	250?	
		M_1	37 11	2		3		
		M_2	37 19	2	2 ½			
		M_3	37 23	2		3		
		F	40ca					
83	17	L	23 46 13	< ½		2½	45?	Traces.
		F	47,5					
84	18	P	05 11 40					
		iL	11 45			+ 3	45	A la composante N-S on ne voit presque rien.
		M_1	11 47	1		— 7		
		M_2	11 53	2		— 5		
		F	13,1					
85	18	e(P)	06 49 57					
		L	50 02	< ½		1½	45?	A la composante N-S on ne voit rien.
		M	50 08	1		4		
		F	51,2					
86	20	eP	20 05 02					
		S	15 18	5				
		L	33ca				9.100	Impossible d'indiquer un M
		F	21,5					
87	26	P_E	14 09 16			+ 1½		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		iL	09 40	2½	2	+ 3	220	V. macrosisme No. 58.
		M_1	09 47	2	+ 12			
		M_2	09 50	2		+ 13		
		M_3	09 56	2		+ 11		
		F	14,5					
			NOVEMBRE					
88	1	eP	11 00 33					
		L	00 38		1½	2	45	
		M_1	00 40	< 1	3	5		
		M_2	00 44	2	5	8		
		F	01,7					
89	2	P	18 47 38		1	1		
		iL_N	47 48	1	−2½		90	
		M_1	47 50	½		− 17		
		M_2	47 51	½	− 18	+ 22		
		M_3	47 53	< ½		9		
		F	50,8					
90	7	eP	01 10 59					
		iL	11 04	< ½	+ 2	+ 3	45	
		M_1	11 06	< ½		+ 4		
		M_2	11 09	1	+ 7			
		F	12,6					
91	8	eP	09 09 32					
		S_N	12 46	4	2		1.900	
		eL^N	14 52	6— 8				
		M_1	15 50	10	10			
		M_2	16 30	10	13	5		
		F	24,8					
92	10	eL?	22 06,2	12				Sur la composante E-W quelques traces d'une tremblement de terre éloigné.
		F	13ca					
93	11	P	18 30 08		1	1		
		iL_E	30 14			7	50	
		M_1	30 15	< ½	+ 12	+ 12		
		M_2	30 17	< ½	7			
		M_3	30 21	2		10		
		F	32,0					
94	13	eP	09 44 39					
		iP_E	44 45	3		− 19		
		m_E	44 49	3		− 25		
		S_N	45 11	1½			290	V. macrosisme No. 60
		L_N	45 14	4	+ 16			
		M_1	45 29	4	+ 77	+110		
		M_2	45 38	5	+ 57	+ 53		
		M_3	46 05	6		+ 60		
		M_4	46 11	6	+ 53			
		M_5	46 24	6		+ 31		
		M_6	46 58	5		− 45		
		C	47 20	6				
		F	55ca					
95	19	e	07 35,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M	36 18	4	2	2		Traces.
		F	42ca					
96	19	P_E	08 51 01			1		
		L	51 05		+ 6	− 2	40	
		M_1	51 06	< ½	− 8	+ 12		
		M_2	51 11	< ½		4		
		F	52ca.					
97	20	iP_E	20 29 20	4		+ 4		
		iS_E	30 31	3		− 10	650	Épicentre: Asie Mineure. 31°,0 E. 39°,0 N. Fig.7
		L_E	30 42	6				
		M_1	31 15	10	+313			
		M_2	31 50	7	+112	+168		
		M_3	32 18	6		− 83		
		M_4	32 28	6	+ 85			
		M_5	32 38	6		+ 80		
		M_6	32 52	6	+ 90			
		M_7	33 04	6		+ 81		
		M_8	33 29	6	+ 87			
		M_9	33 40	6		+ 67		
		M_{10}	33 54	6	+ 68			
		M_{11}	34 00	6		+ 69		
		M_{12}	34 30	6	+ 40			
		M_{13}	34 55	6		+ 57		
		M_{14}	35 45	6		+ 46		
		F	50ca					
98	23	eP	21 36 36					
		L_N	36 42	< ½	2		50?	
		M	36 45	< ½	3½	4½		
		F	38ca					
99	24	(P)	18 25 09					
		iL	25 14	< ½	+ 6	+ 5	(45)	M: indistinct.
		F	26ca					
100	27	eP	09 31 (55)					
		L	32 00		2½	3	(45)	P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M	32 01,5	< ½	− 6	− 5		
		F	33,5					

DÉCEMBRE

101	1	e(P)E	12 45 26						
		eLE	45 33					60?	
		M	45 36	< 1	1½	2			
		F	46,5						
102	5	i	09 34 50		+ 2	+2½			
		M_1	34 51	< ½	5	5	—		Secousse locale?
		M_2	34 55	< ½	6	7			
		M_3	34 57	< ½		3½			
		F	35 50						
103	8	iE	10 06 13			− 2	—		Secousse locale? à la composante N-S on ne voit presque rien.
		ME	06 17	½		− 7			
		F	07ca						

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
104	13	e(L)N	18 59,0	4				
		M	59 17	5	2	2		Diagramme fortement perturbé par les mouvements microsismiques.
		F	19 (05)					
105	22	eP	17 50 35					
		eS	51 12				(330)	
		L	51 16	2	+ 8	3		
		M_1	51 26	2	+ 25			
		M_2	51 31	4		+ 17		
		M_3	51 36	4	+ 28			
		M_4	51 43	5	— 17	— 12		
		M_5	51 51	6	— 17			
		C	52 40	6				
		F	57ca.					
106	23	eP	17 05 49					
		S	06 26	2		2½	330	
		eL	06 31	3				
		M_1	07 03	5	— 11			
		M_2	07 05	5		+ 15		
		M_3	07 10	5	— 12			
		M_4	07 21	6		— 16		
		M_5	07 35	7	+ 17			
		F	15ca.					
107	27	PN	11 34 22					
		iSN	44 32	6	—3½		8800	Sismogramme fortement troublé par les mouvements microsismiques.
		F	12,1ca.					
108	28	eP	23 06 12					
		iSN	17 30	5			9150	Faible perturbation; les amplitudes difficile à mesurer par suite des mouvements microsismiques.
		eL	27 10	18—20				
	29	F	00 50ca.					
109	29	eP	09 12 25					
		LN	12 52	2	1½		240	
		M_1	12 55	3		3		
		M_2	13 00	3	— 3	7		
		M_3	13 06	3		4		
		M_4	13 15	3	2½			
		F	16ca.					

JANVIER 1925

1	1	eP	05 41 10						
		eS	41 44					(310)	D'après p.h. Mainka.
		LE	41 48				— 2		
		M	41 51	2	+ 4	+ 5			V. macrosisme No 1.
		F	44,5						
2	2	eP	08 00 09						
		iL	00 15		—1½	— 1		50	
		M_1	00 18	2	+ 5	— 4			D'après p.h. Wiechert.
		M_2	00 20	2		— 3			P: incertain à cause de l'interruption marquant la minute.
		M_3	00 26	2½	—3½	— 4			
		F	02,5						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s.	μ	μ	km	
3	4	eP	07 52 48					
		L	52 51				30	D'après p. h. Mainka
		M	52 54	< ½	— 6	+ 9		
		F	54,0					
4	7	eP	11 07 40					
		eS	08 38				530?	D'après p. h. Mainka
		LE	08 47	3		—2½		Les phases P et S incertaines
		M1	09 29	4		—3		à cause des mouvements mi-
		M2	10 02	6	+ 2½			crosismiques.
		M3	10 55	5	+ 2			
		F	13ca.					
5	9	ePE	17 41 55					
		PE	42 04	4		—3½		
		m1E	42 09	4		—9		
		m2E	42 27	4		+5½		D'après p. h. Wiechert
		SE	45 02	4½	—1.8		1820	
		m1N	45 22	7	— 4			
		m2N	45 45	4½	—4½			
		LN	46 47	5	— 2			
		M1	47 07	5	+ 6			
		M2	47 21	6	+ 9			
		M3	47 37	7	+ 8			
		M4	47 52	8	— 7			
		M5	48 10	9	+ 11	+7½		
		M6	48 28	5½	+ 8			
		M7	48 47	9		+ 11		
		M8	49 33	9		+ 17		
		M9	50 28	9		+ 7		
		F	18 03,0					
6	11	eP	08 11 53					
		L	12 21	2			250	D'après p. h. Mainka
		M1	12 30	2½		+ 6		
		M2	12 34	2½	— 4	+ 6		
		M3	13 17	3	— 5			
		F	15,0					
7	12	P	00 30 19		—1¼	+2½		
		L	30 28		—3¼	+ 5	80	D'après p. h. Mainka
		M	30 31	2	—14	+18		
		F	33,1					
8	12	eP	19 23 43					
		L	23 52		—2½	+ 4	80	» »
		M	23 55	2	— 9	+ 13		
		F	25,5					
9	18	iPN	12 18 21	4	+3½			
		iS	28 34	5	— 4	—2¼	9050	D'après p. h. Mainka;
		mN	30 35	6	+ 15			M1 M2 .... maxima d'une série
		eL	38,2	30—35				d'ondes longues réguliers.
		M1	49 34	35	90			
		M2	51 20	30		152		
		M3	55 18	25	80			
		M4	55 40	25		132		
		M5	58 04	25	125			
		M6	13 01 20	20	85	42		
		M7	03 20	15	45			

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_8	04 50	15	36			
		M_9	05 25	15		30		
		F	21,5					
10	23	eP	00 16 10					
		L	16 33	2	— 13	— 1,6	210	D'après p. h. Wiechert
		M_1	16 38	2		+ 3,7		
		M_2	16 42	2	+ 3	— 5		
		M_3	16 47	2½		— 2½		V. macrosisme No. 5.
		M_4	16 52	5	+ 3			
		F	19,5					
11	27	P_N	08 18 25					
		i_N	19 06	3	+ 2			
		m_{1N}	19 13	4	+ 5			D'après p. h. Wiechert; S: indistinct.
		m_{2N}	19 25	5	+ 4 ¾			
		iL_N	19 51		+ 4			
		M_1	19 59	5		— 22		
		M_2	20 05	5	+ 17			
		M_3	20 18	5	+ 13	+ 15		
		M_4	20 34	7	+ 11			
		M_5	21 12	4	+ 14			
		M_6	21 18	5		— 17		
		M_7	21 40	4	+ 16			
		F	33,6					
12	28	P_E	04 18 22			— 3	8880	D'après p. h. Wiechert.
		S	38 26	4	+ 2,3	— 1,2		M_1 M_2 .... maxima consecutifs d'une série d'ondes longues reguliers.
		L_N	47,1					
		L_E	47,5	25—28				
		M_1	05 05 00	20		14		
		M_2	07 00	18		12		
		M_3	08 40	20	4			
		M_4	09 48	15	2 ½	10		
		M_5	10 55	15	3			
		M_6	12 30	15		8		
		M_7	12 55	15	4			
		M_8	13 50	14	6½			
		M_9	14 35	12	3			
		F	30 ca.					
13	30	e	17 51 18					D'après p. h. Wiechert, Traces d'un tremblement de terre éloigné.
		m_N	51 36	4	+ 1,4			
		L_E	18,0	18—20				
		F	50 ca.					

FÉVRIER

14	1	P	05 36 29	3			9230	D'après p. h. Wiechert.
		S	46 51	4	— 1 ¼	+ 1½		
		m_1	46 59	4	+ 2 ½			
		m_2	47 10	4	+ 4	— 3 ½		
		eL_E	56 30	20—25				
		eL_N	06 09,0					
		M_1	14 30	20		6		
		M_2	19 35	15		4		
		M_3	22 15	15	3			
		M_4	23 30	12		4		
		F	55ca.					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
15	2	e(S)	13 53 18					Trace sur la composante N-S de l'appareil Mainka.
		L	14 02 50	15—20				
		F	45,0					
16	2	eP	19 59 19	8		+1¼	9200	D'après p.h. Wiechert.
		iS$_E$	20 09 39	5				M_1, M_2... maxima d'une série d'ondes longues réguliers.
		L$_E$	19 ca.	20—25				
		M_1	36 20	15		10		
		M_2	37 35	20		16		
		M_3	38 25	18		12		
		M_4	40 30	15	5			
		M_5	40 38	15		10		
		M_6	42 30	15		7		
		M_7	42 55	15	4½			
		M_8	44 48	15		8½		
		M_9	45 10	15	9			
		M_{10}	46 00	15		7		
		M_{11}	48 00	14		5		
		M_{12}	48 56	14		6		
		M_{13}	51 20	14	3½			
		F	21 20,0					
17	7	P	05 08 02	< ½	1½	1		D'après p.h. Mainka.
		L	08 22	½	— 5	+ 6	180	
		M_1	08 24	½		— 8		
		M_2	08 26	1	— 8			
		M_3	08 30	2		+ 8		
		M_4	08 39	2		+ 7		
		F	11,0					
18	7	P$_E$	12 15 42			+ 1		V. macrosisme No 8
		iP	15 54	2	+1¼	— 3	450	
		m_1	16 10	3½		— 17		
		m_2	16 15	3½	— 8			
		eS	16 32	4				
		eL	16 40	4				
		M_1	16 47	5	+ 31	+ 42		
		M_2	16 59	7		+ 40		
		M_3	17 07	7		+ 45		
		M_4	17 32	6	— 26			
		M_5	17 50	6	+ 30			
		F	28,5					
19	8	eP	12 44 42					D'après p.h. Wichert.
		S$_E$	45 17	2			315	V. macrosisme No. 9
		eL$_E$	45 21	3				
		iL$_N$	45 25	3	—3½			
		M_1	45 30	4		+ 2		
		M_2	45 34	3	— 5			
		M_3	45 46	7		+ 3		
		M_4	45 59	3	+ 4			
		M_5	46 23	5		+2¼		
		M_6	46 32	4	— 3			
		M_7	46 44	5		+1½		
		F	51,0					
20	9	eP	05 19 43					Réplique du trem. précédent.
		S$_N$	20 18	2	+1¼		315	D'après p.h. Wiechert.
		eL	20 24					
		M_1	20 33	3	+2¼			

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_1	20 42	3	+3½			
		M_3	20 45	7		−1 ¼		
		M_4	21 07	4	− 3			
		M_5	21 10	5		−1 ½		
		M_6	21 42	4	+ 3			
		F	25,0					
21	9	P_N	14 29 40	7				Traces sur la composante E-W du p. h. Wiechert.
		e_1	41 17	10				
		e_2	48 45	10				
		L_E	15,0	20—25				
		F	16,0					
22	10	eL	12 27 20	1				Traces: d'après p. h. Mainka.
		M_1	27 35	1½		3		
		M_2	27 55	2	2 ½			
		F	31,0					
23	12	P	07 47 32		1	½		
		L	47 43		− 2	−3 ½	100	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	47 46	< ½	+ 5	− 7		
		M_2	47 48	< ½	− 3	+3 ½		
		F	49,3					
24	12	eP	09 43 12					
		eL	43 23				(100)	D'après p. h. Mainka: traces.
		M	43 26	< ½	1 ½	− 3		
		F	44,1					
25	14	eP	03 39 36					
		L	40 05	2	− 10	− 3½	260	D'après p. h. Mainka.
		M_1	40 13	2	+ 15	+ 9		V. macrosisme No. 16.
		M_2	40 21	3	+ 25	+ 14		
		M_3	40 31	3		+ 10		
		F	45,3					
26	19	eL_E	09 44 40			¾		P: invisible. Traces
		M	44 47	2	2	1 ½		D'après p. h. Mainka.
		F	46,0					
27	24	P_N	00 06 00	2½	+1 ½			D'après p. h. Mainka
		eS	16 05(±1)	5			8900	S: incertain à cause l'interruption marquant la minute. Les ondes L sont très faibles.
		L	35,0	25—30				
		F	01,0					
28	24	eP	23 21 13(±1)					
		L	21 20		− 12	+ 9	60	D'après p. h. Mainka; deux secouses consecutives.
		M_1	21 23	< ½	+ 27	− 22		
		M_2	21 26	< ½	− 20	+ 12		
29	24	eL	23 21 38				60	V. macrosisme No. 24.
		M_1	21 41	< ½	+ 10	− 19		
		M_2	21 44	< ½		+ 12		
		F	24,2					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	m	
MARS								
30	12	(P)	01 28 22				880?	D'après p. h. Mainka.
		(S)	29 58					Perturbation par les mouvements microsismiques.
		eLN	30 25	10				
		M_1	31 05	6	+ 3			
		M_2	31 35	6		+ 5		
		M_3	32 01	6		− 9		
		M_4	32 35	6	−2½			
		F	39,3					
31	13	(P)	07 32 18					
		iL	32 30	< ½	−2	+1½	(110)	Traces; d'après p.h. Wiechert.
		M	32 32	< ½	−2½			
		F	34 ca.					
32	13	PE	09 24 37			− ¾		
		iL	24 49	< ½	− 4	+4½	(110)	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	24 53	< ½		−6		
		M_2	24 55	2	+ 9			
		M_3	24 58	2		+ 7		
		M_4	25 10	3½		− 9		
		M_5	25 15	4	+ 8			
		F	30,5					
33	17	P	15 32 24					D'après p. h. Mainka.
		L	32 41	1	+ 34	− 35	150	P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_1	32 48	2	−184			
		M_2	32 49	2		−286		
		M_3	32 55	2	+150			
		M_4	32 57	2	−124			
		M_5	33 00	2		+137		V. macrosisme No. 30.
		M_6	33 06	2		−125		
		M_7	33 11	2		−101		
		F	39,5					
34	21	iPN	16 16 34	2	−2¾			
		e	17 35	3				Traces; d'après p. h. Mainka.
		eL	17 41	5				
		M	19 00	5	−3½			
		F	23 ca					
35	22	eP	09 01 22					
		L	24 ca.	20—25				Traces; d'après p. h. Mainka.
		F	10,5					
36	27	e	22 31 47					Traces; d'après p.h. Mainka.
		M_1	32 35	2	− 3	+2½		
		M_2	32 45	2		−3½		
		M_3	32 50	3	· 2½			
		F	36,0					
37	29	iP	10 35 55		+ 5	−1¼		D'après p. h. Mainka.
		LE	36 02			+2	60	
		M_1	36 08	< ½		+5		
		M_2	36 13	2	+ 7	−3		
		F	37,3					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
AVRIL								
38	4	eN	18 57 21					D'après p.h. Mainka.
		eLN	58 07				480?	Les phases préliminaires invisibles.
		M_1	58 37	5		− 3		
		M_2	58 57	6	+ 2	+ 2		
		M_3	59 27	6	+ 1½			
		F	19 04,5					
39	4	eP	23 35 47					P et S incertains.
		eS	36 40				480?	D'après p.h. Mainka.
		L	36 53	2	− 3	−2½		
		M_1	37 13	3	− 11			
		M_2	37 23	6		− 8		
		M_3	37 28	6	− 8			
		F	44,0					
40	5	PN	03 05 33					
		iSN	06 26	3	+ 8		480	
		iL	06 39	4	+ 6	− 12		
		M_1	06 51	4	− 38			
		M_2	07 03	5	− 45			
		M_3	07 18	8		− 93		
		M_4	07 20	7	+ 61			
		M_5	07 38	8		+ 74		
		M_6	07 45	6	+ 36			
		M_7	08 18	7		+ 52		
		M_8	08 51	7	− 29			
		M_9	09 20	7	− 30			
		M_{10}	09 26	8		+ 40		
		M_{11}	10 00	6	+ 21			
		M_{12}	10 23	6		− 19		
		M_{13}	11 00	6	− 16			
		M_{14}	11 10	7		+ 22		
		F	?					
41	5	eLN	03 16 35				480	Deux secousses consecutives. D'après p. h. Mainka.
		M_1	16 45	4	+ 15			
		M_2	16 59	7	+ 20			
		M_3	17 05	4		− 13		
		M_4	17 12	6	+ 16			
		M_5	17 27	7		− 21		
		M_6	17 52	6		− 9		
		F	26,0					
42	5	PE	03 54 48					Réplique.
		iSN	55 41	3	+ 6		480	D'après p. h. Mainka
		L	55 54	4	+ 3	+ 11		
		M_1	56 04	4	+ 19			
		M_2	56 07	4		− 23		
		M_3	56 18	6	− 24			
		M_4	56 30	7		+ 42		
		M_5	56 32	7	+ 33			
		M_6	56 52	6		+ 23		
		M_7	57 00	5	+ 20			
		M_8	57 10	6	− 21			
		M_9	58 00	6	+ 11			
		F	04 08,1					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
43	6	ePE	08 54 11					D'après p.h. Mainka.
		eN	54 38				480?	Les débuts des phases préliminaires incertains.
		eS	55 04					
		eLE	55 17					
		M1	55 21	4	— 4			
		M2	55 26	4		+4½		
		M3	55 33	4	± 4			
		M4	55 49	6	± 3	−6½		
		F	09 00,7					
44	7	iLN	15 09 37	2	−2			D'après p.h. Wiechert. Traces.
		M1	10 00	3	+1½			
		M2	10 12	4	−2			
		M3	10 42	4	+2			
		F	17,0					
45	7	iPE	18 19 22					D'après p. h. Wiechert. Traces.
		iS	29 21	4	−1½	+1½	8780	
		eL	42,5	15—22				
		F	19,7					
46	11	iPN	10 54 00	4	− 3			D'après p. h. Wiechert.
		m1	54 25	4	± 14	+ 5		
		m2	54 47	4	± 10			M1 M2 M3 .....
		m3	55 08	4	± 11			Maxima des ondes longues régulières.
		PR1N	57 07	5	−4½		8720	
		SN	11 03 56	6	−3			
		eSR1E	09 38					
		eSR2E	13 06					
		eL	20ca					
		M1	25 30	22		13		
		M2	27 30	22	7			
		M3	29 15	18	5			
		M4	30 10	18		14		
		M5	32 30	16	5			
		M6	34 15	16		10		
		M7	36 20	16	4			
		M8	37 00	16		11		
		M9	38 10	16	4½			
		M10	39 30	16		9		
		M11	41 00	16		9		
		M12	41 30	16	5			
		M13	43 30	15		7		
		M14	45 00	15	5			
		M15	46 20	15		6		
		M16	47 00	14	3½			
		M17	48 45	14	4			
		M18	51 20	14		3		
		M19	51 50	14	3			
		M20	58 00	14		4		
		F	12 32,0					
47	12	P	19 25 56					D'après p. h. Wiechert.
		L	26 12	1	— 1	— 1	140	
		M1	26 16	2	−4½	— 5		
		M2	26 20	2	— 4			Deux secousses consécutives
		M3	26 22	2		−5½		
48	12	iPN	19 27 15	4	−6			V. macrosisme No. 36.
		LN	27 31	3½	≤−20		140	

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_1	27 36	3½		− 45		
		M_2	27 40	3½	+ 51			
		M_3	27 45	3		−140		
		M_4	27 58	4	− 89			
		M_5	28 15	4		− 51		
		M_6	28 21	4	+ 72			
		M_7	28 30	3½		+ 34		
		M_8	28 44	3½	+ 48			
		M_9	28 45	4		+ 29		
		M_{10}	29 04	3½	+ 23			
		M_{11}	29 27	4	± 24			
		M_{12}	29 43	4	± 27			
		M_{13}	29 43	4		+ 21		
		F	40,0					
49	15	eP	05 00 04					
		S_E	01 06	3		− 2	560	
		iL	01 16	4	+ 2½	+ 3		D'après p. h. Wiechert.
		M_1	01 25	4	− 7			
		M_2	01 27	4		− 6		
		M_3	01 35	6	+ 9			
		M_4	01 45	7		+ 8		
		M_5	01 50	6	− 10			
		M_6	02 06	6		+ 9		
		M_7	02 13	4	+ 9			
		M_8	02 21	4	+ 6	+ 5		
		F	14ca					
50	15	eP	06 03 01					
		eS_E	04 03				560	D'après p. h. Wiechert.
		iL_N	04 13	4	+ 2			Réplique 1.
		M_1	04 22	4	+ 5			
		M_2	04 24	4		−4½		
		M_3	04 30	4	− 6			
		M_4	04 43	6		+ 4		
		M_5	04 46	6	+ 4			
		M_6	05 03	6		+ 6		
		M_7	05 20	4	+ 5			
		F	13,0					
51	15	eP	06 15 46					
		eS	16 48				560	D'après p. h. Wiechert.
		iL	16 58	4	+ 6	+5½		Réplique 2.
		M_1	17 09	4	+ 19	− 10		
		M_2	17 18	4	+ 21			
		M_3	17 29	4		− 16		
		M_4	17 38	6	+ 13			
		M_5	18 00	4	+ 10			
		M_6	18 03	6		+ 12		
		M_7	19 00	6		+ 10		
		F	32,0					
52	15	eP	11 16 11					
		L	16 27	1	+1' 4	+1½	140	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	16 34	1½	− 3	+ 3		
		M_2	16 39	2		− 4		
		F	18,7					
53	15	(P)	13 56 08					D'après p. h. Wiechert.
		(S)	57 10				560?	P et S indistincts.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		iL	57 20	3	+ 2	−1½		
		M_1	57 26	4	+ 5			
		M_2	57 38	4		−2½		
		M_3	57 52	6	+ 2	− 3		
		M_4	58 08	6		+ 3		
		M_5	58 14	4	+2½			
		F	14 05,0					
54	15	P	19 42 08					
		L	42 24	1	− 2	− 2	140	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	42 30	2	− 6			
		M_2	42 33	2		− 7		
		M_3	42 42	4	− 5			
		M_4	42 52	3		+ 4		
		F	46,6					
55	15	(P)	21 10 00					D'après p. h. Wiechert.
		(S)	11 02				560?	Les débuts des phases P et S indistincts.
		L_N	11 12	3	+4½			
		M_1	11 34	4	+4½	−2½		
		M_2	11 45	6	+ 3	− 3		
		M_3	12 05	6		+ 4		
		M_4	12 20	6	+ 4			
		F	18,3					
56	27	eP	14 05 35					D'après p. h. Mainka.
		L_E	05 47	< ½		+1½	110	P : incertain.
		M_1	05 51	½	− 3	+ 4		
		M_2	05 56	1½	+ 3	− 4		
		F	08,0					
57	27	eP	20 30 31					
		iP E	30 36	2		−1½	(250)	D'après p.h. Wiechert.
		L	31 04	2	+1½	− 2		P: incertain.
		M_1	31 10	2		− 5		
		M_2	31 11	2	+ 5			
		M_3	31 16	2	+ 6			
		M_4	31 29	4	+ 5			
		M_5	31 40	4		− 5		
		F	36,5					
58	29	eP_E	20 04 36				(370)	D'après p.h. Mainka. Les débuts des phases préliminaires incertains.
		eS_N	05 17					
		eL_N	05 24					
		M	05 35	5	− 9	− 5		
		F	11,0					

MAI

59	3	(P)	17 34 34						D'après p.h. Wiechert.
		iS	45 57	4	−3½	− 6	10560		Des mouvements microsismiques empèchent de distinguer nettement P.
		eL_E	59,5						
		eL_N	18 01,6						
		M_1	03 00	35	± 30				
		M_2	15 00	35	± 25				
		M_3	15 30	35		± 35			
		M_4	18 00	32	± 22				
		M_5	19 00	35		± 35			
		M_6	21 10	30	± 32				
		M_7	21 40	30		± 23			

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s		μ	μ	km	
		M_8	24 00	28	± 22			
		M_9	24 35	28		± 22		
		M_{10}	34 40	25		± 15		
		F	57,5					
60	3	eP	23 11 02					
		m_1^N	11 16	6	+ 7			D' après p.h. Wiechert.
		m_2^E	11 23	6		− 4		
		m_3^N	12 15	4	− 6			
		m_4^E	12 22	6		− 3		
		m_5^N	14 17	6	+ 4½			
		iS	21 00	7	+ 3	− 4	8750	
		eL	37ca					
		M_1	42 25	18	± 7			
		M_2	44 35	18		± 7½		
		M_3	46 25	18	± 6			
		M_4	48 20	16		± 10		
		M_5	49 45	16	± 8			
		M_6	51 25	16	± 6	± 8		
		M_7	54 10	16		± 11		
		M_8	55 35	16	± 8			
		M_9	57 00	16		± 7		
		M_{10}	58 55	16	± 5½			
		M_{11}	59 05	16		± 6		
	4	M_{12}	00 00 35	16		± 5		
		M_{13}	02 35	16	± 4½			
		M_{14}	02 50	16		± 5		
		M_{15}	06 05	16		± 5½		
		M_{16}	08 30	14		± 6		
		F	53,0					
61	14	eP	00 14 56					
		iL	15 13	2	+ 23	+ 12	150	D' après p.h. Mainka.
		M_1	15 23	2		+ 17		V. macrosisme No 42.
		M_2	15 27	3		− 15		
		M_3	15 30	5	+ 20			
		M_4	15 35	5		+ 18		
		F	20,7					
62	19	iP	05 35 48	4	− 2	− 1		
		m_N	35 59	4	− 5			D' après p.h. Wiechert.
		PR_1	38 52	5	− 2½			
		iS	45 48	4	+ 3	− 3	8800	
		L	06 01,7	20 - 25				
		M_1	14 38	16	± 4			
		M_2	16 10	16	± 3			
		M_3	17 15	16		± 5		
		M_4	18 50	18		± 7		
		M_5	20 20	16	± 3			
		M_6	23 40	16	± 3½			
		F	50,0					
63	23	eP	02 22 30					
		eS	32 35				8900	D'après p. h. Wiechert; les débuts des phases préliminaires incertains.
		eL	41,3					
		M_1	58 00	16		± 5		
		M_2	03 00 55	16		± 8		
		M_3	02 15	15	± 3½			
		M_4	03 35	14		± 7		
		M_5	06 35	14		± 5		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_6	07 00	14	± 4			
		M_7	13 10	14	± 3			
		F	31,0					
64	23	(P)	09 39 15				(150)	D'après p.h. Wiechert.
		(I)	39 32					Traces.
		M_1	39 45	2		+ 2		
		M_2	39 50	3	− 3			
		F	42,5					
			JUIN					
65	3	e(P)	04 47 18					
		S_E	58 06	7		−2 ½	(9780)	D'après p. h. Wiechert.
		L_N	05 15,6	37				
		M	38 40	20		± 12		
		F	06 11,2					
66	6	P	08 51 52		1½	+ 2		D'après p. h. Mainka.
		iL	52 12	2	+ 17	+ 14	180	
		M_1	52 16	1	+ 66			V. macrosisme No 44.
		M_2	52 20	1½	− 65	+ 69		
		M_3	52 24	2	+ 48			
		M_4	52 30	1½	+ 35	− 30		
		M_5	52 44	2½		+ 26		
		F	58,4					
67	8	P	10 12 01		1	< 1		
		eL	12 (21)				(180)	L: se confond avec l'interruption marquant l'heure.
		M_1	12 29	2	+2½			D'après Wiechert.
		M_2	12 33	2		+ 3		
		M_3	12 36	1½	± 3			
		M_4	12 43	3	− 3	+3½		
		M_5	12 50	2	± 2½			
		F	17ca.					
68	9	P	14 00 15	4	+ ½			
		S_E	09 41	11			8120	D'après Wiechert.
		(L)	24ca.					
		M_1	47 00	23		8		
		M_2	51 22	23	4			
		M_3	53 02	20		1		
		M_4	57 00	20	5			
		M_5	58 42	18		5		
		M_6	15 03 30	20	2			
		M_7	10 00	18		3		
		F	16 03,7					
69	10	eP	04 46 04					
		S	46 45	2	+1½	− 1	360	D'après Wiechert.
		L^N	46 50	2½	− 2			
		M_1	46 55	2		+ 3		
		M_2	46 57	2½	− 5			
		M_3	46 59	2		−2½		
		F	50,6					
70	10	e(L)	10 54 56					» »
		M_1	55 11	4	1		360?	Traces.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes 'AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_2	55 53	6		1		
		F	57,6					
71	20	P	12 45 58		< 1	1		
		iL	46 06	2	−11	− 4	60	D'après Mainka.
		M_1	46 08	1		+15		
		M_2	46 11	1½	+20	+14		
		M_3	46 14	4	+12	−13		
		F	48,5					
72	24	eP	00 02 02					
		S_E	03 21	3		− 1	720	D'après Wiechert.
		L	03 37	4	+2½	−2½		
		M_1	03 44	4	−11	+ 6		
		M_2	03 52	4	−15			
		M_3	03 58	4	+17	− 7		
		M_4	04 27	11		±48		
		M_5	04 32	4	− 9			
		F	13,9					
73	27	iL	08 37 02	< ½	−24	−38	—	Secousse locale?
		F	38,0					D'après Mainka.
74	30	eP	00 23 04					
		iP_E	23 08	1½		+10		
		iL_N	23 17	1	−17		120	» »
		M_1	23 20	< 1	−69	−30		
		M_2	23 23	1½	+32			
		M_3	23 33	2	−27	−21		
		F	27,2					

JUILLET

75	2	P	14 14 04	< ½	1	− 1	125	D'après p.h. Wiechert.
		L	14 18	1	+ 9	− 3		
		M_1	14 20	— < 1	− 18	+ 29		
		M_2	14 24	1	− 15	+ 14		
		M_3	14 28	1½	+ 17	+ 10		
		M_4	14 32	2		− 8		
		M_5	14 35	4	+ 8			
		F	20,7					
76	2	eP	15 31 57					
		L	32 11	< 1	+1½	− 1	125	» »
		M_1	32 13	1	− 5	+ 6		
		M_2	32 17	1	− 4			
		F	34,0					
77	3	P_E	23 33 31			− 6		
		iL	33 45	1	+ 6	−1½	125	» »
		M_1	33 47	< 1	+ 20	+ 7		
		M_2	33 51	1½	+ 13			
		M_3	33 54	2		− 8		
		M_4	34 02	2	− 10			
		F	37,2					
78	3	eP	23 48 00					
	»	L_N	48 14	1	+ 1		125	» »

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M	48 16	< 1	+ 1	+4½		
		F	49,0					
79	5	PE	06 17 21			1		
		L	17 35	< 1	+3½	1½	125	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	17 37	1½	− 11			
		M_2	17 39	1½		± 6		
		M_3	17 47	3		− 4		
		M_4	17 56	3	− 5			
		M_5	18 06	4	+ 4			
		F	20,3					
80	6	iP	12 16 18	2	− 48	−402		
		m	16 30	1½	± 157			D'après p. h. Mainka.
		L	16 34	1½	−320		140	V. macrosisme No. 54.
		M_1	16 37	2	+620			Après quelques ondes P la plûme de la composante E—W a sautié; aussi presqu' après la première impulsion le système d'enregistrement de l'appareil horizontal Wiechert fut décalé.
		M_2	17 08	2	−816			
		M_3	17 22	2	−533			
		M_4	17 43	2	−375			
		M_5	17 57	2	−380			
		M_6	18 14	3	−223			
		M_7	18 35	2	+250			
		M_8	19 20	4	+130			
		M_9	20 20	4	+115			
		M_{10}	20 43	4	− 75			
		M_{11}	21 47	4	− 57			
		M_{12}	22 50	5	+ 40			
		M_{13}	23 00	4	− 48			
		M_{14}	23 45	5	+ 35			
		F	34,7					
81	8	PK	19 43 18					
		eS	44 20				560	D'après p.h. Wiechert.
		iLN	44 29	2½	−4½			
		M_1	44 58	6		+ 6		
		M_2	45 03	5	− 7			
		M_3	45 21	5		+ 8		
		M_4	45 26	4	± 5			
		M_5	45 53	4	− 4			
		M_6	46 22	4	−2½			
		F	55,0					
82	9	eP	07 23 46					
		eS	24 48				(569)	Réplique 1; d'après p.h. Wiechert.
		iLN	24 57	2½	− 3			
		M_1	25 06	2½	± 5			
		M_2	25 14	2	± 4	±3½		
		M_3	25 26	6	± 3			
		M_4	25 47	5		± 3		
		F	32,3					
83	9	eP	08 28 15					
		eS	29 17				(560)	Réplique 2; d'après p.h. Wiechert.
		LN	29 26	2½	1			
		M_1	29 35	2½	− 3			
		M_2	29 45	3		+ 2		
		M_3	29 47	3	+ 4			
		M_4	30 55	5		± 2		
		F	35,0					
84	14	eP	20 26 57					
		L	27 10				(120)	D'après p.h. Wiechert.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M	27 12	1½	— 3	—1½		
		F	28,7					
85	14	eP_E	23 58 35			< 1		
		L_E	58 48			1	(120)	D'après p. h. Wiechert.
		M	58 50	1½	— 2	+ 3		V. macrosisme No. 59.
	15	F	00 00,0					
86	15	eP	01 32 45					
		L	32 58		1	1	(120)	D'après p.h. Wiechert.
		M	33 00	1½	— 3	± 4		
		F	34,0					
87	15	P_E	08 02 29	1½		— 1		
		eL	02 42				120	» »
		M_1	02 44	1	— 9	+ 16		L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_2	02 52	1½	+ 4			
		F	05,6					
88	15	e(P)	10 06 18					
		(S)	07 20				560?	D'après p. h. Wiechert.
		eL	07 29					
		M_1	07 34	3	—2½			
		M_2	07 52	3		±1½		
		M_3	08 15	4		— 2		
		M_4	08 45	5	± 2			
		F	11,0					
89	15	eP	16 07 12					
		L	07 25				(120)	» »
		M	07 27	1½	—2½	— 3		
		F	08,5					
90	16	L	11 51 47				120?	D'après p. h. Mainka; P invisible; traces sur la composante, E—W seulement.
		M	51 49	1	+2½			
		F	53,0					
91	18	eP	13 22 47					
		iS	23 24	1½	— 2	+ 2	330	D'après p.h. Wiechert.
		eL	23 31					
		M_1	23 33	2	± 7	+5½		
		M_2	23 44	2	± 9	— 6		
		M_3	23 58	4	— 6	+ 7		
		F	29,5					
92	18	eP	16 27 25					
		eS	28 02					
		eL	28 09				(830)	» »
		M_1	28 25	2	— 4			
		M_2	28 32	2		+2½		
		M_3	28 36	2	+ 6			
		M_4	28 43	2		—2½		
		M_5	28 55	4	— 5	— 4		
		F	34,6					
93	18	L	22 00 19		—2½	± 5	120?	D'après p.h. Mainka.
		M	00 21	< ½	+5½			P: invisible.
		F	01,1					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
94	20	P_E	06 57 40			1		
		L_E	57 53			1	120	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	57 55	1½	+2½	−1½		
		M_2	57 59	2	−2	+2		
		F	07 00,4					
95	28	eP	17 46 30					D'après p. h. Mainka;
		e(L)	46 47				(150)	
		M_1	46 57	< 1	−2½			Sur la composante E—W traces.
		M_2	47 07	2	−2			
		F	48,5					
96	29	eP	19 10 (20)				(550)	D'après p.h. Wiechert.
		eS	11 (20)					
		L	11 31	3	−1	+1		
		M_1	11 52	4		±2		
		M_2	12 15	6	+4			
		M_3	13 05	5	−3½			
		M_4	13 47	5		+3		
		F	21,5					

AOUT

97	3	P_N	13 18 10	1½	−1¼			225	D'après p.h. Wiechert.
		L_N	18 35	2½	+1½				
		M_1	18 45	2½	−3½				
		M_2	18 51	3	− 4	− 6			
		M_3	18 57	3	−3½	− 5			
		M_4	19 03	3	+3½				
		F	23,0						
98	4	i_N	07 04 26	2	+ 4				D'après Mainka.
		i_E	05 10	2½		+1½			Les phases préliminaires sont indistinctes.
		eL_E	05,3						
		M_1	05 44	7	3	2½			
		M_2	05 56	6	4				
		M_3	05 58	6		2			
		M_4	06 16	5	2	2			
		F	(12)						
99	5	eP	03 02 30						
		S	03 23	4	+ 2	−3½		480	D'après Wiechert.
		iL	03 34	4	+7½	− 2			Secousse prémonitoire.
		M_1	03 56	6	− 12	+ 6			
		M_2	04 12	6		− 12			
		M_3	04 30	7		+ 13			
		M_4	04 36	6	+ 12				
		M_5	04 48	6		− 12			
		M_6	05 06	6	− 14	+ 10			
		F	15,0						
100	7	iP_E	06 47 57	8		+2¾			
		iS	48 50	6	+5½	+ 8		480	Epicentre en Asie Mineure; D'après Wiechert. 29°,1 E, 38°,7 N. Fig. 8.
		L	49 01	7	+6½	+ 11			
		M_1	49 22	4	+ 83				
		M_2	49 35	5	+100	− 75			
		M_3	49 55	7		+152			
		M_4	50 11	6	+168	+123			
		M_5	51 02	6	−109				

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					'AN	AE		
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_6	51 38	7		— 63		
		M_7	51 48	6	— 60			
		M_8	52 14	6	— 60			
		F	07 15,0					
101	7	eL	10 35 57					
		M	36 20	7	3/4	1	480?	Traces.
		F	41ca.					D'après p.h. Wiechert.
102	7	eP	16 14 28					
		eS	15 21				(480)	» »
		eL	15 32	4				
		M_1	15 43	4	+ 3			
		M_2	16 05	6	+ 3	+ 4		
		F	25,0					
103	7	eP	17 32 58					
		eS	33 51				(480)	» »
		eL	34 02	3½				
		M_1	34 16	4	3			
		M_2	34 37	7	3½	2		
		M_3	34 50	6	3	2		
		F	39,5					
104	7	eP	18 03 05					
		eS	03 58				(480)	» »
		eL	04 09	3½				
		M_1	04 25	4	+2½			
		M_2	04 45	7		1½		
		M_3	05 00	6	2¾			
		F	09,0					
105	8	eP	03 05 46					
		eS	06 39				(480)	» »
		iL_N	06 50	3½	—2½			
		M_1	06 59	5	+ 3			
		M_2	07 20	7		4		
		M_3	07 40	6	+ 5	3		
		F	13,0					
106	9	eP	17 18 06					
		S	18 59	3	— 2	—1½	(480)	» »
		eL	19 10	(4)				
		M_1	19 17	4	—5½	+ 4		L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_2	19 24	5		+ 5		
		M_3	19 33	5	+ 7	+ 6		
		M_4	19 48	6	+ 4			
		F	25,0					
107	12	eP	00 06 47					
		eS	07 40				(480)	D'après Wiechert.
		eL	07 51	4				
		M_1	08 01	4	+ 4			
		M_2	08 25	7	+ 1	— 3		
		M_3	08 43	6		— 5		
		M_4	08 57	5	— 3			
		M_5	09 20	6	— 3			
		F	16,0					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
108	12	L	12 41 52	4				Traces.
		M	42 20	6	1	1	480?	D'après p.h. Wiechert.
		F	45,3					
109	16	eP_E	21 00 13					
		S	01 06	3	+ 4	+ 4	480	» »
		L	01 17	4	− 4	+ 6		
		M_1	01 29	5	− 30			
		M_2	01 35	4	+ 42	− 23		
		M_3	01 41	4		+ 26		
		M_4	01 47	4	+ 38			
		M_5	02 03	6	+ 41			
		M_6	02 17	6		+ 28		
		M_7	02 38	6		− 26		
		M_8	02 57	6	+ 26	+ 20		
		M_9	03 45	6	+ 20			
		M_{10}	03 55	6		+ 8		
		M_{11}	04 01	5	+ 19			
		M_{12}	04 15	6		− 15		
		M_{13}	04 26	5	+ 16			
		F	19,0					
110	16	eP	22 21 35					
		eS	22 28				(480)	» »
		L	22 39	4	+ 1	3/4		
		M_1	23 02	6	−1 1/2			
		M_2	23 09	4		1		
		M_3	23 27	6		1		
		F	29,2					
111	18	eP	18 13 31					
		eS	14 24				(480)	» »
		eL	14 35	4				
		M	15 25	6	2	3		
		F	20,6					
112	19	eP	05 15 07				(480)	» »
		eS	16 00					
		L	16 11	3				
		M_1	16 25	4	− 4			
		M_2	16 45	6		− 5		
		M_3	16 50	6	− 5			
		M_4	17 05	6		+ 6		
		M_5	17 20	4	− 3			
		M_6	17 50	4	+ 5			
		F	22,0					
113	19	eP	08 13 51					
		L	14 19	2	+ 2,6	− 1,8	250	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	14 28	3	+ 5	− 4		V. macrosisme No 64.
		M_2	14 43	3	− 10	− 5		
		M_3	14 05	3	+ 5			
		M_4	14 57	3		+ 5		
		F	18,0					
114	19	eP	12 19 53					
		S_N	30 04	6	+ 3		9000	» »
		S_E	30 06	6		− 4		
		m_1	30 17	7	−5 1/2			
		m_2	30 35	8		± 3 1/2		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		m_3	31 00	8		− 3		
		m_4	32 00	7	+ 3			
		m_5	32 05	9		+2½		
		L_N	38 54	12				
		L_E	39 17	20				
		M_1	54 40	22	± 18	± 50		
		M_2	55 40	22		± 50		
		M_3	56 40	18	± 19			
		M_4	57 38	16		± 24		
		M_5	58 55	16		± 35		
		M_6	13 00 15	16	± 23	± 23		
		M_7	01 28	14	± 12	± 12		
		M_8	04 26	14		± 11		
		M_9	04 55	14	± 10			
		M_{10}	06 20	14		± 16		
		F	33,6					
115	28	eP	08 59 37					
		eS	09 00 30					
		eL	00 41	4			(480)	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	00 54	5	1½			
		M_2	01 02	5		+ 1		
		M_3	01 17	6	2			
		M_4	01 45	7		3		
		F	10,0					
			SEPTEMBRE					
116	1	iP	08 17 32	4		+ 3		
		iS	18 37	4	− 8	+ 7	590	» »
		L	18 48	6		+ 9		
		M_1	18 57	5	+ 53			
		M_2	19 10	5	+ 72	− 40		
		M_3	19 26	6	−140	+ 81		
		M_4	19 41	5	+ 96			
		M_5	19 43	5		+ 79		
		M_6	19 55	5		+ 53		
		M_7	20 27	5	+ 68			
		M_8	20 33	6		− 33		
		M_9	20 55	6	+ 53			
		M_{10}	21 10	7		− 32		
		M_{11}	21 46	5	± 33			
		M_{12}	21 58	6		+ 24		
		M_{13}	22 12	5	+ 27			
		M_{14}	22 35	6		− 20		
		M_{15}	22 59	6		± 17		
		M_{16}	23 40	5	− 19			
		M_{17}	23 52	7		+ 10		
		M_{18}	24 50	6	+ 11			
		F	39,0					
117	3	e	09 53 58					
		eL	54 19	3			590?	» »
		M_1	54 37	4	± 2			P et S invisibles.
		M_2	55 12	5		± 1½		
		M_3	55 35	5	± 2½			
		F	10 00,7					
118	4	P	07 42 58		1	− 1		D'après p. h. Wiechert.
		iL	43 14		− 4	+ 2	140	
		M_1	43 16	1	+ 3	−3½		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_2	43 20	1	+ 3	− 3		
		F	44,3					
119	5	(P)	07 45 55					» »
		(S)	47 52				(1090)	Sismogramme perturbé par
		(L)	48 20					les mouvements microsismiques.
		M_1	49 10	7	±2½	± 3½		
		M_2	49 42	8	± 2			
		F	55,0					
120	5	i(S)	11 07 19					P: invisible.
		$e(L)_E$	07 42					
		M_1	08 16	4	−3 ½	± 4		
		M_2	08 45	7	± 4	± 4		D'après p. h. Wiechert.
		F	14,5					
121	5	eP	16 43 14	4				Les débuts des phases préli-
		eS	54 01	7			9750	minaires indistincts.
		L	17 13,0	30				D'après p.h. Wiechert.
		M_1	16 00	25		± 8		
		M_2	19 50	20		± 7		
		M_3	21 50	15	± 4			
		M_4	23 45	15		± 5		
		M_5	25 10	15	± 4			
		M_6	27 20	15		± 4		
		F	43,3					
122	10	eL	21 59 40	4—6				Traces.
		F	22,1					
123	11	e(P)	04 43 45					
		eS_E	45 42	1 ½		1	(1090)	
		eL	46 09					
		M_1	46 35	7		± 2½		P et S indistincts.
		M_2	48 00	7	± 2			
		M_3	48 30	7	± 2			D'après p. h. Wiechert.
		M_4	48 55	8		± 1½		
		F	56,4					
124	14	eP	09 08 30					
		eS_E	09 37				(610)	
		eL	09 48	6				
		M_1	10 52	8	± 4			» »
		M_2	10 55	8		± 4		
		M_3	11 13	7		± 3		
		F	17,8					
125	20	eP	02 25 45					» »
		L	26 06	1	+1 ½	+1 ½	190	V. macrosisme No 67.
		M_1	26 09	2	+ 6	− 4		
		M_2	26 17	1 ½	+ 5	+ 3		
		M_3	26 21	1 ½	+ 5			
		F	28,3					
126	20	eN	18 08 10					
		iL_E	08 47	5				D'après p.h. Wiechert.
		M_1	08 55	6	± 3½	± 3		Sismogramme fortement per-
		M_2	09 10	7		± 4		turbé par les mouvements mi-
		M_3	09 30	6	± 4½			crosismiques.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		F	(15)					
127	21	e	15 05,5					
		eL	06,1					
		M_1	06 22	5	± 2	—2' 3		D'après p. h. Wiechert.
		M_2	06 45	4	± 2			
		F	(11)					
128	23	P	18 57 22		1	1		
		iL	57 36	1	+ 13	+ 4	125	» »
		M_1	57 39	1	+ 45	— 25		
		M_2	57 51	1½	— 15	— 12		
		M_3	57 54	1½	+ 17			
		M_4	57 59	2	— 12			
		M_5	58 21	3	+ 9			
		F	19,0					
129	23	eP	19 00 10					
		L_N	00 44		1		125	» »
		M	00 45,5	1	— 5	— 4		
		F	01,7					
130	23	eeP	23 35 09					
		iL	35 23	1	+2½	+1½	125	» »
		M	35 26	1	+ 9	— 5		
		F	37,5					
131	24	eP_E	01 44 41					
		iS_E	49 29	5		+2½		
		iS_N	49 32	5	— 2		3070	» »
		m	49 48	5		— 4		
		eL	51 17					
		M_1	56 58	9		± 4		
		M_2	57 45	14		± 3½		
		M_3	58 05	10	± 3½			
		M_4	59 00	10		— 6		
		M_5	59 15	10	± 3			
		M_6	05 00 05	12		± 4		
		M_7	00 57	14		± 3		
		M_8	01 10	10	± 2½			
		M_9	02 05	14		± 2½		
		M_{10}	02 20	12	± 2			
		F	11,3					
132	24	eP	08 02 19					
		L	02 33		+ 1½	1	125	» »
		M	02 36	1	+ 5	+4½		
		F	04,4					
133	24	eP_E	13 35 23					
		i_N	36 04	4	— 2			
		$(S)_E$	36 55					
		iS	37 00	3	— 3	+ 3	850?	Δ: d'après E—W.
		M_1	37 50	6	— 2½			
		M_2	38 25	5		—2½		
		M_3	39 20	6	—3½			
		M_4	40 20	7		± 2		
		F	(47)					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
134	30	P	08 07 31	1 ½	1	−1 ½		
		iL	07 45	< 1	+ 3	− 2	125	
		M_1	07 47	1	+ 12	+ 7		D' après p.h. Wiechert.
		M_2	07 51	1	− 9			
		M_3	07 56	1 ½		− 7		
		M_4	08 00	1 ½	+ 6			
		M_5	08 08	2	− 5			
		F	10,6					
			OCTOBRE					
135	1	iP	01 04 55	< ½	+ 2	−1 ½		D' après p.h. Wiechert.
		eL	05 06±1				(140)	L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_1	05 09	< ½	+ 18	− 9		
		M_2	05 12	< ½	+ 20	− 23		
		M_3	05 15	½	− 14	+ 9		
		M_4	05 19	1	+ 11	− 8		
		M_5	05 24	1 ½	+ 8	− 5		
		F	08,5					
136	2	e(P)	08 22 00					
		L	22 16	< ½	− 4	+1 ½	(140)	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	22 22	1	+ 14	− 8		
		M_2	22 41	2	− 6			
		F	24,5					
137	2	eP	20 37 14					
		iL	37 30	1 ½	+ 5	− 2	140	V. macrosisme No. 70.
		M_1	37 33	1	+ 12	− 6		
		M_2	37 42	1	− 6			
		M_3	37 46	1 ½	+ 5	− 5		
		F	(40)					
138	5	e(P)	04 22,3					
		PR_1 E	26 03					
		iS	32 48	8	− 2	− 3	(9400)	D'après p. h. Wiechert.
		m_E	36 10	12		+4 ½		Enregistrement très faibles.
		L	51,5	20—25				Pas de M nettement marqué.
		F	05,5					
139	6	eP	04 12 36					
		$\overline{P}$ E	12 41	2		− 1		D'après p. h. Wiechert.
		m_1	12 57	2 ½	+ 2			L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		m_2	13 01	2 ½		+2 ½		
		S	13 17	2	− 3	+3 ½	370	V. macrosisme No. 71.
		L	13 (23)					
		M_1	13 38	4	+ 25	+ 9		
		M_2	13 49	4		− 12		
		M_3	13 56	7	+ 14			
		M_4	14 16	6		− 11		
		M_5	14 18	4	− 17			
		M_6	14 38	5	+ 16			
		M_7	15 10	4	+ 15			
		F	21,9					
140	7	eP	10 43 04					D'après p. h. Wiechert.
		iL	43 12	1 ½	− 2	−1 ½	70	
		M_1	43 16	1		− 4		
		M_2	43 19	2	− 6			
		F	44,7					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
141	12	eP	05 56 40	4				D'après p.h. Wiechert.
		$(PR_1)_E$	59 47					Enregistrement très faible
		S	06 06 40	7			8800	pas de M nettement marqué.
		L_E	23,0	15—20				
		F	57,0					
142	12	P_E	18 04 02					
		iL_N	04 32	2	— 3		270	D'après p. h. Wiechert;
		M	04 39	2½	± 4½	± 4		
		F	08,5					
143	13	eP	09 30 13					
		iP	30 17,5	3	+5½	— 4		
		m_E	30 39	2	— 18	— 18		
		L_N	30 43	2	— 9		270	» »
		M_1	30 55	4	— 20			V. macrosisme No. 73.
		M_2	30 58	2		— 17		
		M_3	31 03	3		+ 14		
		M_4	31 13	4	+ 21			
		M_5	31 22	3	— 16			
		M_6	31 28	4		— 10		
		M_7	31 34	4	— 13			
		M_8	32 14	4		— 7		
		F	38,7					
144	13	eP	12 12 09					
		S	13 06	3	— 2	—2½	520	D'après p. h. Wiechert.
		L	13 16	3½	— 3	— 3		
		M_1	13 40	6		— 10		
		M_2	13 42	6	— 8			
		M_3	14 00	5	+ 11			
		M_4	14 06	6		— 7		
		M_5	14 16	5	+ 10			
		M_6	14 50	5	— 6			
		F	22,8					
145	13	iP_E	17 51 15	3½		—2½		
		m_1	51 22	6		+ 15		
		m_2	51 30	5	+ 5			
		m_3	52 53	4½	— 6			
		m_4	53 44	6½		+ 13		
		m_5	53 50	5	+ 8			
		m_6	54 50	5	+ 5			
		iS	59 55	12	—3½	+ 17	7210	» »
		m_1	18 00 03	12	+ 13	— 27		
		m_2	00 22	13		+ 30		
		L	11 34	30				
		M_1	15 50	22		— 62		
		M_2	17 00	20	± 18			
		M_3	20 17	18		+ 38		
		M_4	20 45	15	+ 11			
		M_5	21 40	16		— 35		
		M_6	22 17	16		— 38		
		M_7	25 35	16	± 13			
		M_8	26 10	14	± 7			
		M_9	27 45	15		+ 19		
		M_{10}	29 20	14		— 14		
		F	19 48,8					
146	16	eP	03 02 54					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		iL	03 22	1 ½	−1 ¼	− 4	250	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	03 28	1	− 7			V. macrosisme No. 75.
		M_2	03 31	1		− 10		
		M_3	03 35	1	+ 4			
		M_4	03 42	4	− 6	− 8		
		F	07,4					
147	19	iP	07 21 18	2	+1 ½	+2 ½		
		eS	25 19				(550)	D'après p.h. Wiechert.
		eL	25 29					
		M	26 13	5	+ 6	− 4		
		M	26 35	7		+ 3		
		M_3	26 45	6	+ 5			
		M_4	27 07	5	− 4			
		M_5	27 10	5		± 3¼		
		M_6	28 10	6		± 2		
		F	34,8					
148	22	e(P)	09 47 40					» »
		eL	47 59				(170)	Diagramme perturbé par les
		M_1	48 03	< 1	+ 2	+2 ½		mouvements microsismiques.
		M_2	48 10	1		+ 4		V. macrosisme No. 78.
		F	(50)					
149	22	eP	17 14 15	±1 3				
		PR_1	17 53	5				
		S	24 34	7	+ 2	− 2	9160	D'après p.h. Wiechert.
		m	25 17	6	−4 ½	+ 4		
		SR_{1N}	30 30	9	+1 ½			
		L	42,0	25—28				
		M	56 10	20		± 5		
		F	35,0					
150	27	eP	09 14 27					
		L	14 53	2	+2 ½	+2 ¼	(230)	» »
		M_1	14 57	2	+3 ½			
		M_2	15 02	2		+ 3		
		M_3	15 05	3		− 4		
		M_4	15 12	3	+ 3			
		F	17,5					
151	30	eP	00 32 55					» »
		L	33 15			1	180	Sur la composante N—S quel-
		M_1	33 16,5	1		+2 ½		ques traces.
		M_2	33 20	1		−3 ½		
		F	(35)					
152	30	eP	02 15 15					
		L	15 35	< 1		−1 ½	180	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	15 39	< 1	− 1	− 3		V. macrosisme No. 79.
		M_2	15 44	1		+2 ½		
		M_3	15 53	3		−2 ½		
		F	(18)					

NOVEMBRE

153	2	eP	04 09 11						D'après p.h. Wiechert.
		M_1	09 20	1	− 2	− 3	(80)		
		M_2	09 25	1					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
		F	10,7					
154	2	eP	04 28 02					
		L	28 11	1	+ 3	− 6	(80)	D'après p.h. Wiechert.
		M	28 18	1 ½	+ 5			
		F	29,7					
155	2	iP_E	12 35 33			− 1		
		iL	35 42		− 4	− 4	80	» »
		M_1	35 46	1		+ 8		
		M_2	35 49	2	− 16			
		M_3	35 50	2		+ 9		
		F	38,8					
156	2	iP_E	19 14 16	4		− 5		
		L_N	14 24	2	+ 7		70	» »
		M_1	14 27	1 ½		− 40		
		M_2	14 31	3	− 90			
		M_3	14 33	2		+ 55		
		M_4	14 48	3	− 43			
		M_5	15 11	3	+ 30			
		M_6	15 12	3		+ 13		
		M_7	15 21	3	+ 23			
		F	20,0					
157	3	iP_E	04 09 43	4	1	− 2		
		eL	09 51				70	» »
		M_1	09 57	3		− 18		L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_2	09 59	4	− 32			
		M_3	10 30	4	− 10			
		F	14,5					
158	9	eP	00 12 23					
		iP_E	12 30	4		+ 5		
		eS	13 07				(140)	D'après p.h. Wiechert.
		iL	13 14	3	+ 10	− 10		
		M_1	13 17	3		− 18		
		M_2	13 23	3	+ 24			
		M_3	13 32	4		+ 20		
		M_4	13 46	4	+ 16			
		M_5	13 49	5		+ 22		
		M_6	14 07	5		+ 16		
		M_7	14 09	4	+ 18			
		M_8	14 27	4	+ 12			
		M_9	15 10	4	+ 10			
		M_{10}	15 35	4	+ 10			
		F	(23)					
159	9	iP_E	21 41 52	2		− 2		
		iL	42 05	3	+ 18	+ 12	120	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	42 07	3		− 19		
		M_2	42 12	2	− 35			
		M_3	42 14	2 ½		+ 13		
		F	45,5					
160	10	i_N	04 27 47	2	−1 ¼			D'après p.h. Wiechert.
		L	27 56	3	−2 ½	−1 ½		Les phases preliminaires invisibles à cause des mouvements microsismiques.
		M_1	28 11	3	− 6			
		M_2	28 15	4		−3 ½		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_3	28 30	5		− 4		
		M_4	28 40	3	− 4			
		F	(32)					
161	10	eP	14 07 38					
		iE	15 28	7		− 4		D'après p.h. Wiechert. S indistinct.
		iN	16 19	6	−3½			
		mE	18 20	10		+ 6		
		eN	18 56	10				
		eN	23 32	12				
		mE	24 30	16		+ 14		
		LE	35,0					
		LN	39,5	(50)				
		M_1	51 40	23	± 14			
		M_2	55 10	25		± 18		
		M_3	25 20	20	± 7	− 25		
		M_4	15 00 20	20		± 14		
		M_5	02 40	25		± 25		
		M_6	07 10	18	± 7			
		M_7	08 45	18		+ 18		
		M_8	11 50	18	± 9	± 9		
		M_9	14 20	18		± 15		
		M_{10}	17 20	18		± 9		
		M_{11}	20 20	18		± 9		
		M_{12}	24 50	18	± 7			
		M_{13}	25 40	18		± 8		
		F	16 42,0					
162	13	iPE	09 37 04	2		+1½		D'après p.h. Wiechert. L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		m	37 23	2½	−4'			
		eL	37 30				(230)	
		M_1	37 36	2		− 7		
		M_2	37 38	2	+ 12			
		M_3	37 41	2		+ 8		
		M_4	37 56	2		− 8		
		M_5	38 02	2½	− 10	− 7		
		F	42,5					
163	13	PE	12 27 46	2		+ 1		
		PR_1	31 22					
		PR_2	33 29					
		iSE	38 13	7		+ 7		D'après p. h. Wiechert.
		m_1	38 32	7		+ 10	9340	
		m_2	39 54	8		+ 8		
		eSR	44 44					
		eSR_2	49 05					
		eL	55,7					
		M_1	13 07 43	28	± 29			
		M_2	14 25	20	± 12			
		M_3	14 30	20		± 32		
		M_4	17 02	18	± 9			
		M_5	21 30	18		± 22		
		M_6	24 27	15		± 14		
		M_7	24 50	18	± 10			
		M_8	27 13	18	± 10			
		M_9	29 05	18	± 9			
		M_{10}	29 20	18		± 17		
		M_{11}	32 26	16	± 8			
		M_{12}	37 40	16		± 8		
		F	14,0					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
164	14	e(P)	16 16 00					
		eL	16 09				80?	D'après p. h. Wiechert.
		M	16 17	2	+ 1	+1½		
		F	17,5					
165	14	e(P)	18 19 51					
		iL	20 00	1	− 1	+1⅝	80?	» »
		M_1	20 03	1		± 3		
		M_2	20 13	2	− 5			
		F	21,8					
166	16	$e(P)_E$	12 10 06					
		$e(S)_E$	22 57				(12350)	» »
		L_E	40ca	45				
		M_1	48 40	30		± 34		
		M_2	52 00	25		± 21		
		M_3	54 45	23		± 20		
		M_4	55 35	25	± 21			
		M_5	59 30	20	± 9			
		M_6	59 35	20		± 16		
		M_7	13 06 00	15		± 6		
		M_8	07 25	15	± 4			
		F	25,0					
167	18	eP	07 12 44					
		L_E	12 55	2		− 2	(100)	» »
		M_1	12 57	2	+ 6			Sismogramme perturbé par
		M_2	12 53	2		− 6		les mouvements microsismi-
		M_3	13 10	4	−4½			ques.
		F	(15)					
168	19	L_N	12 30 49	3	+ 6			D'après p.h. Wiechert.
		M_1	31 10	4	+ 13			P et S indistincs à cause des
		M	31 16	4		− 12		mouvements microsismiques.
		M_3	31 17	4	− 22			
		M_4	31 25	4	− 24			
		M_5	31 34	6		+ 10		
		M_6	31 53	4		+ 8		
		M_7	32 11	4		− 9		
		F	(40)					
169	20	eP	18 25 30					D'après p.h. Wiechert.
		S	26 (00)				(270)	S: se confond avec l'interrup-
		iL	26 04	2	− 2½	−1½		tion marquant la minute.
		M_1	26 12	2½		− 3		
		M_2	26 15	4	− 7			
		F	32,0					

DÉCEMBRE

170	6	L_N	10 34 01	4	+ 5			D'après p. h. Wiechert.
		L_E	34 05	5		+ 4		Les phases préliminaires in-
		M_1	34 09	5	− 9	+ 10		visibles à cause de mouve-
		M_2	34 19	5		+ 8		ments microsismiques fortes.
		M_3	34 23	5	+ 11			
		M_4	34 32	5		− 7		
		M_5	34 45	6	− 8	+ 7		
		M_6	34 58	7	− 8			
		F	(40)					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
171	10	e(P?)	14 28 20					
		SE	39 13	7½		+ 2	(9890)	D'après p.h. Wiechert.
		LE	52ca					Faible inscription.
		M1	15 08 50	23		± 30		
		M2	12 45	20		± 15		
		M3	15 20	20	± 10			
		M4	16 40	20		± 17		
		M5	18 45	18	± 10	± 9		
		M6	20 20	18	± 9			
		M7	22 55	18		± 10		
		F	16,0					
172	14	—	22 43,0					Quelques traces d'origine assez proche.
173	18	eP	02 30 25	5		+ 3		
		SE	31 41	4	— 4			D'après p. h. Wiechert.
		LN	31 58	5	— 11			Perturbation par les mouve-
		M1	32 05	5		— 10	(700)	ments microsismiques.
		M2	32 23	5	— 12			
		M3	32 30	6		— 17		
		M4	32 49	5	— 12			
		M5	33 05	5		— 8		
		M6	33 20					
		F	(40)					
174	18	e	06 03 18					D'après p.h. Wiechert.
		L	11 20	12				Inscription très faible.
		F	22,0					
175	19	eP	03 43 14					D'après p. h. Wiechert.
		iL	43 23	1	+ 3	— 3	80	V. macrosisme No 83.
		M	43 33	2½	— 4½	— 4		
		F	45,0					
								D'après p.h. Wiechert.
176	19	e(P)	16 29 06					
		i	32 17	6		—2½		S: indistinct; la composante
		m	32 56	6		— 3		N—S n'a pas fonctionnée.
		e	56 40					
		L	17 16 50					
		M1	24 50	25		± 10		
		M2	27 25	23		± 10		
		M3	33 30	20		± 6		
		F	18,0					
177	19	eP	20 45 55					
		iM	46 04	1		+ 5	(80)	D'après p. h. Wiechert.
		F	47,5					La composante N—S n'a pas fonctionnée.
178	29	eP	03 17 48					
		LE	18 10	1½		—1½	200	D'après p.h. Wiechert.
		M1	18 12	2	+ 3			
		M2	18 15	1½		—4½		
		M3	18 18	2	+ 4			
		F	20,5					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
JANVIER								
1	1	eP	18 08 32					D'après p.h. Wiechert.
		iP_N	08 40	3	+ 4			Agitation faible microsismique
		S	09 55(±1)	4			270	Epicentre: Mer Adriatique
		iL_N	10 09	5	+ 3½			S: se confond avec l'interruption marquant la minute
		M_1	10 29	4		− 8		
		M_2	10 44	4	− 14			
		M_3	10 47	3		− 9		
		M_4	10 58	4	+ 14			
		M_5	11 04	4		− 16		
		M_6	11 21	4	− 13	+8½		
		M_7	11 40	4	− 10			
		M_8	11 44	4½		− 7		
		F	(20)					
2	3	iP	05 53 26	< 1	+1¾	+ 2		D'après p.h. Wiechert.
		iL_N	53 30,5	2	− 17		43	V. macrosisme No. 2.
		M_1	53 32	2	+ 25	− 70		
		M_2	53 37	2		+ 15		
		M_3	53 38	2	+ 12			
		M_4	53 52	2½	+ 10			
		F	57,0					
3	3	eP	06 15 09					D'après p.h. Wiechert.
		iL_N	15 13,5		−1½	− 4	(43)	
		M	15 15	1	−2½			
		F	16,3					
4	3	e	10 46 45					Tremplement de terre d'origine assez proche; sur la composante N—S quelques traces.
		M_1	47 13	5		+2½		
		M_2	47 50	7		+1½		
		F	54ca					
5	5	P_N	08 10 31	3	− 2		430	D'après p. h. Wiechert.
		eS	11 18					Agitation microsismique.
		m	11 20	5		− 5		
		L_N	11 24	4	− 2			
		M_1	11 33	4	−5½			
		M_2	11 38	4		− 6		
		M_3	11 48	4	+ 6			
		M_4	12 05	6		−3½		
		M_5	12 12	6	+ 5			
		M_6	12 27	6	−6½			
		M_7	12 43	4	− 6			
		F	(20)					
6	9	e(P)	23 00 38					
		L_E	01 08	2		+2½	(270)	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	01 22	2		+ 7		Agitation microsismique.
		M_2	01 27	2	−6½			V. macrosisme No 3
		M_3	01 33	2	+ 7	−6½		
		M_4	01 41	3	− 7	− 6		
		F	(06)					
7	13	eP_N	01 47 52	4½				
		iP_E	47 52	7		+ 4		
		iP_N	48 11	4	+6½			
		m_1	48 12	4		− 25		D'après p.h. Wiechert.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		m_1	48 26	4	+ 27		460	
		S_N	48 43	4	− 30	− 29		
		L_E	48 51	4				
		M_1	48 57	4½	−185	− 80		
		M_2	49 17	5				
		M_3	49 40	6	−140	+ 65		
		M_4	49 54	6				
		M_5	50 17	5	−100	− 52		
		M_6	50 26	5		− 48		
		M_7	50 45	5½				
		M_8	51 00	5	+ 60	− 45		
		M_9	51 02	5		+ 40		
		M_{10}	51 32	6				
		M_{11}	52 00	6	− 53	+ 30		
		M_{12}	53 00	5 ½				
		M_{13}	53 42	5½	+ 30	+ 18		
		M_{14}	53 48	5½				
		M_{15}	54 20	5½	+ 25			
		M_{16}	55 40	5 ½	− 23			
		F	02 (08)					
8	13	eP N	08 09 37	4 ½		+ 6		
		iP E	09 37	7				
		iP N	09 46	4	+2 ½	+ 19		
		m_1	09 52	4				
		m_2	10 09	4	+ 21	− 18	460	D'après p.h. Wiechert.
		S_E	10 28	4		+ 24		
		L_E	10 36	4				
		M_1	10 39	4	−185	+ 73		
		M_2	10 50	4				
		M_3	11 21	4	−125	+ 55		
		M_4	11 37	5 ½				
		M_5	11 50	4 ½	+ 65	+ 43		
		M_6	12 00	4	− 65	− 42		
		M_7	12 25	4½				
		M_8	12 45	4½	+ 70	− 34		
		M_9	13 10	5		+ 38		
		M_{10}	13 34	5	+ 40			
		M_{11}	14 08	5½	+ 50			
		M_{12}	14 30	5 /2		+ 20		
		M_{13}	15 02	4	− 25			
		M_{14}	15 08	6		− 14		
		M_{15}	15 49	5	+ 23			
		M_{16}	17 22	5	− 16			
		F	(25)					
9	15	eP	00 45 00					
		S	45 33	2	− 2	+1½		D'après p. h. Wiechert.
		L	45 40	3	− 4	− 4	(300)	Agitation microsismique.
		M_1	46 16	5	− 10	+ 6		
		M_2	46 37	4		− 4		
		F	(52)					
10	18	P	21 18 46	3	+1 ¼	+1¼		
		m_1	18 57	3		+3 ½		
		m_2	19 10	3	+ 4		7960	D'après p.h. Wiechert.
		eS	28 04					
		m_1	28 10	4	+5½			
		m_2	28 15	4		− 6		
		eL	37,0	22				
		M_1	50 15	20		± 12		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Λ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_2	51 15	18	± 8			
		M_3	51 17	18		± 9		
		M_4	56 20	18		± 7		
		M_5	56 53	18	± 6			
		M_6	22 03 20	18		± 6		
		F	22,5					
11	20	e(P)	06 45 08					» »
		e(S)	45 52				(400)	
		iL	45 59	3½	+2½	— 2		
		M_1	46 22	3	+4½			
		M_2	46 35	2½		— 5		
		M_3	46 52	4		— 4		
		M_4	46 56	4	+5½			
		M_5	47 35	4	— 4			
		F	56,4					
12	25	iP_N	00 57 56	4	— 4			» »
		iP_E	57 56	6		+ 7		Pas de S. Phases confuses.
		m_1	59 04	7		+ 30		Δ: environ 14.500 km.
		m_2	59 07	4½	+ 20			
		i_1	01 05 00	6	+4½			
		i_2	08 02	6	+ 5			
		i_3	09 50	5½	— 4	+ 7		
		i_4	15 54	7	— 4			
		i_5	17 10	9		— 13		
		e_1	24 25	16				
		e_2	25 20	16				
		L	36,0	50				
		M_1	47 55	30		— 60		
		M_2	48 50	25	± 28			
		M_3	49 53	20		— 25		
		M_4	51 00	25	± 28			
		M_5	52 00	16		± 12		
		M_6	54 15	25	± 25			
		M_7	55 10	25		± 45		
		M_8	59 00	20		± 25		
		M_9	02 02 45	20	± 25			
		M_{10}	03 02	18		— 25		
		M_{11}	07 25	18	± 17			
		M_{12}	08 50	18		± 11		
		M_{13}	12 50	18	± 12	± 19		
		M_{14}	25 20	20	± 15			
		M_{15}	28 30	18		± 12		
		M_{16}	32 50	18		± 15		
		M_{17}	33 25	20	± 20			
		M_{18}	39 00	16	± 7			
		M_{19}	41 50	18		± 16		
		M_{20}	47 40	16	± 7			
		M_{21}	59 40	16		± 6		
		F	03 12,8					
13	26	e	07 24 20	7				D' après p.h. Wiechert.
		F	40,0					Très faible inscription; pas de phases.
14	30	P_E	01 27 01	2		−1¼		
		iL	27 15	1½	+ 2	+1¼	125	
		M_1	27 17	1½	−4½			
		M_2	27 19	1½		— 7		
		F	29,5					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
15	31	P	05 34 44					
		$\overline{P}$	34 49					
		S_N	35 21	3	− 3		330	D'après p. h. Wiechert.
		L	35 27	3	− 5	− 3		
		M_1	35 34	4	+ 32	− 7		
		M_2	35 48	4	− 14			
		M_3	35 54	5		− 7		
		M_4	35 58	4	+ 12			
		M_5	36 13	6		− 8		
		F	46,0					
16	31	e(P)	10 20 50					
		e(S)	21 27				330?	» »
		L	21 33					Très faible inscription.
		M_1	21 54	4		− 2		
		M_2	22 01	4	+2 ½			
		F	26,0					
17	31	iP	11 01 50	1	1	+ 3		
		iM	02 01	2	+ 34	− 23	100	D'après p. h. Wiechert.
		F	06,0					

FÉVRIER

18	8	e(P)	15 31 25						D'après p, h. Wiechert.
		eS	42 00						
		iS	42 29	10	− 4	− 11	10140		
		m	44 45	18		+ 23			
		L_E	16 05 06	40		−100			
		M_1	10 00	25	± 20				
		M_2	11 10	20		− 30			
		M_3	12 55	18	± 9				
		M_4	14 25	20		± 27			
		M_5	15 42	20	± 13				
		M_6	18 25	18		± 15			
		M_7	18 45	18	± 13				
		M_8	20 55	18		± 23			
		M_9	24 35	18	± 10				
		M_{10}	28 00	16	± 8				
		F	17 20,0						
19	8	P	19 49 25	2	1	+1½			
		$\overline{P}$	49 33	2	+ 2	+ 5			
		iS	50 05	3	+ 7	− 6	360	»	»
		iL_N	50 12	3	− 25				
		M_1	50 17	4	+ 70	+ 20			
		M_2	50 23	4	− 50				
		M_3	50 25	4		+ 22			
		M_4	50 39	5		− 20			
		M_5	50 46	4	− 25				
		M_6	50 55	6		+ 15			
		M_7	51 08	4	+ 22				
		M_8	51 37	4	− 13				
		F	20 05,0						
20	9	eP?	00 37 05					»	»
		e	41 48	4 ½			8740?	Enregistrement très faible.	
		S	47 02	6					
		F	101 10ca						

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
21	11	eP	01 50 05					D'après p.h. Wiechert.
		eS	50 (38)				(300)	Enregistrement très faible;
		L	50 42	4	+ 4	+2 ½		M: indistinct. S: se confond avec l'interruption marquant la
		F	(53)					minute.
22	11	e	12 09 00	3				D'après p.h. Wiechert.
		M	09 50	7	+ 2½	− .2		Traces.
		F	15,7					
23	11	e	15 23 50	3				D'après p.h. Wiechert.
		M	24 45	7	− 2	−1¾		Traces.
		F	28,7					
24	15	i(S)	03 24 12	6	+ 5	− 6		D'après p.h. Wiechert.
		L	43,7	40				Diagramme pérturbé par de
		F	04,2					mouvements microsismiques forts.
25	18	eP	17 52 04					
		P	52 09	3				
		S	52 38	4	+ 5	− 3	310	D'après p. h. Wiechert.
		eL	52 44					
		M_1	53 05	4	− 11			
		M_2	53 07	4		− 13		
		M_3	53 16	4		+ 7		
		M_4	53 17	4	− 12			
		M_5	53 29	4	− 12			
		M_6	53 34	5		−7 ½		
		M_7	53 46	4	− 9			
		F	18 06,4					
26	21	eP	12 17 57					
		m	18 13	2	+ 2			
		iL	18 19	2 ½	+ 3	− 3	200	» »
		M_1	18 25	2 ½	+ 25	+ 10		
		M_2	18 43	3	+ 12			
		F	22,3					
27	21	eP_E	23 17 35					
		S	18 26	2	+ 2	1 ½	460	» »
		L	18 34	2 ½	− 2	+2 ½		
		M_1	18 40	2 ½	+ 6			
		M_2	19 03	6	−5½	− 5		
		M_3	19 38	6	±3½			
		F	27,1					
28	26	eP	15 28 00					
		eL	29 26				(230)	» »
		M_1	29 30	2 ½	+ 5	+ 2		V. macrosisme No. 8.
		M_2	29 56	4		− 4		
		M_3	30 02	4	+ 4			
		M_4	30 25	4 ½	− 5			
		F	34,7					
29	26	iP_N	15 47 13	2 ½	+ 7			» »
		iP_E	47 13	4		+ 14		Tremblement de terre des-
		iL	47 39	3	− 50	+ 27	230	tructeur à Kyllini (Péloponèse
		M_1	47 43	4	+115			du NW).
		M_2	48 04	4		− 90		V. macrosisme No 9.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_3	48 10	4	+203			
		M_4	48 13	4		+140		
		M_5	48 25	4		−108		
		M_6	48 40	4	+155			
		M_7	49 05	4		+ 58		
		M_8	49 09	4	+ 90			
		M_9	49 17	4 ½		+ 62		
		M_{10}	49 50	4 ½	+ 80			
		M_{11}	50 02	4 ½		+ 30		
		M_{12}	50 25	4	+ 55			
		M_{13}	50 32	4 ½		− 30		
		M_{14}	50 44	4	± 58			
		M_{15}	51 23	4½	− 30			
		M_{16}	51 25	4 ½		+ 20		
		M_{17}	51 58	5	± 35			
		M_{18}	52 10	6		− 17		
		M_{19}	52 44	6		− 15		
		M_{20}	52 59	4 ½	− 33			
		M_{21}	53 28	4 ½	− 20			
		M_{22}	53 51	6		− 10		
		M_{23}	54 10	5	− 15			
		M_{24}	55 30	5	± 12			
		M_{25}	56 12	5	± 7			
		F	16 (02)					
30	26	eP	16 02 47					D'après p. h. Wiechert.
		iL_N	03 13	4	− 4		230	F: se perd dans les ondes du
		M_1	03 31	2 ½	± 8	+ 6		tremblement suivant.
		M_2	03 52	4	± 10			V. macrosisme No 10.
		M_3	03 54	4		− 10		
		M_4	04 15	4	− 10			
		F	(09)					
31	26	iP_N	16 09 00	2 ½	+ 7			
		iP_E	09 00	4		+ 9		D'après p.h. Wiechert.
		iL_N	09 26	4	− 65		230	Tremblement de terre des-
		M_1	09 28	4	+ 85			tructeur à Kyllini (Péloponèse
		M_2	09 34	2 ½		+ 60		du NW).
		M_3	09 41	4	+133			V. macrosisme No. 11.
		M_4	09 58	5		+170		
		M_5	10 08	4	+210			
		M_6	10 32	4		− 75		
		M_7	10 57	4 ½	+150			
		M_8	11 00	5		− 55		
		M_9	11 28	6		− 75		
		M_{10}	11 37	4 ½	+112			
		M_{11}	11 52	6		− 35		
		M_{12}	12 05	4 ½	− 95			
		M_{13}	12 15	4		− 45		
		M_{14}	12 30	4 ½		− 35		
		M_{15}	12 33	4	− 55			
		M_{16}	13 24	4 ½	− 60	− 30		
		M_{17}	13 50	4 ½		+ 22		
		M_{18}	14 53	4 ½	− 26			
		M_{19}	15 31	4 ½	± 20			
		M_{20}	16 12	4 ½	− 20			
		M_{21}	16 58	4 ½	± 15			
		F	30,7					
32	26	eP	16 37 20					
		L_N	37 46	2½	+ 2		(230)	D'après p. h. Wiechert.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_1	38 10	4		— 2		Agitation microsismique.
		M_2	38 14	4	— 3			V. macrosisme No. 12.
		M_3	38 42	4	— 2			
		F	(41)					
33	27	eP	00 11 55					
		L	12 (21)				(230)	L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_1	12 27	2 ½	+ 7	+2 ½		V. macrosisme No. 13.
		M_2	12 36	2 ½	+ 5			
		M_3	12 47	4	— 4	— 4		
		F	17,0					
			MARS					
34	1	P_E	20 03 04	4		—3 ½		
		iP_E	03 18	7		+ 11		
		m_1	03 35	4	— 11			
		m_2	03 48	7	— 15	+ 20		
		m_3	04 07	7		+ 23		
		S	04 14				640	D'après p.h. Wiechert.
		iL_N	04 24	6	— 40			Epicentre: Asie Mineure.
		M_1	05 00	7	—153			
		M_2	05 06	8		—212		
		M_3	05 44	6	+ 65			
		M_4	05 49	7		+ 90		
		M_5	06 01	6	— 65			
		M_6	06 26	7		+ 87		
		M_7	06 47	6	— 70			
		M_8	07 08	7		— 50		
		M_9	07 16	7	— 50			
		M_{10}	07 40	6	+ 62			
		M_{11}	08 00	6		— 65		
		M_{12}	08 31	5	+ 65			
		M_{13}	08 39	7		— 33		
		M_{14}	09 15	7		— 30		
		M_{15}	09 22	6	— 40			
		M_{16}	09 45	7		— 25		
		M_{17}	10 32	7	± 25			
		M_{18}	10 50	7		— 27		
		M_{19}	12 00	7	± 15	— 20		
		F	25,5					
35	3	e(S)	06 59 45				640?	D'après p.h. Wiechert. Les phases preliminaires près-qu' invisibles à cause de l' agitation microsismique; la composante N—S n'a pas fonctionnée.
		eL	59 56					
		M_1	07 00 10	4		+ 6		
		M_2	00 20	5		+4 ½		
		M_3	00 35	6		— 10		
		F	(08)					
36	4	e(P)	09 (44)					D'après p.h. Wiechert. Pas de M; enregistrement très faible; agitation microsismique.
		iS	51 59	7		- 3 ½		
		L	22,5	30—35				
		F	10,0					
37	4	P_N	19 39 43					
		S_N	40 21	3	+ 2		340	Sur la composante N—S quelques traces.
		L	40 26	4	+3 ½	+2 ½		
		M_1	40 54	6		6		
		M_2	41 13	4	+ 12			
		M_3	41 36	5	+ 11			
		M_4	41 39	5		6 ½		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_5	41 49	4	8			
		M_6	42 04	5		2 ½		
		F	50,5					
38	8	P	18 24 43					
		L	24 57				125	D'après p.h. Mainka;
		M	25 03	2		± 6		Sur la composante N-S quelques traces.
		F	26,7					V. macrosisme No. 15.
39	14	iP	22 52 36	1	− 3	−2 ½		
		iL	52 42	2	− 13	+ 16	50	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	52 44	2	+ 25	− 48		V. macrosisme No. 18.
		M_2	52 51	4	− 20			
		M_3	52 56	4		− 13		
		F	56,9					
40	15	eP	00 13 12					D'après p.h. Wiechert.
		L	13 18				(50)	Réplique 1.
		M	13 22	1	−2 ½	+ 2		V. macrosisme No. 21.
		F	14,2					
41	15	eP	00 34 37					D'après p. h. Wiechert.
		L	34 43	< ½	1	1	(50)	Pas de M.
		F	35,0					V. macrosisme No 22.
								Réplique 2.
42	15	iP	03 07 30	1	−4 ½	−4 ½		
		iL	07 36	2	− 15	+ 13	50	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	07 38	2		− 39		Réplique 3.
		M_2	07 44	2	+ 36			V. macrosisme No. 23.
		M_3	07 49	4	+ 30			
		M_4	07 50	4		− 20		
		F	12,3					
43	15	eP	08 53 42					
		I_N	53 56	2	+2 ½		125	D'après p.h. Wiechert.
		M_E	53 58	2		−4 ½		V. macrosisme No. 24.
		M_N	54 05	2	+ 3			
		F	56,0					
44	15	P	12 16 18					
		iL	16 32		+4 ½	− 10	125	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	16 34	2	− 9	+ 13		Réplique.
		M_2	16 39	2	+ 6			V. macrosisme No. 25.
		M_3	16 40	2		+ 3		
		M_4	16 49	3	−3 ½			
		F	18,3					
45	15	eP	21 39 28					D'après p.h. Wiechert.
		L	39 34	1	− 2	±2 ½	(50)	Pas de M.
		F	40,7					V. macrosisme No. 26.
46	16	eP	01 20 29					D'après p.h. Wiechert.
		L	20 35	1	2	2	(50)	Pas de M.
		F	21,4					V. macrosisme No. 27.
47	16	P	03 10 20					
		L_N	10 26	1	− 2		50	D' après p.h. Wiechert.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_1	10 30	2	− 5	+ 6		F: se perd dans les ondes du trembl. suivant.
		M_2	10 36	4	± 3			V. macrosisme No. 28.
		M_3	10 40	4		+ 4		
		F	(12)					
48	16	P	03 11 56					D'après p.h. Wiechert.
		L	12 17	1	− 2	+6 ½	190	V. macrosisme No. 29.
		M_1	12 25	2	− 11			
		M_2	12 28	2		− 9		
		M_3	12 38	3 ½		+ 11		
		M_4	12 42	3 ½	+ 13			
		M_5	12 49	4	− 8			
		F	19,5					
49	17	eP	12 06 48					D'après p. h. Wiechert.
		S	17 31	5			(9660)	Enregistrement très faible
		L	34,1	30—35				
		F	13,5					
50	18	iP	14 07 27	4 ½	+ 4	+ 7		
		$\overline{P}$	07 41	6	+ 8	+ 24		D'après p. h. Wiechert.
		m_1	07 58	4	+ 83			S: se confond avec l'interruption marquant la minute. Les plumes sont sorties du papier après le premier M.
		m_2	08 00	4		−143		
		m_3	08 13	4½	+127			
		m_4	08 19	5		+230		
		S	08 (26)				540	Epicentre: en Asie Mineure SW.
		iLE	08 37	4		+105		V. macrosisme No. 31.
		MN	09 02	5½	+433			
		ME	09 20	5		+385		
50a	18	P	14 07 27					
		$\overline{iP}$	07 41	5		+ 6		
		i	07 49	5		− 15		
		m_1	07 57	4		− 38		
		m_2	08 16	4		+ 44		
		m_3	08 22	3 ½		− 45		
		S	08 26				540	D'après p.h. Mainka.
		L	08 37	4		+ 36		La composante N—S n'a pas fonctionné.
		M_1	09 05	6		− 68		
		M_2	09 30	4		−167		
		M_3	09 40	4 ½		+192		
		M_4	10 03	4 ½		+203		
		M_5	10 35	4 ½		−108		
		M_6	10 52	5		−120		
		M_7	11 10	6		− 98		
		M_8	11 55	5		+ 90		
		M_9	12 35	6		+ 55		
		M_{10}	13 05	6		+ 52		
		M_{11}	13 35	6		+ 49		
		M_{12}	13 55	6		+ 47		
		F	40,0					
51	18	PE	17 54 09					
		iP	54 18	4	+2½	+4 ½		
		m_1	54 25	5	−4 ½	− 10		
		m_2	54 47	5		− 9		
		m_3	54 58	5	− 8			
		S	55 08	5	+ 5	+ 6	540	D'après p.h. Wiechert.
		eLE	55 18					Réplique 1.
		iLN	55 22	4	+ 12			

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	/	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km		
		M_1	55 30	5		+ 17			
		M_2	55 43	5	+ 46				
		M_3	55 58	4 ½	+ 65				
		M_4	56 10	7		− 18			
		M_5	56 30	6 ½		+ 19			
		M_6	56 37	5	− 28				
		M_7	56 45	5 ½	+ 22				
		M_8	57 05	6 ½		+ 20			
		F	18 12,4						Traces.
51a	18	eL	22 29 17	4			540?		D'après p.h. Wiechert. Réplique 2?.
		F	31,3						
52	18	eP	23 29 57				(540)		D'après p. h. Wiechert. Enregistrement très faible.
		eS	30 56						
		eL	31 05						
		M_N	31 30	3	+ 5½				Réplique 3.
		M_E	31 38	3		± 2½			
		F	36,5						
53	19	P_E	00 29 47						D'après p.h. Wiechert. Réplique 4.
		iP	29 54	3	+ 3	+2 ½			
		m_1	30 00	3		− 7			
		m_2	30 06	3	+ 4				
		m_3	30 24	3 ½		+ 6			
		m_4	30 26	3	− 6				
		S	30 46	3	+ 6	− 6	540		
		L_N	30 56	3½	− 6½				
		M_1	31 11	3 ½		−9 ½			
		M_2	31 20	3 ½	− 22				
		M_3	31 37	4 ½	− 30				
		M_4	31 43	4		− 12			
		M_5	32 08	6		+ 22			
		M_6	32 47	4 ½	+ 20				
		M_7	32 12	4 ½	+ 16				
		M_8	32 44	6	+ 15				
		F	45,5						
54	19	eP	22 50 00				(540)		D'après p. h. Wiechert. Enregistrement très faible. Réplique 5.
		eS	50 59						
		eL	51 09						
		M_1	51 25	3 ½	± 2 ½				
		M_2	51 27	3 ½		+ 2			
		M_3	51 42	4	± 3				
		M_4	51 55	4		± 1 ½			
		F	57,0						
55	20	eP	00 01 27						
		eS	02 26						
		eL	02 37				(540)		» »
		M_1	02 47	3		+ 1½			Réplique 6.
		M_2	02 50	3	+ 2				
		M_3	03 10	4	± 1½				
		F	07,3						
56	21	e(P)	14 41 (03)						D'après p.h. Wiechert. Forte agitation microsismique.
		e(S)	52 (52)						
		eL	15 14,6	25—30			11200?		Sur la composante N-S quelques traces.
		M_1	17 40	16		± 8			
		M_2	26 30	18		+ 10			

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_8	38 00	16		± 8		
		F	16,0					
57	21	eP	22 05 52					
		SE	06 51	3		— 4	540	D'après p.h. Wiechert.
		LN	06 58	3	+ 7			Réplique 7 du trembl. No 50.
		M_1	07 15	4	+ 20			
		M_2	07 30	4 ½	+ 28			
		M_3	07 35	5		+ 13		
		M_4	07 48	5	— 22			
		M_5	07 51	6		— 23		
		M_6	08 16	4	— 15			
		M_7	08 30	5		— 10		
		M_8	08 55	5	+ 10			
		M_9	08 58	5		— 8		
		M_{10}	09 30	5 ½		+ 10		
		F	15,7					
58	23	PE	02 00 03					
		m	02 22	2 ½		+ 3		
		S	01 02	3	+ 5	+ 2½	540	D'après p.h. Wiechert.
		L	01 (10)					Réplique 8
		M_1	01 40	4	— 40			L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_2	01 5[illegible]	3	+ 25			
		M_3	01 57	4		+ 10		
		M_4	02 15	3 ½	+ 20			
		M_5	02 22	5 ½		— 13		
		M_6	02 44	5	— 16			
		M_7	02 57	6		— 13		
		M_8	03 09	4	— 15			
		M_9	03 39	4		— 10		
		F	13,1					
59	24	PE	07 05 49					
		m_1	06 22	4		— 6		
		m_2	06 31	3	— 5			
		iS	06 44	3	— 8	+ 3	500	D'après p. h. Wiechert.
		iLN	06 54	3 ½	+ 14			Réplique 9
		M_1	07 15	6		+ 23		
		M_2	07 25	5 ½	+140			
		M_3	07 45	6		— 35		
		M_4	08 08	6 ½		+ 48		
		M_5	08 18	4	+ 60			
		M_6	08 40	6		+ 25		
		M_7	09 15	5 ½		+ 15		
		M_8	10 02	4	+ 23			
		M_9	10 15	6		— 12		
		M_{10}	10 44	5 ½	+ 20			
		M_{11}	11 15	6		+ 20		
		M_{12}	11 47	5	— 15			
		F	22,3					
60	27	PN	11 08 26					D'après p.h. Wiechert.
		SN	21 18				(12900)	M_1 M_2 M_3... maxima réguliers consecutifs. Enregistrement très faible.
		L	46,0					
		M_1	59 00	23		± 12		
		M_2	12 04 00	18		± 10		
		M_3	13 00	20	± 8			
		M_4	15 30	20		± 8		
		M_5	20 10	18		± 6		
		M_6	25 30	20	± 10			
		F	13,5					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
61	28	P_N	21 43 41					D' après p.h. Wiechert.
		S_N	44 40				540	Réplique 10 du trembl. No 50
		L_N	44 47	4	− 2 ½			
		M_1	45 05	4	+ 6			
		M_2	45 16	4 ½	+ 7			
		M_3	45 25	5		+ 4		
		M_4	45 35	4 ½	+5 ½			
		M_5	45 56	5	+ 5			
		M_6	46 18	5		+ 2		
		F	56,0					
62	31	P_N	15 08 27					
		S_N	09 26	3	− 5		540	D'après p.h. Wiechert.
		L_N	09 34	4 ½	−5 ½			Réplique 11
		M_1	09 47	5		+1 ½		
		M_2	09 50	5 ½	+ 19			
		M_3	10 17	6		− 6		
		M_4	10 24	4 ½	− 10			
		M_5	10 50	5	− 7			
		M_6	11 08	6		+ 5		
		M_7	11 20	5	− 6			
		F	16,5					

AVRIL

63	(1)	eP_E	05 04 57						(500)	D'après p. h. Wiechert.
		eS	05 52							Probablement réplique 12 du
		L_N	06 05	3	+ 3					tremblement No. 50.
		M_1	06 15	4 ½	− 12		− 4			
		M_2	06 42	4 ½	− 8					
		M_3	06 44	4			+ 4			
		M_4	07 00	4	+ 7		+4 ½			
		M_5	07 28	4			+ 5			
		F	16 ca							
64	12	P	08 51 33			1	<	1	1550	D' après p.h. Wiechert.
		S_E	54 15	3 ½			+	2		F: se perd dans les ondes du
		L_E	55 15	5			−	4		tremblement suivant.
		M_1	55 23	5	− 4		+	15		
		M_2	55 32	5			−	8		
		M_3	55 35	3	−5 ½					
		M_4	55 47	3 ½	+6 ½					
		M_5	56 05	5			+	7		
		M_6	56 15	4 ½	+ 6					
		M_7	56 30	6			−7 ½			
		M_8	56 42	6			−7 ½			
		M_9	56 47	4	± 5					
		M_{10}	57 10	4	± 5					
64a	12	i_N	09 01 45	4 ½	− 4					D'après p. h. Wiechert.
		e_E	04,7							Les phases préliminaires sont
		e_N	12 15							perturbés par les ondes du
		e_E	12,3							tremblement précedent.
		e_N	21 10							
		m_E	21 47	18			±	15		
		eL_E	29,0							
		M_1	30 10	30			−	50		
		M_2	38 52	35			+	96		
		M_3	40 40	25			−	38		
		M_4	43 20	27	±	45				

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_5	44 40	25		+ 47		
		M_6	48 05	25	± 18			
		M_7	51 35	22	± 12			
		M_8	52 47	16		− 17		
		M_9	54 35	20		+ 25		
		M_{10}	55 00	20	± 10			
		M_{11}	58 47	18	± 7			
		M_{12}	59 15	20		± 23		
		M_{13}	10 06 17	18	± 9			
		M_{14}	07 40	18		± 18		
		M_{15}	18 35	18		± 14		
		M_{16}	21 25	18	± 7			
		M_{17}	25 40	16		± 10		
		M_{18}	28 52	18	± 8			
		F	11 18,0					
65	15	eP	05 11 40					D'après p.h. Wiechert.
		iL_N	11 56	1	− 3		140	Agitation microsismique.
		M_1	12 00	2	−6 ½			V. macrosisme No. 41.
		M_2	12 03	1 ½		− 6		
		M_3	12 07	1		+4 ½		
		M_4	12 12	1 ½	−4 ½			
		F	14,0					
66	20	eP	22 29 53					
		S_N	30 48	2	− 2		(500)	D'après p.h. Wiechert.
		eL	31 01	2		− 4		Agitation microsismique.
		M_1	31 05	4				
		M_2	31 07	4	− 7			
		M_3	31 20	3		+ 5		
		M_4	31 29	3	+ 5			
		M_5	31 44	4	− 5			
		F	35,0					
67	22	eP	07 13 07					
		S_N	14 02	2	− 4		(500)	» »
		eL	14 15					
		M_1	14 33	4		+7 ½		
		M_2	14 35	4 ½	+ 34			
		M_3	15 13	5		− 8		
		M_4	15 21	5	+ 8			
		M_5	15 36	4	− 9			
		M_6	15 58	5		− 8		
		F	23,0					
68	23	e(P)	01 42 30					D'après p.h. Wiechert.
		e(S)	45 40				1850?	Enregistrement très faible.
		L_N	49 27					
		M_E	52 00	12		± 3		
		F	02 08,0					
69	28	e(P)	11 27 13					
		iS	38 15	5	+ 2	− 8		» »
		eL	12 09,1	28				Sur la composante N-S les ondes L indistincts.
		M_E	12 30	28		± 20		
		F	32ca.					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	Δ	Remarques
					MAI			
			h m s	s	μ	μ	km	
70	1	eP	17 33 53					D'après p.h. Wiechert.
		iL	34 23	2½	— 2	— 6	270	
		M_1	34 29	3	— 4			
		M_2	34 49	2		—4¼		
		M_3	34 55	4	±3½			
		F	40,3					
71	2	e(P)	22 28 11					» »
		L_N	28 44	2	+ 3		(270)	
		M_1	28 50	3	+ 5			
		M_2	29 02	4		—2¼		
		M_3	29 04	4	— 9			
		F	34,0					
72	11	e(P)	16 25 53					» »
		(L)	27 21				250?	Forte agitation microsismique.
		M_1	27 35	2½	+9¼			La composante E—W n'a pas
		M_2	27 43	5	— 9			fonctionné.
		M_3	27 57	3	— 9			
		F	(32)					
73	14	P_N	08 58 36					D'après p. h. Wiechert.
		L_N	58 51	<1	+ 3		160	
		M	58 58	2½	— 6	± 4		
		F	09 01,1					
74	20	eP	09 35 32					» »
		L	35 52				180	
		M_1	35 58	2	—4½			
		M_2	36 00	2		—2½		
		M_3	36 07	4		± 3		
		M_4	36 13	3	± 5			
		F	38,7					
75	20	eP	23 13 06					D'après p. h. Wiechert.
		L	13 33				(240)	Deux secousses consecutives.
		M	13 40	2	—2¼	+ ½		V. macrosisme No. 44.
76	20	eP	23 14 52					
		L	15 19				240	
		M_1	15 31	2		+ 3		
		M_2	15 34	2	+ 3			
		M_3	15 40	2		+ 3		
		M_4	15 44	3	— 6			
		M_5	15 50	2½		+2½		
		F	18,6					
77	22	P_N	05 34 11	2½	+1¼			D'après p.h. Wiechert.
		eL	35 (37)				(230)	L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_1	35 42	3	— 24	+10½		
		M_2	35 46	3	— 18	+ 9		
		M_3	35 50	2½		+ 6		
		M_4	35 59	5		—5½		
		M_5	36 01	5	— 6			
		M_6	36 28	4	+ 6			
		F	41,0					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
78	22	eP	10 44 00					
		L	44 26	2	+ 2	1	(230)	D'après p.h. Wiechert.
		M	44 31	3	- 3	+3½		Réplique 1.
		F	47,5					
79	22	eP	11 05 34					
		L	06 00	2			(230)	D'après p.h. Wiechert.
		M	06 05	3	+1½	+1½		Réplique 2.
		F	08,0					
80	26	eP	00 13 17					
		LN	13 33	1	— 3		(140)	D'après p.h. Wiechert.
		ME	13 34	<1		+ 3		
		F	15ca					
81	26	PE	19 11 59					
		LN	12 15	2	— 3		140	» » »
		M1	12 17	3		— 3		
		M2	12 22	4	—4½			
		M3	12 23	2		— 4		
		M4	12 29	2		+2½		
		F	14,0					
82	27	(P)	03 59 (07)					
		L	59 23	1			(140)	» » »
		M1	59 26	<1		+ 4		
		M2	59 30	1	—3½			
		M3	59 38	4		+ 2		
		M4	59 44	4	— 3			
		F	04 01,5					
83	31	iPN	13 48 01	4	+3½			
		SE	57 52	6		— 2	8620	» » »
		SN	57 54	5				Les ondes L presqu'indistincts.
		mN	58 15	6	+ 2			
		L	14 18,0					
		F	15,0					

JUIN

84	1	eP	10 27 06					
		iL	27 12	< ½	—2½	+ 2	50	D'après p.h. Wiechert.
		M1	27 13,5	< ½	+3½	— 5		
		M2	27 20	1	+ 3	+ 3		
		F	28,4					
85	3	eN	05 06 30					» » »
		(S)E	10 07	7		+3½		Traces d'un trembl. éloigné.
		e(S)N	11 30					
		F	50ca					
86	4	eP	23 26 37					
		SN	27 12	1½	1			
		LE	27 17				(315)	D'après p. h. Wiechert.
		M1	27 21	4		± 3		Enregistrement très faible.
		M2	27 28	3	+ 2			
		M3	27 47	3		—2½		
		F	31,6					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
87	6	eP	19 46 16				270	D'après p.h. Wiechert.
		L	46 46					La composante N—S n'a pas fonctionné.
		M_1	47 01	2		− 6		
		M_2	47 05	2		− 5		
		M_3	47 08	1½		+ 6		V. macrosisme No. 46.
		F	51,2					
88	8	eP	11 53 11					
		iL	53 17	1	+ 2		(50)	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	53 20	2	+ 6			
		M_2	53 22	2		+ 5		
		F	54,5					
89	10	P	19 17 10					
		$\overline{P}$	17 18	3½	− 6	+2½		
		S	17 47	3½	−9½	− 4	330	D'après p. h. Wiechert.
		L	17 53	4	+ 15	+ 8		V. macrosisme No. 47.
		M_1	17 57	2		+ 30		
		M_2	18 05	3	+ 50			
		M_3	18 08	3		+ 43		
		M_4	18 14	3	− 60			
		M_5	18 21	3		− 35		
		M_6	18 45	5		− 20		
		M_7	18 47	4	− 42			
		M_8	19 04	5	24			
		M_9	19 06	5		+ 18		
		M_{10}	19 26	4	+ 25			
		M_{11}	19 44	5		− 15		
		M_{12}	20 35	4	+ 13			
		F	30,5					
90	11	P_N	09 15 28					
		eS	16 05				330	D'après p. h. Wiechert.
		L_N	16 10					Réplique.
		M_1	16 39	6	+ 5			V. macrosisme No. 48.
		M_2	16 40	7		− 9		
		M_3	17 05	6		+6½		
		M_4	17 15	5	− 8			
		M_5	18 00	5		−6½		
		M_6	18 28	5	+7½			
		F	28,8					
91	16	eP	03 14 44					
		S	15 21				330	Enregistrement très faible.
		L	15 26					D'après p. h. Wiechert. Ressenti en l'île de Cos (Dodecanèse).
		M_1	15 32	4	+2½			
		M_2	15 45	4		+ 4		
		F	19,1					
92	17	eP	05 48 35					
		eL	49 05				(270)	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	49 13	2½	−2½			Enregistrement très faible.
		M_2	49 15	1½		+ 2		
		M_3	49 23	1½		− 3		
		F	53,0					
93	17	L_E	23 08 45					
		M_E	08 58	3½		± 2	270?	D'après p.h. Wiechert.
		M	09 01	5	±1½			P: invisible. — Traces.
		F	10,2					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
94	18	iP	18 30 23	2	+1 ½	−1½		
		iL	30 48	2	− 5		225	D'après p.h. Wieehert.
		LE	0 50	2		−1½		Δ : d'après N-S.
		M1	30 52	2	− 35			V. macrosisme No. 49.
		M2	30 52,5	2		− 20		
		M3	30 56	1 ½		+ 22		
		M4	30 57	2	+ 34			
		M5	31 04	1		+ 25		
		M6	31 12	2 ½	+ 20			
		M7	31 17	3		+ 14		
		M8	31 23	2 ½		− 12		
		M9	31 29	3	+ 17	− 10		
		M10	31 36	3	− 12			
		M11	31 55	4	− 9			
		F	38,1					
95	20	(P)N	07 12 27	4	−1½			
		iSN	18 41	5 ½	− 5		(1480)	D'après p.h. Wiechert.
		iSE	18 42	5 ½		+ 19		L: presqu'indistinct.
		eLE	21,4					
		eLN	24,6					
		F	08,0					
96	23	eP	12 46 10					D'après p.h. Wiechert.
		eL	46 35				225?	Enregistrement très faible
		M	46 50	3	± 2½	± 2		
		F	49,2					
97	26	(1)iP	19 47 24	2	+7 ⅛	+13½		
		(2)iP	47 24	2		+ 5		
		m1	47 29	3		+ 82	280	1) D'après p.h. Wiechert.
		m2	47 37	2 ½		+220		2) D'après p.h. Mainka.
		eL	47 55					
		M	48, 05	3		> +250		
								Les plumes des deux composantes Wiechert ainsi que celle de la composante N-S Mainka sont tombées presqu'aussitôt après la première onde P; aussi la plume de la comp. E-W Mainka est tombée pendant le premier maximum principal. Suivirent peu après deux secousses faibles du même épicentre. V. macrosisme No. 51.
98	27	eP	02 14 17					
		eL	14 48					V. macrosisme No. 51a.
		M	15 20	4		+2½	(280)	Réplique.
		F	19,0					D'après p.h. Mainka.
								La composante N—S n'a pas fonctionnée.
99	28	L	23 38 54					
		M	38 56	< ½		−1¼	(80)	D'après p.h. Mainka.
		F	39,3					P: invisible.
100	28	eP	23 40 47					La composante N—S n'a pas fonctionnée.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		L	40 56				(80)	D'après p.h. Mainka.
		M	40 58	< ½		— 4		La composante N—S n'a pas
		F	41,5					fonctionné.
101	28	P	23 43 06					
		L	43 15				80	» »
		M	43 18	½		— 6½		
		F	44,3					
102	28	L	23 48 44				80?	D'après p.h. Mainka.
		M	48 47	< ½		— 2		La composante N—S n'a pas
		F	49,0					fonctionné
103	29	P	14 39 22	2				» »
		iS	49 34	8		+ 3	9.020	Pas de M.
		F	17,0					

JUILLET

104	1	P	14 21 15	2 ½				
		S	31 27	7			9.030	D'après p. h. Wiechert.
		m	32 30	7		± 3		Enregistrement très faible. Sur
		eL	49,0	35				la composante N—S presqu'rien:
		M_1	15 01 43	18		± 12		
		M_2	06 00	20		± 8½		
		M_3	11 00	20		± 10		
		F	52,0					
105	2	P	05 25 38	< 1	+1⅓	— 2	80	D'après p.h. Wiechert.
		iL	25 47	1	— 25	—160		Chute de la plume E—W a-
		M_1	25 53	1	+138			près la première onde L.
		M_2	26 19	2 ½	+ 48			V. macrosisme No. 52
		M_3	26 36	2 ½	— 44			
		M_4	26 50	3	— 37			
		F	33,3					
106	4	P	16 35 12					
		L	35 21	< 1		+ 4	80	D'après p.h. Mainka.
		M	35 24	1 ½		+ 3		P: se confond avec l'interrup-
		F	38,2					tion marquant la minute.
								V. macrosisme No. 53.
106a	4	eP	16 41 03					Changement de papier.
		L	41 12	< 1		+ 2	(80)	D'après p.h. Mainka.
		M	41 14	1		— 4½		Changement de papier.
		F	42,0					
107	5	iP	09 22 43	4	+ 9	+ 16		
		S_E	23 13	3½		+6½	270	D'après p.h. Wiechert.
		iL	23 17	4	— 12	— 12		Réplique du trembl. du 26 Juin
		M_1	23 20	4	— 47			No. 27
		M_2	23 30	6	— 21			V. macrosisme No. 54.
		M_3	23 35	4		— 22		
		M_4	23 44	4 ½	— 28			
		M_5	23 47	3		— 15		
		M_6	24 08	3		+ 11		
		M_7	24 15	4		— 10		
		M_8	24 36	4 ½	— 15			
		F	31,8					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
108	(9)	e_N	15 08 30					D'après p.h. Wiechert.
		e_E	09 35					Traces d'un trembl. éloigné.
		M_E	10 40	7		± 2		
		F	23,0					
109	10	eP	11 04 55					
		iS_E	15 32	7			9.550	» »
		eSR_1	21 50					
		L_N	33,0	40—50				
		M_1	39 10	35	± 50			
		M_2	51 30	30		± 15		
		M_3	52 20	25	± 14			
		M_4	55 00	25		± 12		
		M_5	56 00	25	± 17			
		F	12 23,0					
110	17	P	11 26 10					
		L	26 16				50	» »
		M	26 18	< 1	+2½	± 2		
		F	27,0					
111	18	eP	17 15 54					
		eL	16 (25)				(280)	» »
		M_1	16 31	3	−3½			L: se confond avec l'interrup-
		M_2	16 33	3		− 3		tion marquant la minute.
		M_3	16 39	4	+ 3			
		M_4	16 46	4		+ 2		
		F	20,4					
112	21	eP	21 19 04					
		e(S)	19 49				(410)	D'après p.h. Wiechert.
		eL	19 54					
		M_1	20 02	5		+1½		
		M_2	20 13	4	− 4			
		M_3	20 16	4		−2½		
		M_4	20 31	5		± 2		
		M_5	20 35	5	− 3			
		F	24,5					
113	24	$e(P)_N$	14 48 54					
		iE	49 34					» »
		M	50 13	5½	± 2	±1½		Les débuts des phases indis-
		F	56,4					tincts; enregistrement très faible.
114	28	eP	01 55 06					
		iL_N	55 27	2	1½		190	D'après p.h. Wiechert.
		M_E	55 37	1½		± 2		Enregistrement très faible.
		F	57,0					V. macrosisme No. 61.

AOUT

115	1	eP	10 42 (17)					P: se confond avec l'interrup-
		L_E	42 23			< 1	(50)	tion marquant la minute.
		M	42 26	½	±1½	+2½		D'après p. h. Wiechert.
		F	43,4					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
116	1	L_E	11 00 41				50?	» »
		M	00 44	< ½	± 1	+1½		Réplique ?. P: invisible.
		F	01,2					
117	2	(P)	05 14 47					
		S_E	24 57	7		+ 1	(9000)	D'après p.h. Wiechert.
		L_E	36 30	20—23				
		M_1	56 00	20		+ 9		
		M_2	59 05	20	− 12			
		M_3	59 52	18		+ 8		
		M_4	06 02 15	20	+ 9			
		M_5	03 01	15		+ 8		
		M_6	07 50	20		± 14		
		M_7	11 55	18		± 10		
		F	35,8					
118	3	eP	03 54 02					
		S_E	04 04 12	6				» »
		eL_E	14,7				(9000)	Enregistrement très faible.
		eL_N	15,3					
		M_1	31 48	18		± 7		
		M_2	33 45	18	± 6			
		M_3	40 00	18		± 7		
		F	05 08,0					
119	3	eP_E	10 46 27					
		iS_E	56 37	7		+3½	(9000)	» »
		e_N	56 58	6				Sur la composante N-S quelques traces.
		L_E	11 08,0					
		M_E	32 00	25		± 7		
		F	12,0					
120	5	eP_N	17 58 00					
		eS	58 47				(430)	D'après p. h. Wiechert.
		L	58 55					
		M_1	59 01	4	− 3			
		M_2	59 05	6		− 5		
		M_3	59 18	6	−3½			
		M_4	59 47	6	−3½			
		M_5	18 00 00	5½		− 4		
		M_6	00 38	5		− 4		
		M_7	00 42	5½	+ 3			
		F	06,0					
121	6	e_N	05 40,2	7				D'après p.h. Wiechert. Les débuts de phases indistincts. Enregistrement très faible.
		L_E	48,5					
		M_1	51 02	20		±8½		
		M_2	54 46	16		± 4		
		M_3	56 02	16	± 10			
		F	06 11,0					
122	6	eP_E	22 53 54					
		S	23 00 33	6	< 1	−1½	(4950)	D'après p.h. Wiechert.
		L_E	07,1	12				Enregistrement très faible.
		M_N	16 20	18	± 3			
		M_E	18 20	16		− 5		
		F	43,0					
123	7	e(L)	09 43 57					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_N	44 25	6	± 1 ½		350?	D'après p.h. Wiechert.
		M_E	44 40	6		±1'/2		Traces.
		F	48,3					
124	7	eP_N	13 11 28					
		eS_N	12 07				350?	» »
		eL_E	12 14					
		M_E	12 21	4		+ 3		
		M_N	12 28	4	— 2			
		F	16,0					
125	9	eN	04 02 50					
		e_N	03 07					D'après p.h. Wiechert.
		eL_E	17,0	20				Les phases préliminaires pres-
		eL_N	28,9	25				qu' invisibles.
		M_1	31 15	20		± 7		
		M_2	35 00	18		± 11		
		M_3	39 10	18		± 8		
		M_4	40 00	18	± 4			
		F	05 01ca					
126	9	eP	13 16 11					D'après p. h. Wiechert.
		L_N	16 41	2	—1'/3		270	V. macrosisme No. 65.
		M_E	16 57	3		— 2		
		M_N	17 02	5	+ 2			
		F	20,2					
								D'après p. h. Wiechert.
127	10	P_E	18 53 24					V. macrosisme No. 66.
		iL_E	53 29	< ½			45	
		M	53 32	1	± 4	— 9		
		F	55,0					
128	14	eP	03 29 12					D'après p. h. Wiechert.
		L	29 32	1 ½	+1½	1	180	V. macrosisme No. 67.
		M_E	29 38	3		— 2		
		F	31,5					
129	17	P_E	01 44 34	3				
		eS	45 (46)				660	D'après p.h. Wiechert.
		m_1	45 50	2	+ 3			S: se confond avec l'interrup-
		m_2	45 51	2		+ 5		tion marquant la minute.
		m_3	45 54	4	—3 ½			
		m_4	45 56	2		—4 ½		
		m_5	46 06	2		— 3		
		L_N	47 14	4	— 2			
		L_E	47 27	6		+ 2		
		M_1	47 57	9		+ 3		
		M_2	48 00	8	—1 ½			
		M_3	49 15	7		— 3		
		M_4	49 46	8		+ 3		
		M_5	51 00	8		—3'/2		
		F	02 02,7					
130	18	iP_E	17 05 43	4		— 4		
		eP_N	05 47					
		m_E	06 07	4		— 35		
		eS	06 17				310	D'après p.h. Wiechert.
		L	06 21	5	+ 45	+ 20		V. macrosisme No. 69.
		M_1	06 43	7	— 70			

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_2	06 48	7		+150		
		M_3	06 59	5		− 50		
		M_4	07 13	5	− 45			
		M_5	07 30	5	+ 48			
		M_6	07 35	6		− 35		
		M_7	07 54	4		− 30		
		M_8	07 58	6	− 23			
		M_9	08 38	5		+ 27		
		M_{10}	08 53	6		+ 20		
		M_{11}	09 06	8	− 15			
		M_{12}	09 13	8		+ 17		
		M_{13}	10 27	6	− 12			
		F	29,6					
131	19	e_N	04 44 33					D'après p.h. Wiechert.
		L	44 39				310?	Les phases P et S indistinctes.
		M_1	44 44	2		+6''		Réplique du trembl. Précédent.
		M_2	44 47	3	− 2			V. macrosisme No. 70.
		M_3	44 48	2		− 6		
		M_4	44 55	2	− 2			
		F	46,3					
132	19	P	17 15 27					
		iL	15 34	1		−2 1/2	60	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	15 37	1		+6 1/2		La composante N—S n'a pas
		M_2	15 43	4		− 9		fonctionné; changement de pa-
		F	18,6					pier.
133	23	e(P)	13 11 53					
		eS	12 26				300?	D'après p.h. Wiechert.
		L	12 29					P: presqu'indistinct.
		M_1	12 33	1 1/2	+2 1/2	−6 1/2		
		M_2	12 42	2		− 4		
		M_3	12 56	5	+3''			
		M_4	13 09	5		−2 1/2		
		F	18,5					
134	23	(1)iP	17 56 24	1	− 40	+ 25		(1) D'après p. h. Wiechert.
		iL	56 29	< 1	+ 95	− 75	45	(2) D'après p.h. Mainka.
		(2)iP	17 56 24	< 1/2	− 80	+ 45		Les plumes de l'appareil Wie-
		L	56 29					chert sont sorties du papier
		M_1	56 30	1/2		−145		pendant le premier maximum
		M_2	56 33	1	+170			V. macrosisme No. 73.
		M_3	56 34	1	−165	+185		
		M_4	56 39	1		+ 95		
		M_5	56 46	1	+ 85			
		M_6	56 47	1		+ 65		
		M_7	57 01	1	− 55			
		M_8	57 07	1 1/2	+ 60			
		M_9	57 15	2	+ 40			
		M_{10}	57 26	2	+ 25			
		F	18 00ca					
134a	23	iP	18 07 00	< 1/2	− 3	+ 4		
		L	07 05	< 1/2	+ 20	+ 6	45	D'après p.h. Mainka.
		M	07 09	1/2	− 14	− 12		Réplique 1.
		F	08,0					
135	23	iP	18 51 00	< 1/2	− 7	+ 4		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		L	51 05	< ½	+ 6	+ 12	45	D'après p.h. Mainka.
		M_1	51 07	< ½	− 22	+ 20		Réplique 2.
		M_2	51 10	½	− 32	− 24		V. macrosisme No. 74.
		F	52,3					
136	23	iP	21 20 00	< ½	− 8	+ 5		
		L_N	20 05	< ½	+ 12		45	D'après p.h. Mainka.
		M_1	20 10	1	+ 40	+ 24		Réplique 3.
		M_2	20 13	1	− 35			V. macrosisme No. 75.
		F	21,1					
137	23	iP	22 36 40	< ½	− 35			
		L	36 45				45	D'après p.h. Mainka.
		M_1	36 47	< ½	+ 85			Réplique 4
		M_2	36 49	< ½	− 65			La composante E—W n'a pas
		M_3	36 54	1	− 55			fonctionné.
		M_4	36 59	1	+ 40			V. macrosisme No. 76.
		F	39,0					
138	25	e	06 27,5	15				D'après p. h. Wiechert.
		eL	07 01,0	20—25				Sur la composante N-S quel-
		M_1	31,0	18		± 15		ques traces.
		M_2	38,3	18		± 20		Agitation microsismique forte.
		M_3	42,5	18		± 15		
		F	08 11ca					
139	28	iP	14 27 55					
		L	28 00				46	D'après p.h. Mainka.
		M_1	28 01	< ½	+ 7			
		M_2	28 03	< ½	− 5			
		M_3	28 05	½		− 4		
		F	29,0					
140	30	(1) iP	11 38 30	2				(1) D'après p.h. Mainka.
		iL	38 44					(2) D'après p.h. Wiechert.
		(2) iP	11 38 30	2 ½	--<360	+235	125	V. macrosisme No. 79
								Les plumes des deux composantes Wiechert sont tombées après la première onde P; aussi les plumes de l'appareil Mainka sont tombées après quelques ondes L.

SEPTEMBRE

141	3	P	22 01 23					330	D'après p.h. Mainka.
		S_N	02 00						Enregistrement très faible.
		L_E	02 05						
		M_1	02 18	2		− 10			
		M_2	02 22	2	− 5				
		M_3	02 40	3	+ 5	+ 8			
		F	07,0						
142	4	P	08 35 38		< 1	< 1			
		M	35 50	½	+ 10	− 7½		—	D'après p. h. Mainka.
		F	36,0						Secousse locale?
143	4	P	08 42 27		< 1	< 1			
		M	42 29	< ½	+ 10	− 10		—	Réplique 1
		F	43,0						

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
144	4	P	09 46 28		< 1	< 1		
		M	46 30	< ½	+ 14	− 7	—	» 2
		F	47,0					
145	4	P	09 50 26		< 1	< 1		
		M	50 28	< ½	+ 14	− 8	—	» 3
		F	51,0					
146	4	P	10 06 59		< 1	< 1	—	» 4
		M	07 01	< ½	+ 10	− 7		
		F	07,5					
147	4	P	10 08 51		< 1	< 1	—	» 5
		M	08 53	< ½	+ 18	− 12		
		F	09,0					
148	4	P	10 47 43		< 1	< 1	—	» 6
		M	47 45	< ½	+ 10	− 6		
		F	48,2					
149	4	P	19 05 35		+ 5	1		D'après p.h. Mainka.
		iL	05 49	1	− 65	+ 30	12h	Réplique du tremlb. No. 140
		M_1	05 51	1	+ 70	− 55		du 30 Août.
		M_2	05 55	1½	− 40			
		M_3	06 00	3		+ 30		
		M_4	06 09	3		+ 35		
		F	08,7					
149a	6	eL	01 20,5	20—23				D'après p.h. Wiechert.
		M_1	25,0	20		± 6		Traces d'un trembl. éloigné.
		M_2	27,5	18		± 4		
		F	02,0					
150	6	PE	02 26 55					D'après p.h. Wiechert.
		iL	27 10	2	− 5	− 4	130	V. macrosisme No. 83.
		M_1	27 12	1½	+ 12			
		M_2	27 15	2	± 8			
		M_3	27 23	2	± 6			
		F	29,5					
151	7	eP	12 42 59					D'après p.h. Wiechert.
		S	52 50	7			(8620)	Enregistrement très faible.
		eL	13 09,1					La composante N—S n'a pas
		M	28,5	30		± 10		fonctionnée.
		F	14,0					
152	10	eP	10 47 30			≃2½		
		m_E	47 55	9				
		ePR_1^E	51 20	8				
		ePR_2^E	54 17	8			10.140	D'après p. h. Wiechert.
		S_E	58 34					M_1 M_2..... ondes longues ré-
		m_1	58 43	9		− 18		guliers.
		m_2	59 06	9		− 13		
		m_3	59 08	9	+ 22			
		eSR_1	11 04 36	9				
		eL_E	19,0					
		eL^N	23,7	30				
		M_1	30 00	22		± 60		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_2	30 05	22	± 15			
		M_3	32 30	22	± 15	± 75		
		M_4	34 45	20		± 28		
		M_5	36 50	20	± 28			
		M_6	38 00	20		+ 40		
		M_7	41 00	18	± 11			
		M_8	44 00	20		± 25		
		M_9	46 02	18		± 14		
		F	13 21ca					
153	12	eP	15 55 56					D' après p.h. Wiechert.
		S	16 06 39	8			9660	Sur la composante N—S quelques traces.
		L	15,8	20—25				
		M_1	13,0	18		± 7		
		M_2	42,2	14		± 4		
		M_3	44,8	16		± 6		
		F	17 09ca					
154	16	P	06 12 23					
		iL	12 45	2 ½	+ 4	+2 ½	210	D' après p.h. Wiechert.
		M_1	12 49	2	— 6			V. macrosisme No. 88.
		M_2	12 50	2		— 6		
		M_3	12 54	1 ½		— 7		
		M_4	13 01	4	+ 6	—8 ½		
		F	17,0					
155	16	eP_E	18 18 22					D'après p.h. Wiechert.
		i(PR)	20 48					Les début des phases S et L
		i_E	21 45	3 ½				indistincts.
		i_N	21 48	6		— 2		
		m_1	21 56	4		—3 ½		
		m_2	21 58	4	+ 6			
		m_3	22 13	5	+ 7			
		m_4	22 36	5		— 17		
		m_5	22 45	6	— 5			
		e_E	43 10	9		— 8		
		L_N	54,5	9	— 7			
		L_E	19 02,0					
		M_1	08 50	25		+ 38		
		M_2	10 50	28		+ 60		
		M_3	11 40	24	+ 10			
		M_4	12 00	20		± 17		
		M_5	16 00	20	+ 7	± 19		
		M_6	26 55	18	+ 5			
		F	20 40ca					
156	17	iP_E	13 18 04	2		± 2		
		iL_E	18 27	1		± 6	210	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	18 29	2	— 43			V. macrosisme No. 89.
		M_2	18 31	2		+ 23		
		M_3	18 33	2	+ 27	— 36		
		M_4	18 38	3		— 20		
		M_5	18 39	3	— 26			
		M_6	18 50	3		— 12		
		M_7	18 55	3 ½	— 18			
		M_8	19 05	4		— 15		
		M_9	19 10	4	— 13			
		M_{10}	19 25	4	— 11			
		M_{11}	19 45	4	+ 9			
		F	25,3					

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
157	17	PE	18 33 56					
		iLN	34 15	1 ½	+ 1½		170	D'après p.h. Wiechert.
		M1	34 18	1 ½		−1½		V. macrosisme No. 90
		M2	34 22	4	− 15	+ 6		
		M3	34 27	5	+ 7			
		M4	34 37	3		+ 6		
		F	37,0					
158	18	e(P)	00 31 18					
		L	31 37				(170)	D'après p. h. Wiechert.
		M	31 40	1 ½	+2 ½	+ 4		P: presqu'invisible.
		F	33,0					Réplique 1
159	18	eP	10 50 01					D'après p.h. Wiechert.
		L	50 20	2		− 2	170	Changement de papier.
		M1	50 30	3		− 6		Réplique 2.
		M2	50 40	5		+ 6		
		F	55,0					
160	19	iP	01 04 37	4	− 25	+ 30		
		mE	04 49	5		− 80		
		mN	04 51	5	−125			D'après p. h. Wiechert.
		iL	05 07	4 ½	+285	−220	270	Enregistrement très net.
		M1	05 37	4		+(430)		V. macrosisme No. 92.
		M2	05 51	4	+(410)			
		M3	06 10	6		+345		
		M4	06 33	6	+185			
		M5	06 53	6	+187			
		M6	07 00	6		+165		
		M7	07 34	7	+140			
		M8	07 46	7		−150		
		M9	08 00	6	−132			
		M10	08 20	6	−133			
		M11	08 25	8		+115		
		M12	08 58	6	−188			
		M13	09 05	7		− 85		
		M14	09 16	6	+ 87			
		M15	09 46	6	− 92			
		M16	10 13	6		− 75		
		M17	10 14	7	− 65			
		M18	11 00	7 ½	− 55			
		M19	11 40	8		+ 50		
		M20	12 14	6 ½	− 45			
		M21	13 16	6 ½	− 44			
		M22	13 54	7	+ 35			
		F	40,6					
160a	19	eP	03 15 45					D'après p.h. Wiechert.
		LN	16 15	2	1		270	Réplique. 1
		MN	16 24	4	−1⅛			
		ME	16 31	5		− 2		
		F	19,5					
161	19	eP	03 41 29					D'après p.h. Wiechert.
		eL	41 59				(270)	Réplique 2.
		M	42 10	2 ½	+ 2	+ 2		
		F	44,7					
161a	19	eP	04 35 (05)					
		L	35 35				(270)	D'après p.h. Wiechert.

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_1	35 44	2	+3½	− 4		P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_2	36 10	6		+2½		
		F	42,0					Réplique 3.
162	19	eP	04 55 20					
		L	55 50				(270)	D'après p.h. Wiechert.
		M_N	56 03	2½	+ 2			Réplique 4.
		M_E	56 07	2½		+1½		
		F	58,4					
163	19	eP	06 11 50					
		eL	12 20				(270)	D'après p.h. Wiechert.
		F	14,0					Traces. Réplique 5.
164	19	P	06 28 47					
		L	29 17	2	+ 6	− 4	270	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	29 26	3		+ 10		Réplique 6.
		M_2	29 32	3		− 10		V. macrosisme No. 93.
		M_3	29 33	3	+ 12			
		M_4	29 39	4		− 12		
		M_5	29 41	5	+ 10			
		M_6	29 46	6		+ 8		
		M_7	29 59	6	+ 9			
		F	34,7					
165	19	P	08 58 17					
		L	58 47				270	D'après p. h. Wiechert.
		M	58 53	4	+3½	− 4		Réplique 7.
		F	09 03,0					
165a	19	eP	14 06 00					
		L	06 30				270	D'après p.h. Wiechert.
		M_E	06 37	2		+ 2		Réplique 8.
		M_N	01 39	2	+ 2			
		F	10,0					
166	19	P	14 38 55					
		m_E	39 02	2		+ 8		
		iL	39 25	3½	− 7	−6½	270	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	39 35	3½	+ 52			Réplique 9.
		M_2	39 37	5		− 35		V. macrosisme No. 94.
		M_3	39 44	4	− 25			
		M_4	39 45	4		+ 27		
		M_5	39 56	5	+ 20			
		M_6	40 00	3½		− 12		
		M_7	40 03	4	− 22			
		M_8	40 20	4	+ 18			
		F	54,5					
167	20	eP	17 04 09					D'après p.h. Wiechert.
		eL	04 40				(280)	
		M	05 00	4	+3½	+ 2		
		F	07,5					
167a	20	eP	18 04 10					
		eL	04 41				(280)	» »
		M	04 50	4	+ 3	+ 2		
		F	07,0					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes		Δ	Remarques
					A_N	A_E		
			h m s	s	μ	μ	km	
168	21	P_E	15 42 39				280	D'après p.h. Wiechert.
		eL	43 10					
		M_1	43 20	2	+4½			
		M_2	43 26	4		+ 5		
		M_3	43 33	4	− 6			
		M_4	43 48	2	− 4½			
		M_5	43 50	2		− 4½		
		F	47,2					
169	23	eP	12 12 18					
		iL$_N$	12 49	2	+ 2		(280)	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	12 58	2		− 7		P: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		M_2	13 02	2	− 8			
		M_3	13 04	3		+5½		
		M_4	13 12	3		+ 4		
		M_5	13 14	5	+6½			
		M_6	13 27	5		− 4		
		M_7	13 40	4½	− 4			
		M_8	13 43	3		+4½		
		F	18,6					
170	23	eP	16 11 56					
		L	12 27	2	+ 4	− 2	(280)	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	12 34	1½	+ 6			Agitation microsismique.
		M_2	12 36	2		+ 11		
		M_3	12 37	2	− 7			
		M_4	12 45	5		− 10		
		M_5	12 51	5	+ 6	+ 7		
		M_6	13 07	3		+ 6		
		M_7	13 16	3	+ 6			
		F	17ca					
171	24	P	20 00 00					
		L	00 31	2				
		M_1	00 38	3	+ 5		280	D'après p. h. Wiechert.
		M_2	00 44	2½		+3' 2		V. macrosisme No. 97
		M_3	00 50	2½	−4½			
		M_4	01 00	2	− 4			
		M_5	01 02	6		−3½		
		F	05,8					

OCTOBRE

172	3	P	19 57 38					
		m_1	58 31	8	+ 4	− 7		
		m_2	59 07	8		− 10		
		m_3	59 10	8	+ 5			
		m_4	59 56	9	+ 5			
		m_5	20 00 15	9		− 15		
		m_6	00 48	7	+ 6			
		m_7	00 56	9		− 9		
		m_8	01 56	8		− 8		
		e(S)	14,1				(15.000)	D'après p.h. Wiechert.
		e	21,2					M_1 M_2 M_n.... ondes longues réguliers.
		eL	37,0	40				
		M_1	54 48	23	+ 30			
		M_2	55 13	25		+ 50		
		M_3	57 50	20	+ 28			
		M_4	21 05 35	18	− 20			
		M_5	10 50	18		− 25		

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_6	10 55	20	+ 28			
		M_7	15 30	18		− 25		
		M_8	17 25	18		+ 20		
		M_9	23 15	20		+ 30		
		M_{10}	31 50	20		+ 45		
		M_{11}	36 05	18	+ 30			
		M_{12}	41 20	16	− 12			
		M_{13}	44 15	16	+ 14			
		M_{14}	44 50	18		+ 20		
		F	22 05ca					
173	5	P	01 14 47		1	< 1		
		iL	15 02	2	− 3	− 7	130	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	15 04	2		+ 8		V. macrosisme No. 99.
		M_2	15 06	2½	+5½			
		M_3	15 13	2	− 5	− 5		
		F	18,2					
174	11	P	23 17 56		< 1	< 1		
		iL	18 14	1½	− 4	− 2	160	D' après p.h. Wiechert.
		M_1	18 30	2½	− 8	− 7		V. macrosisme No. 100.
		M_2	18 37	4	− 6	+ 5		
		F	20,8					
175	12	e_1	11 59 35					
		e_2	14 00	3½				
		M_1	12 00 46	4		−4½		D' après p.h. Wiechert.
		M_2	00 50	4	+3½			Les début des phases indis-
		M_3	01 02	4		+3½		tincts.
		M_4	01 10	4	+ 2			
		M_5	01 34	5		+ 4		
		F	05,5					
176	13	e(S)	06 25,9					
		e(L)N	32,5					
		e(L)E	37,5					
		M_1	53 30	20		± 17		D'après p.h. Wiechert.
		M_2	56 00	20	± 8			Enregistrement très faible.
		M_3	57 20	20		+ 23		
		M_4	59 20	20	+ 17			
		M_5	07 00 40	18		+ 18		
		M_6	01 50	18		± 13		
		M_7	02 30	16	− 10			
		M_8	40 05	16	± 7			
		F	40ca					
177	13	e_1	14 40 55					
		e_2	41 05					
		e(L)N	46,0					» » »
		e(L)E	52,0					
		M_1	04 30	30		± 30		
		M_2	09 00	23		± 20		
		M_3	10 50	22	± 12			
		M_4	13 50	20		± 18		
		M_5	15 00	20	± 17			
		F	50ca					
178	13	ePE	19 21 17					
		iSN	31 50	7	+ 8		9.450	» » »

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes An	Amplitudes Ae	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		m_N	32 13	8	+ 9			
		m_E	32 23	8		+ 4		
		e_N	38,0					
		eL_E	48,7					
		eL_N	51,5					
		M_1	20 03 23	20		+ 34		
		M_2	07 55	18		+ 30		
		M_3	08 25	16	+ 34			
		M_4	10 08	16		+ 14		
		M_5	11 13	16		+ 14		
		M_6	13 23	16		+ 19		
		M_7	14 05	18	+ 25			
		M_8	16 50	16		+ 14		
		M_9	18 50	16		+ 12		
		M_{10}	21 25	18	+ 20			
		M_{11}	21 45	16		+ 19		
		M_{12}	28 20	16	− 10			
		F	21 50ca					
179	14	P	05 17 13					
		L	17 19	< 1/2	3 1/3	3 1/3	50	D'après p.h. Mainka.
		M_N	17 23	1	− 45			V. macrosisme No. 101.
		M_E	17 24	1		+ 25		
		F	18,2					
180	22	e_E	16 50 30					
		m_N	54 07	8	± 2 1/2			D'après p. h. Wiechert.
		eL_E	54 10					Traces.
		M_E	54 22	11		± 6		
		F	17 02ca					
181	22	eP	17 32 13					
		L	32 21				80	D'après p.h. Wiechert.
		M	32 24	< 1	− 10	+ 10		
		F	35,0					
182	22	eP	20 03 19	3 1/2				
		eS_E	06 31	7				
		iS_N	06 36	7	+ 6		1870	P: se confond avec l'interruption maquant la minute.
		iL_N	08 24	9	+ 10			
		M_1	09 20	9	+ 35			
		M_2	09 42	11		+ 50		
		M_3	10 12	9	+ 30			
		M_4	10 27	9		− 13		
		M_5	11 12	9	+ 14			
		M_6	11 18	9		+ 14		
		M_7	12 17	8	+ 11			
		M_8	12 27	8		± 8		
		F	27,2					
183	22	e	23 54 55					D'après p.h. Wiechert.
		M	56 20	7	−3 1/2	± 2		Traces.
		F	(59)					
184	23	P	01 59 58					
		$\bar{P}$	02 00 14	2 1/2	−2 1/2	− 3		
		m_1	00 18	3 1/2		− 6		
		m_2	00 20	3 1/2	+ 6			D'après p.h. Wiechert.
		m_3	00 30	4		− 9		V. macrosisme No. 102.
		m_4	00 32	4	+ 12			

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		SE	00 52	3		+ 9	490	
		iL	00 59	3	− 8	− 13		
		M1	01 27	3		+ 35		
		M2	01 40	7	+ 74	− 70		
		M3	02 02	7		+ 40		
		M4	02 13	6	+ 30			
		M5	02 42	4		− 30		
		M6	02 51	4	+ 45			
		F	15,5					
185	24	PN	21 48 57					
		LE	49 03	1 ½		−1 ½	50	D'après p. h. Wiechert.
		M1	49 08	4		− 5		
		M2	49 13	4	− 5			
		M3	49 22	3		+4½		
		F	52,0					
186	25	eP	10 22 27					
		L	22 58	2	− 2	− 2	280	» »
		M1	23 04	2		+ 6		
		M2	23 07	2	+ 5			
		M3	23 17	4		− 4		
		M4	23 26	4	+ 5			
		F	28,0					
187	26	PE	04 02 12					
		mE	04 10	10		− 6	(10.340)	» »
		e(S)	13 25	11				
		m1	14 46	14		− 29		
		m2	20 30	10	+ 8			
		m3	20 35	14		+ 25		
		eLN	30,4					
		eLE	37,0					
		M1	35 00	45	+160			
		M2	41 25	40		+250		
		M3	46 20	25		+ 80		
		M4	47 07	25	+ 45			
		M5	51 00	25		+ 65		
		M6	54 10	20		+ 40		
		M7	55 30	25	+ 85			
		M8	05 00 00	25	+ 75	− 60		
		M9	03 10	23		+ 45		
		M10	04 42	18	+ 17			
		M11	05 15	18		− 25		
		M12	08 15	20		− 35		
		M13	09 40	20	+ 28			
		M14	22 10	18	+ 12			
		F	08,0					
188	27	e	20 45 02					» » Traces.
		M	45 20	9	+ 3	−3 ½		Agitation microsismique.
		F	(50)					
189	30	P	01 00 24		1	1		
		iL	00 32	< 1	+ 10	− 13	70	D'après p.h. Wiechert.
		M1	00 37	1		−108		V. macrosisme No. 105.
		M2	00 39	1	− 48			
		M3	00 43	1		− 35		
		M4	00 46	1	− 40			
		M5	00 52	2		− 25		

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_6	00 54	2	− 25			
		M_7	01 00	3	+ 15			
		M_8	01 16	4		− 17		
		F	09,5					
NOVEMBRE								
190	1	e	02 03 10					D'après p.h. Wiechert.
		L	20,0					Traces d'un trembl. éloigné.
		M_1	28,5	23		± 20		Sur la composante N—S presqu'rien:
		M_2	30,5	20		± 10		
		M_3	35,7	18		± 12		
		F	03,2					
191	3	e(P)	17 18 30					D'après p.h. Wiechert.
		L_E	19 00	1½		+ 3	270?	Agitation microsismique.
		M	19 05	2	+ 6	+ 4		
		F	22ca					
192	5	eP	08 08 24					
		PR_{1E}	13 02	8		− 4		D'après p.h. Wiechert.
		iS	19 24	10	− 7	− 30	10.050	
		m_1	20 28	10		− 25		
		m_2	21 58	10	+ 10			
		m_3	22 00	10		− 45		
		m_4	22 45	10	+ 15			
		m_5	22 50	10		− 60		
		eL	39,2					
		M_1	42,2	45	+130	+270		
		M_2	48 30	20		+ 25		
		M_3	49 40	20	+ 15			
		M_4	51 43	18		+ 15		
		M_5	52 50	18	± 15			
		F	10,0					
193	13	eP	19 06 21					
		L	06 52				280	D'après p. h. Wiechert.
		M_1	07 09	4		− 6		V. macrosisme No. 109.
		M_2	07 11	5	+ 6			
		F	09,8					
194	22	eP	14 22 25					D'après p.h. Wiechert.
		iL	22 48	2	−1½	+ 10	210	V. macrosisme No. 112.
		M_N	22 51	2	− 4			
		F	27,0					
195	23	P_N	20 38 16					D'après p. h. Wiechert.
		L_E	38 41	2			225	
		M	38 58	3	−3½	− 2		
		F	43,0					
DÊCEMBRE								
196	7	eP	14 13 35					
		eS	14 17				(380)	D'après p.h. Wiechert.
		L	14 24	4	− 4			Agitation microsismique.
		M_1	14 39	4		− 9		
		M_2	14 47	4½	+ 6			
		M_3	14 57	4½		+ 14		
		M_4	15 10	6	− 20			

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_5	15 13	4½		− 10		
		M_6	15 24	6		− 7		
		M_7	15 45	4	− 12			
		M_8	16 25	5	− 9			
		F	(20)					
197	8	eP	04 48 02					
		m_1	48 11	3	− 6	+ 4		
		m_2	48 22	3½		+4½		
		eS	48 48				(420)	D'après p. h. Wiechert.
		iLE	48 55	4		− 17		Agitation microsismique assez forte.
		M_1	49 00	5	− 12			
		M_2	49 13	5		+ 25		
		M_3	49 27	6	− 20			
		M_4	49 40	6		− 12		
		M_5	49 50	4½	+ 9			
		M_6	49 55	6		+ 10		
		M_7	50 10	4	+ 9			
		M_8	50 30	6	+ 7	− 6		
		F	(55)					
198	12	ePE	13 56 00					
		eSE	56 46				420?	D'après p.h. Wiechert.
		eLE	56 53					Enregistrement faible.
		M_1	56 58	4		−5½		Agitation microsismique assez forte.
		M_2	57 06	6		− 5		
		M_3	57 10	5	+1½			
		F	14,0					
199	16	P	17 24 14		< 1	< 1		
		L	24 20	< ½	1	+2½	50	D'après p.h. Wiechert.
		M_1	24 23	1	+ 6	+ 3		V. macrosisme No. 116.
		M_2	24 26	2		− 5		
		F	25,7					
200	16	P	17 55 30					
		iSE	56 49	4		−3½	720	D'après p.h. Wiechert.
		LE	57 04	5		− 4		
		iLN	57 10	5	− 18			
		M_1	57 21	5	− 38			
		M_2	57 27	4½		+ 34		
		M_3	57 36	9	−135	− 80		
		M_4	57 59	10		+ 85		
		M_5	58 27	8		− 55		
		M_6	58 33	7	+ 55			
		M_7	58 58	8	+ 56			
		M_8	59 27	7		+ 27		
		M_9	59 57	7	− 32	+ 30		
		M_{10}	18 00 27	7	+ 23			
		M_{11}	01 21	7	− 30			
		M_{12}	01 42	7	+ 25			
		F	24,0					
201	16	e(L)E	18 28 21				720?	D'après p. h. Wiechert.
		eLN	28 40					Traces.
		MN	28,9	9	−2½			
		ME	29,0	9		1½		
		F	34,0					

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes AN	Amplitudes AE	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
202	17	eL	06 19 55					
		M	20 08	5	+ 2	+1¼	520?	D'après p.h. Wiechert.
203	17	eP	06 21 53					Deux secousses consecutives.
		S	22 50	4	∓ 3	+ 3	520	V. macrosisme No. 117.
		L_N	23 01	5½	∓ 4			
		M_1	23 18	6		+ 8		
		M_2	23 20	6	∓ 11			
		M_3	23 38	5	∓ 10			
		M_4	23 42	6		∓ 6		
		M_5	24 05	5	− 6	∓6½		
		F	31ca					
204	17	P_E	06 32 15					
		$i\overline{P}$	32 25	3	−3½	−3½		
		m_N	32 40	5	− 8			
		m_E	32 43	5		∓ 9		D'après p.h. Wiechert.
		iS	33 12	4	∓ 9	∓ 8	520	V. macrosisme No. 118.
		L	33 23	6	∓ 16	∓ 12		
		M_1	33 38	4	∓ 35			
		M_2	33 45	4		− 30		
		M_3	34 05	10	− 45	∓ 50		
		M_4	34 22	8		− 50		
		M_5	34 50	5½		∓ 30		
		M_6	35 12	6		∓ 28		
		M_7	35 20	7	− 45			
		M_8	35 37	8		+ 15		
		M_9	35 42	6	∓ 28			
		M_{10}	36 17	6	− 18			
		M_{11}	36 45	7	− 15			
		F	57,5					
205	17	eP_E	08 06 31					
		eS_E	07 28				520?	D'après p.h. Wiechert.
		L	07 39					Enregistrement très faible.
		M_N	08 30	6	−1½			
		M_E	08 42	9		− 4		
		F	15ca					
206	17	P	11 41 03					
		$i\overline{P}$	41 10	4½	− 4	−4½		
		m_E	41 34	4½		+ 20		
		m_N	41 39	4½	∓ 20			D'après p. h. Wiechert.
		iS_N	41 54	4	∓ 33		460	L: se confond avec l'interruption marquant la minute.
		eL	42 (02)					
		M_1	42 18	4		+ 50		V. macrosisme No. 119.
		M_2	42 39	7		+150		
		M_3	42 41	5½	+180			
		M_4	43 05	10		+150		
		M_5	43 15	6	+130			
		M_6	43 35	4	− 80			
		M_7	43 47	7		+ 40		
		M_8	43 53	5	−100			
		M_9	44 26	6	+ 57	∓ 35		
		M_{10}	45 05	6		∓ 25		
		M_{11}	45 30	6	− 34			
		F	12 05,0					
207	19	eP	07 41 12					
		L	41 18	< ½	− 2	−1½	50	D'après p.h. Wiechert.

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		M_N	41 20	1	+ 8			
		M_E	41 21	1 ½		−4½		
		F	42,4					
208	20	eP	10 33 43					
		eS	34 40				520?	D'après p.h. Wiechert.
		L	34 51					Agitation microsismique.
		M_1	35 22	6		− 7		
		M_2	35 37	8	− 12			
		M_3	36 00	9		− 5		
		M	36 07	7	− 10			
		M_5	36 28	8	+7 ½			
		M_6	37 28	7		− 4		
		F	43,0					
209	25	(P)	07 57 50					
		L	58 02				(110)	D'après p.h. Wiechert.
		M	58 04	1	− 5	−4½		
		F	59,5					
210	25	e(P)	15 13 08					
		e(S)	14 05				520?	D'après p. h. Wiechert.
		L_E	14 16	3		− 2		Enregistrement très faible.
		M	14 38	4	+ 4	+4½		Agitation microsismique.
		F	17ca					
211	25	eL	16 16 46					
		M_E	17 07	6		− 3		D'après p.h. Wiechert.
		M_N	17 14	6	+3½			Agitation microsismique.
		F	(22)					
212	26	eP	11 55 45				80	D'après p.h. Wiechert.
		L	55 54					
		M	55 57	< 1	+6½	− 3		
		F	57,0					
213	26	eP	20 04 00					
		eS	04 57				520?	Agitation microsismique.
		L	05 08					
		M	05 25	6	+ 5	−3½		
		F	10,0					
214	31	eP	05 02 12					
		L	02 18					D'après p.h. Wiechert.
		M	02 22	< ½	−1½	−2½	50	V. macrosisme No. 120.
		F	03,0					
215	31	eP	05 15 00					
		L	15 06				50	
		M	15 08	< ½	− 4	− 4		D'après p.h. Wiechert.
		F	16,0					V. macrosisme No. 121.
216	31	P	05 26 23	< ½	− 2	− 2		
		iL_N	26 29	½	−4½		50	
		M_1	26 30	½		− 30		D'après p.h. Wiechert.
		M_2	26 33	½	− 15	− 25		V. macrosisme No. 122.
		M_3	26 35	1		+ 12		
		M_4	26 37	1½	+ 11			

International Seismological Centre

No.	Date	Phase	Heure	Période	Amplitudes A_N	Amplitudes A_E	Δ	Remarques
			h m s	s	μ	μ	km	
		F	28,5					
217	31	P_N	07 13 49				50	D'après p.h. Wiechert.
		L	13 55					Réplique.
		M_E	13 57	½		+4 ½		
		M_N	13 59	½	−6½			
		F	15,0					
218	31	P	09 11 02				50	D'après p.h. Wiechert.
		L_E	11 08	< ½		+ 2		Réplique.
		M	11 12	½	− 4	+4 ½		
		F	12,5					