ROYAL OBSERVATORY
28 SEP 1959
EDINBURGH

International Seismological Centre

Szeged
janvier, 1958

	V	To	:1	$\frac{r}{To^2}$
N	162	4,0	4,1	0,0175
E	148	3,9	3,8	0,0138

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
2.	P	02	10	52				9,9°	Grèce
N-S	cP		11	46				1100	36,5°N 22°E
	L		13	38					H = 02 08 15
	M		15	17	3	7			
	F		30						
E-W	cP	02	11	46					
	S		12	27					
	S		13	39					
	L		14	17					
	F		30						
5.	PPP	11	44	24				58°	56,6°N 121°E
N-S	F	12	25					6440	H = 11 30 44
E-W	P_cS	11	45	43					
	F	12	25						
15.									
N-S	c	19	30	15				103°	16,5°S 71,5°W
	cpPKP		33	15				11440	H = 19 14 29
									h = 100 km
E-W	c	19	30	38					
	pPKP		33	26					
16.									
N-S	P_x	04	20	12					
	cP			23					
	P			50					
	S_x		22	12					
	S			25					
	L			39					
	M		23	25	4	22			
	F		45						
E-W	P	04	20	14					
	cP			42					
	S_x		22	14					
	F		45						

Stencil sorszáma:
0245/1959

Szeged
janvier 1959

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarques
		h	m	s					
24									
N-S	e	06	07	22				72,7°	56,5°N 163°E
E-W	e	06	07	37				8080	H = 05 53 58

Stencil sorszáma:
0252/1939

Szeged
fevrier 1958

	V	To	:1	$\frac{r}{To^2}$
N	170	4,1	3,9	0,0190
E	148	3,9	4,0	0,0118

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
14. N-S	e	22	29	38					
	e			45					
	e			54					
	e		30	00					
	F		38						
E-W	e	22	29	52					
	e		30	00					
	F		38						
17. N-S	eP	05	26	19				38,6°	35,5°N 70°E
	F	06	02					4790	H = 05 18 35
E-W	P	05	25	29					
	PPP		27	43					
	P_cP		28	22					
	SS		34	06					
	F	06	02						

Stencil. sorszáma:
0246/1959

International Seismological Centre

Szeged
mars 1958

	V	To	:1	$\frac{r}{To^2}$
N	172	4,0	3,8	0,0337
E	146	3,9	4,0	0,0177

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
11	P_cP	00	38	37				61,7°	25,5°N 125°E
N-S	PPP		43	40				9080	H = 00 25 56
	S		48	31					
	F	01	36						
E-W	P	00	38	25					
	P_eP			37					
	S		48	31					
	S_cS			49					
	F	01	36						
15.	P_x	06	28	49				6,3°	40°N 20,5°E
N-S	P		29	00				700	H = 06 27 00
	S		30	03					
	M			25	3	23			
	M		34,5		4	7			
	F		45						
E-W	P^x	06	29	00					
	P			17					
	S		30	00					
	cS^x			17					
	M		35	50	4		10		
	F		50						
19.	P	16	05	14				3,9°	46,5°N 14,5°E
N-S	S		06	00				430	H = 16 03 54
	S			23					
	F		16						
E-W	cP	16	05	26					
	S		06	03					
	S			22					
	F		16						

Stoncil sorszáma:
0248 19 9

Szeged
mars, 1958

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarques
		h	m	s		μ	μ	Δ	
28. N-S	eP	12	13 40	24				38,4° 4270	37°N 71°E H = 12 06 24 h = 200 km
E-W	P F	12	13 40	35					

Stencil sorszáma:
0249/1959

Szeged
avril 1958

	V	To	:1	$\frac{r}{To^2}$
N	153	4,0	4,1	0,0243
E	148	3,9	4,0	0,0177

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
3	P	02	25	07				5,3°	41°N 20,5°E
N-S	cP^x			23				590	H = 02 23 43.
	cP			36					
	S		26	11					
	S^x			25					
	S			36					
	M		27,5		5	147			
	M		29,5		4	64			
	M		33	16	4	23			
	F		50						
E-W	cP	02	25	09					
	cP^x			23					
	P			33					
	S		26	10					
	S^x			26					
	L			43	4		119		
	M		28	42	4		100		
	M		31	19	4		58		
	F		55						
N-S	PPP	07	22	27				12,6	35°N 27,5°E
	F		40					1400	H = 07 18 34
E-W	PPP	07	22	37					
	F		40						
4.	c	04	06	06					
N-S	c			23					
	c			56					
	F		15						
E-W	c	04	06	06					
	c			45					
	c			53					
	F		15						

Stoncil sorszáma:
0250/1959

International Seismological Centre

Szeged
avril 1958

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
N-S	cP	09	20	06				5,3°	41°N 20,5°E
	P^x			29				590	H = 09 18 49
	S^x		21	31					
	$\bar{S}$			42					
	F		30						
E-W	c	09	20	17					
	$\bar{S}$		21	39					
	F		30						
7. N-S	cP	15	41	46				67,2°	
	P_cP			56				7460	66,5°N 197°W
	S		50	28					H = 15 30 38
	PS			41					
	S_cS		51	14					
	cL	16	03						
	M		23		18	86			
	F	17	20						
E-W	cP	15	41	49					
	PPP		45	33					
	PPS		50	48					
	cL	16	01						
	M		23,5		14		42		
	F	17	20						
N-S	P	19	17	29				81°	38,5°N 143°E
	cPP		20	17				9000	H = 18 05 12
	cL		49,5						
	P_2	19	22	42				48,1°	45°N 98°E
	PPS		30	14				6340	H = 19 13 20
	cL		40	20					
	M		44	25	?	32			
	M		48		?	47			
	F	20	24						
E-W	P_1	18	17	29					
	PP		20	32					
	cL		50						
	P_2	19	22	42					
	PP		24	26					
	cS		29	09					
	cL		41,5						
	M		46	47	?		54		
	M		49	21	?		54		
	F	20	24						

Stencil sorszáma:
0251/1959

Szeged
avril 1958

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarques
		h	m.	s		μ	μ	Δ	
10									
N-S	e	01	11	02					
	F		55						
E-W	e	01	10	20					
	F		55						
13									
N-S	P	12	40	43				75,3°	53°N 161°E
	PFS		51	19				8360	H = 12 29 07
	F	13	40						
E-W	P_cP	12	40	56					
	ePP		43	08					
	ePPP		44	43					
	eS		50	31					
	F	13	50						
14									
N-S	P_cP	21	46	02					
	SKS		56	34					
	S		57	22					
	F	22	20						
E-W	P_cP	21	46	02					
	F	22	20						
21									
N-S	PKP	20	34	39				146,4°	15°S 174,5°W
	F		55					10270	H = 20 14 47
									E-W n'est pas mesurable
N-S	P	22	50	25					
	ePPP		55	30					
	SKS	23	00	42					
	ePS		01	47					
	F		20						
22.									
N-S	ePPP	10	09	34				12,3°	37°N 31°E
	M		10,5		4		5	1370	H = 10 02 43
	F		18						
									E-W n'est pas mesurable
26.									
N-S	eP	09	41	08				2,2°	48°07'N 21°31'E
	F		51					240	Ressenti Szabolcs

Stencil sorszáma:
0253/1959

Szeged
Avril 1958

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarques
		h	m	s		μ	μ	Δ	
E-W	eI	09	41	47					
	F		51						
30	e	02	52	29					Traces
N-S	e	14	14	38					
E-W	e	14	14	31					

Stencil sorszáma:
0254

International Seismological Centre

Szeged
mai 1958

	V	T_o	ε:1	$\frac{r}{To^2}$
N	155	4,1	3,8	0,0139
E	141	3,9	3,8	0,0145

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
1	e	00	48	24					
N-S	e		51	18					
E-W	e	00	48	21					
	e		51	55					
N-S	e	16	04	39					
	e		05	13					
	e			46					
	F		08						
E-W	e	16	04	51					
	e		05	10					
	F		08						
N-S	e	21	17	06					
	e			36					
	e			53					
	e		18	19					
	F		29						
E-W	e	21	17	09					
	e			36					
	e			56					
	e		18	19					
	F		29						
3	e	20	20	55				9,3°	37°N 21,5°E
N-S	P		21	25				1030	H = 20 18 20
	S		22	32					
	M		24	36	4	4			
	F		36						
E- W	e	20	26	59					
	F		36						
4									
N-S	e	12	41	40					
	F		54						
E-W	e	12	41	46					
	F		54						
5									
N-S	P	06	41	25				56,7°	9,5°S 27,5°E
	F		50					6300	H = 06 31 39
E-W	eP	06	41	39					
	F		50						

Stencil sorszáma: 0296/1959
0296/1959

Szeged
mai 1958

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarques
		h	m	s		μ	μ	Δ	
9									
N-S	P	02	43	40				10,7°	37°N 27,5°E
	eS		45	23				1190	H = 02 40 49
	eSSS		46	17					
	M		48	06	6	19			
	F	03	03						
E-W	PPP	02	43	54					
	S		45	44					
	SSS		46	12					
	M		50	34	7		20		
	F	03	03						
31									
N-S	PKP	19	52	24				139,3°	15,0°S 169°E
	PP		55	42				15480	H = 19 32 30
	F	20	30						
E-W	ePKP	19	52	21					
	PP		55	39					
	eSKS	20	00	14					
	F		30						

Stencil sorszáma:
0295/1959

Szeged
juin 1958

	V	To	ε:1	$\frac{r}{To^2}$
N	135	4,1	4,3	0,0196
E	148	3,8	4,1	0,0228

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarques
		h	m	s		μ	μ	Δ	
10									
N-S	e	08	30	31					
	e			46					
	e		31	09					
	e			31					
	e			49					
	F		52						
E-W	e	08	31	09					
	e			34					
	F		42						
23	e	05	36	41					52,5° 49°N 102°E
N-S	e	05	36	29					5830 H = 05 10 03
24	e	06	09	50					
N S	e		10	11					
	e			29					
	e			38					
	F		21						
E-W	e	06	09	37					
	e			55					
	e		10	21					
	F		21						
30	P	08	45	22					11,2° 36,5°N 27,5°E
N-S	PPP			35					1240 H = 08 42 23
	eL		46	41					
	M		49	32	5				E-W n'est pas mesurable
	F	09	03						

Stencil sorszáma:
0297/1959

ROYAL OBSERVATORY
28 SEP 1959
EDINBURGH

International Seismological Centre

Szeged
juillet 1958

	V	To	ξ:1	$\frac{r}{To^2}$
N	151	4,1	4,3	0,0273
E	154	3,8	4,1	0,0249

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarques
		h	m	s		μ	μ	Δ	
8 N-S	P	05	04	47				8°	50,6°N 10,2°E
	S		06	32				890	H = 05 02 00
	F		15						
E-W	P	05	04	47					
	S		06	32					
	F		15						
10 N-S	P	06	27	34				73,4°	58,5°N 136°W
	ePP		31	06				8150	H = 06 15 54
	S		37	19					
	PPS		38	17					
	eL		46						
	M	07	6,5					13	
	M		9,5					14	
	F	08	25						
E-W	P_cP	06	27	44					
	SS		40	05					
	eL		50						
	M	07	12	17				16	
	M		20,5						
	F	08	25						
15 N-S	e	08	06	20					
	F		16						
E-W	e	08	05	54					
	F		16						
17 N-S	e	05	38	44					
	e		39	07					
	e		40	13					
	M		41	36				6	
	M		46	38				6	
	F	06	02						

Stencil sorszáma:
0298/1959

International Seismological Centre

Szeged
juillet 1958

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
E-W	e	05	38	46					
	e		39	06					
	e			25					
	e			40					
	e		40	14					
	e			27					
	M		46	27				6	
	F	06	02						
26 N-S	e	17	50	02					
	e			29					
	e		52	53					
	e		54	23					
	e		56	18					
	e		59	52					
	e	19	00	02					
	e		00	50					
	e		05	40					
	F		30						
E-W	e	17	50	02					
	e		51	35					
	e		52	29					
	e		54	09					
	e		59	33					
	e	18	03	30					
	M		4,5					5	
	M		6					6	
	F		37						

Stencil sorszáma:
0304/1959

International Seismological Centre

Szeged
aout 1958

	V	To	ε:1	$\frac{r}{To^2}$
N	160	4,1	4,4	0,0249
E	149	3,9	4,0	0,0302

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
9									
N-S	e	09	35	16					
	e			29					
	e			47					
	e		36	2					
	F		47						
E-W	e	09	35	40					
	e		35	53					
	F		47						
15									
N-S	P	20	07	23					75,2° 53°N 160,5°E
	PP		10	15					8350 H = 19 55 39
	S		17	01					
	F	21	00						
E-W	P_cP	20	07	32					
	PP		10	21					
	F	21	00						
15									
N-S	e	22	44	25					99,1° 1,5°N 125°E
	e		47	20					11000 H = 22 29 17
	F	23	15						h = 200 km
E-W	P	22	43	01					
	e		47	24					
	SKS		53	03					
	F	23	15						
16	P	19	19	05					
N-S	PPP		20	08					
	P_cP		22	34					
	S		23	31					
	eL		28			6			
	M		31	29		8			
	F		58						
E-W	P	19	19	05					
	S		20	34					
	SS		24	24					
	eL		28						
	M			43		6			
	M		31	39		8			
	F		58						

Stencil sorszáma:
0299/1959

Szeged, aout 1958

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarques
		h	m	s		μ	μ		
27									
N-S	P	15	18	46					
	P^x		19	07					
	P			25					
	S		20	22					
	S^x		20	56					
	L			32					
	M		22	48		5			
	M		23	42		6			
	M		35	06		7			
	F		52						
E-W	eP	15	18	48					
	P^x		19	03					
	eS		20	27					
	L		21	24					
	M		22	47		6			
	M		26	42		6			
	F		52						
30									
N-S	e	07	38	33					
	e		39	27					
	e		40	20					
	e		41	08					
	F		53						
E-W	e	07	39	14					
	e		40	07					
	e			36					
	F		53						

Stencil sorszáma:
0300/1959

Szeged
septembre 1958

	V	To	ε:1	$\frac{r}{To^2}$
N	172	4,1	4,4	0,0202
E	150	3,9	4,3	0,0197

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarques
		h	m	s		μ	μ	Δ	
2	e	01	16	03					
N-S	e			19					
	e			52					
	e		17	31					
	e			52					
	e		18	17					
	e		19	06					
	F		35						
E-W	e	01	16	19					
	e			49					
	e		17	31					
	e		18	36					
	e		19	06					
	F		35						
3	e	03	4,5						Traces
3	P	03	54	29				57°	0° 18°W
N-S	PP		56	16				6330	H = 03 44 24
	eS	04	01	30					
E-W	P	03	54	11					
	PS	04	02	10					
4	S	00	07	56				10,6	Traces
								1180	37°N 26,5°E
									H = 00 03 00
14	e	14	32	12					
N-S	e		35	12					
	e		49,5						
	F	15	15						
E-W	e	14	36	00					
	F	15	15						
15.									
N-S	e	20	07	40					
	e		09	00					
	e		12	31					
E-W	e	20	07	39					

Stencil sorszáma:
0301/1959

International Seismological Centre

Szeged
septembre 1958

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
25									
N-S	e	07	30	47					
	e		33	22					
	e		39	37					
	F	08	10						
E-W	e	07	30	31					
	e		33	35					
	e		40	29					
	F	08	10						
30									
N-S	e	08	48	12					
	e			30					
	e			39					
	F	09	01						
E-W	e	08	48	34					
	e	09	01						

Stencil sorszáma:
0302/1959

International Seismological Centre

Szeged
novembre 1958

	V	To	ε:1	$\frac{r}{To^2}$
N	160	4,1	4,2	0,0119
E	136	4,0	4,0	0,0138

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
6	P	23	10	12					
N-S	ePP		13	36					
	S		20	06					
	esS		20	30					
	m		23	27	6				
	eL		33						
	M		43	36	18				
	eP_2	01	55	45					
	S	02	05	21					
	eL		28						
	F		45						
E-W	P	23	10	12					
	ePP		13	00					
	S		20	06					
	sS		20	42					
	PPS		21	03					
	eSSS		29	33					
	eL		33						
	M		48		15				
	eP_2	01	55	51					
	F	02	45						
12									
N-S	P	20	35	38				78,6°	44,5° 149°E
	S		45	32				8730	H = 20 23 26
	SKS			47					
	eL	21	05						
	M		09		16				
	F		48						
E-W	P	20	35	38					
	S		45	32					
	eL	21	05						
	M		14,5		14				
	F		48						

Stencil sorszáma:
0303/1959

International Seismological Centre

Szeged
novembre 1958

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
								8,4°	38°N 22,5°E
15	P	05	45	16				930	H = 05 42 42
N-S	P^x			32					
	S^x		47	20					
	cS			43					
	F	06	08						
E-W	P	05	45	17					
	cS		46	48					
	S		47	48					
	F	06	08						

Szeged
decembre 1958

	V	To	:1	$\frac{r}{To^2}$
N	152	4,0	4,1	0,0144
E	140	4,0	4,0	0,0156

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N μ	A_E μ	km Δ	Remarques
								20,2	38°N 30°E
19	e	03	33	29				2240	H = 03 27 26
N-S	F		42						
E-W.	e	03	33	26					
	M		34	18	5		9		
	F		42						
								41,6°	44,5° 81°E
21	PP	05	55	52				4620	H = 05 46 26
	PPP		56	26					
	SS	06	03	37					
	SSS		04	32					
	F		31						

Stencil sorszáma:
0306/1959

Szeged
janvier 1959

	V	T_0	ε:1	$\frac{r}{T_0^2}$
N	150	4,0	4,0	0,0144
E	145	4,0	4,2	0,0156

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N	A_E	km Δ	Remarques
2	ε	05	28	53					
N-S	F		36						
E-W	e	05	29	00					
	e		29	40					
	F		30						
7	e	22	28	37				7,7°	37°N 29,5°E
N-S	M		29	36	5			8550	H = 22 21 55
	F		36						/USCGS/
E-W	e	22	27	36					
	F		36						
9	SSS	01	59	40				10°	36,5°N 23°E
N-S	F	02	13					1110	H = 01 55 05
E-W	S	01	59	26					/BCIS/
	F	02	13						
22	e	05	23	27				82,2°	34°N 142°E
N-S	S		33	03				9130	H = 05 10 25
	eS_cS			29					/USCGS/
	PPS		34	33					
	eL		50						
	M	06	4,5		15				
	F		30						
E-W	P	05	22	48					
	S_cS		33	17					
	PS			42					
	PPS		34	24					
	eL		53,5						
	M	06	2,5		15				
	M		4,5		15				
	F		30						
24	PP	20	02	42				32,3°	37°N 23°W
N-S	S		06	46				3590	H = 19 55,4
	F		58						/BCIS/

Stencil sorszáma:
0473/1959

ROYAL OBSERVATORY
28 SEP 1959
EDINBURGH

International Seismological Centre

Szeged
janvier 1959

Date	Phase	Heure de Greenwich h	m	s	Période	Amplitude A_N	A_E	km	Remarques
24									
E-W	eP	20	02	04					
	eP_cP		04	25					
	S		06	46					
	F		58						
26	e	11	44	31					
N-S	M		46	15				5	
	F		53						
E-W	e	11	44	50					
	M		45,5					3	
	F		53						
29	P	23	30	19					
N-S	ePP			46					
	S		34	34					
	M		44,5					7	
	F	00	04						
E-W	e	23	30	38					
	PP			56					
	M		45,5					5	
	F	00	04						
30	e	21	20	40					
N-S	M		24,5					15	
	F		35						
E-W	e	21	20	40					
	M		29,5					11	
	F		40						
N-S	e	22	56	54					
	M	23	1,5					16	
	F		17						
E-W	e	22	56	29					
	M	23	1,5						
	F		17					18	

Stencil sorszáma:
0474/1959

Szeged
fevrier 1959

	V	No	ξ:1	$\frac{r}{To^2}$
N	155	4,1	3,9	0,0181
E	414	4,0	4,0	0,0181

Date	Phase	Heure de Greenwich			Période	Amplitude A_N	Amplitude A_E	km	Remarquew
		h	m	s		μ	μ	Δ	
7	P_cP	09	50	54				100,9°	4°S 81,5°W
N-S								11200	H = 09 36 51
	S	10	02	35					/USCGS/
E-W	P_cP	09	50	52					
	PP		54	41					
	SKS	10	01	23					
14									
N-S	e	08	44	12					
	e			41					
	e			59					
	F		48						
E-W	e	08	44	10					
	e			40					
	e			59					
	F		48						

mars, 1959

	V	To	ξ:1	$\frac{r}{To^2}$
N	167	4,1	4,1	0,0148
E	138	4,0	4,1	0,0156

17	e	08	48	34				82,4°	27,5°N 130°E
N-S	eL	09	18					9150	H = 08 25 22
	F		27						/USCGS/
E-W	SS	08	40	35					
	eL	09	17,5						
	F		27						
19	e	23	11	32					
N-S	e		12	42					
	F		25						
E-W	e	23	12	19					
	e			48					
	F		25						

Stencil sorszáma:
0475/1959