

1910.

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_P | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|--------|----------|---|----------|------------------|------------------|-------|--|---|
| | | | | A_0 | A_1 | A_2 | | |
| Jan. | | | | | | | | |
| 1 | P | 11 ^h 14 ^m 44 ^s | 15 u. 10 | | | | 9300 | Die Registrierungen in P verlaufen entgegengesetzt, $E-W$ etwas stärker. Starke W_2 -Wellen bei 15 ^h 27 ^m . |
| | c_1 | 18 10 | | | | | | |
| | c_2 | 19 54 | | | | | | |
| | iS | 25 09 | ca 15' | | | | | |
| | c_3 | 30 56 | | | | | | |
| | L | 38 | | | | | | |
| | M_1 | 49 29 | 21,3 | | +32 ^p | | | |
| | M_2 | 52 04 | 21,3 | | +43 | | | |
| | M_3 | 58 31 | 18,4 | | +16 | | | |
| | M_4 | 33 | 18,4 | -36 ^p | | | | |
| | M_5 | 55 45 | 20,3 | -26 | | | | |
| | M_6 | 58 | 19,3 | | -20 | | | |
| | M_7 | 58 14 | 18,4 | | +27 | | | |
| | M_8 | 30 | 15,5 | +20 | | | | |
| | M_9 | 12 01 49 | 18,9 | -32 | | | | |
| | M_{10} | 04 08 | 19,3 | +24 | | | | |
| | M_{11} | 07 44 | 16,5 | | -23 | | | |
| | M_{12} | 54 | 17,4 | -24 | | | | |
| | P | 14 14 | | | | | | |
| 6. | iP | 20. 05 24 | 1,5 | | | 7380 | Der Einsatz nach beiden Komponenten nach oben, $E-W$ fast zweimal intensiver. Die Hauptphase sehr schwach und unregelmässig. | |
| | i | 09 33 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|-----------------------|---|-------|------------------|------------------|-------|----------|---|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Jan. 6 | <i>iS</i> | 20 ^A 15 ^m 12 ^s | | | | | | |
| | <i>L</i> | 28 | | | | | | |
| | <i>F</i> | 58 | | | | | | |
| 8 | <i>e</i> | 10 36 04 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 11 08 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 07 56 | 27,1 | + 3 ^p | | | | |
| | <i>F</i> | 45 | | | | | | |
| | <i>iP</i> | 14 59 46 | 1,3 | | | | | <i>F</i> nach <i>E-W</i> etwas intensiver. |
| | <i>S</i> | 15 08 06 | 10,0 | | | | 6890 | |
| | <i>L</i> | 19 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 23 58 | 17,4 | | +17 ^p | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 59 | 16,5 | -57 | | | | |
| | <i>F</i> | 16 44 | | | | | | |
| 13 | <i>eL</i> | 1 11 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 13 32 | 22,3 | - 3 | | | | |
| | <i>F</i> | 43 | | | | | | |
| | <i>P</i> | 8 43 29 | | | | | | |
| | <i>SP</i> | 49 54 | | | | | 4690 | <i>P</i> durch schwaches Ersittern in <i>E-W</i> charakterisiert, <i>S</i> sehr unsicher. |
| | <i>L</i> | 55 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 55 50 | 24,2 | - 5 | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 57 57 | 11,6 | | - 4 | | | |
| <i>F</i> | 9 11 | | | | | | | |
| 15 | <i>iP</i> | 22 31 58 | 1,4 | | | | | <i>P</i> in <i>E-W</i> viel intensiver. Die kurze Periode auch in <i>S</i> vorhanden. |
| | <i>i</i> ₁ | 35 22 | | | | | 8960 | |
| | <i>i</i> ₂ | 37 19 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------------------|---|-------------|------------|----------------|-------|--|---|
| | | | | A_H | A_E | A_Z | | |
| Jan. 15 | <i>S</i> | 22 ^h 42 ^m 01 ^s | ca 12' | | | | | In der Hauptphase bleibt der Registrierapparat stehen, daher weitere Angaben unnötiglich zu machen. |
| | <i>L</i> | 54 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 23 04 11 | 27,1 | - | 0 ² | | | |
| 16 | <i>eL</i> | 11 38 | | | | | | Mikroseismische Unruhe störend. <i>P</i> in <i>N-S</i> beträchtlich stärker. Die kurze Periode ist auch in der Hauptphase deutlich vertreten. Epizentrum in Haparanda. |
| | <i>F</i> | 12 18 | | | | | | |
| | <i>iP</i> | 13 41 37 | 1,4 | | | | | |
| | <i>S</i> | 42 56 | | | | 720 | | |
| | <i>M</i> | 43 30 | 15,5 | + | 2 | | | |
| | <i>F</i> | 50 | | | | | | |
| 19 | <i>e</i> | 15 52 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 16 08,5 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 17 08 34 | 21,5 | + | 1 | | | |
| | <i>F</i> | 17 | | | | | | |
| 20 | <i>eL</i> | 18 00,5 | | | | | Auch früher schon lange Wellen, die in <i>N-S</i> intensiver sind und seismischen Ursprungs sein können. | |
| | <i>M</i> | 10 56 | 18,4 | + | 1 | | | |
| 21 | <i>iP</i> | 23 34 19 | 1,4 | | | | Azimut <i>NE</i> ; <i>N-S</i> etwas stärker. <i>S</i> sehr schwach. | |
| | <i>S</i> | 42 50 | | | | 7040 | | |
| | <i>L</i> | 54 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 59 12 | 27,1 | - | 2 | | | |
| | <i>F</i> | 0 29 | | | | | | |
| 22 | <i>P</i> | 8 55 19 | 1,4 u. 12,0 | | | | Das grosse isländische Beben. (Bereits veröffentlicht). $\alpha = 45^{\circ}4$ <i>NW</i> , $\varphi = 65^{\circ}$ <i>N</i> ; $\lambda = 17^{\circ}$ <i>W</i> . Nördlich von Island. | |
| | <i>S</i> | 57 16 | 9,0 | | | 2400 | | |
| | <i>L</i> | 59 | | | | | | |
| | <i>M₁</i> | 9 00 40 | 12,5 | + | 158 | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_P | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|--|-------|-------------------|-------|---|---|--------------|
| | | | | A_n | A_z | A_d | | |
| Jan. 22 | M_2 | 0 ^h 01 ^m 34 ^s | 12,1 | -165 ^o | | | Die E-W-Komponente meistenteils aus der Skala. | |
| | M_3 | 02 31 | 13,2 | +220 | | | | |
| | M_4 | 04 14 | 11,6 | + 94 | | | | |
| | M_5 | 05 58 | 10,9 | - 80 | | | | |
| | M_6 | 06 50 | 11,4 | - 76 | | | | |
| | M_7 | 07 34 | 9,6 | + 51 | | | | |
| | M_8 | 09 41 | 10,9 | + 50 | | | | |
| | M_9 | 11 05 | 11,4 | - 49 | | | | |
| | M_{10} | 12 40 | 10,8 | + 50 | | | | |
| | M_{11} | 13 38 | 11,1 | - 48 | | | | |
| | M_{12} | 14 22 | 11,3 | + 39 | | | | |
| | M_{13} | 18 08 | 13,0 | + 61 | | | | |
| | F | 13 | | | | | | |
| e | 20 19 25 | 6,0 | | | | Bei e die Ablenkungen in entgegengesetzte Richtun- gen. | | |
| L | 22,5 | | | | | | | |
| M | 23 26 | 16,5 | - 1 | | | | | |
| P | 34 | | | | | | | |
| e | 20 46 09 | | | | | Bei e_1 die Ablenkungen in entgegengesetzte Richtun- gen. | | |
| P | 58 | | | | | | | |
| e_1 | 21 18 53 | 9,0 | | | | | | |
| e_2 | 20 25 | | | | | | | |
| e_3 | 21 30 | | | | | | | |
| L | 23 | | | | | | | |
| M_1 | 24 58 | 14,5 | + 1 | - 1 ^o | | | | |
| M_2 | 25 01 | 14,5 | + 1 | | | | | |
| P | 45 | | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|-----------|---------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------|-------------------------|--------------|
| | | | | A_n | A_g | A_z | | |
| Jan. 25 | <i>c</i> | 17 ^h 19 ^m | | | | | | |
| | M_1 | 26 37' | 24,2 | + 1 ^h | | | | |
| | M_2 | 38 06 | 18,4 | + 1 | | | | |
| | <i>F</i> | 59 30 | | | | | | |
| | <i>iP</i> | 19 01 31 | 1,6 u. 18 | | | | | |
| | <i>iS</i> | 11 34 | 12 u. 19 | | | 8800 | Azimat SE, fast rein E. | |
| | <i>L</i> | 23 | | | | | | |
| | M_1 | 06 | 30,0 | | +35 ^h | | | |
| | M_2 | 29 18 | 30,0 | +38 | | | | |
| | M_3 | 30 51 | 29,0 | +25 | | | | |
| | M_4 | 58 | 20,3 | -11 | | | | |
| | M_5 | 31 49 | 21,3 | -29 | | | | |
| | M_6 | 50 | 19,3 | + 7 | | | | |
| | M_7 | 33 10 | 20,8 | - 9 | | | | |
| | M_8 | 13 | 19,3 | -13 | | | | |
| | M_9 | 34 46 | 19,3 | +15 | | | | |
| | M_{10} | 35 18 | 19,3 | -24 | | | | |
| | M_{11} | 37 11 | 17,4 | - 7 | | | | |
| | C_1 | 20 36 51 | 17,4 | | | | | |
| | C_2 | 41 47 | 17,4 | | | | | |
| | C_3 | 47 40 | 15,5 | | | | | |
| | <i>F</i> | 22 32 | | | | | | |
| 28 | <i>iP</i> | 18 11 04 | 1,4 | | | | | |
| | <i>S</i> | 15 23 | 3,0 | | | 2680 | Azimat NE. | |
| | <i>L</i> | 17,5 | | | | | | |
| | M_1 | 19 14 | 17,4 | | - 4 | | | |
| | M_2 | 16 | 17,4 | + 4 | | | | |
| | <i>F</i> | 54 | | | | | | |

W_2 -Wellen mit einer Periode von 40' bei 21^h 7^m.

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. | |
|------------|---------|--|-------|------------------|------------------------------------|--------|---|---|---|
| | | | | A_N | A_E | A_Z | | | |
| Jan. 29 | iP | 0 ^h 01 ^m 34 ^s | | | | | 1440 | P in $N-S$ intensiver. S unsicher. Agram. | |
| | $S?$ | 04 05 | | | | | | | |
| | L | 06,5 | | | | | | | |
| | M_1 | 07 05 | 14,5 | | + 2 ^p | | | | |
| | M_2 | 07 | 18,6 | - 2 ^p | | | | | |
| | F | 14 | | | | | | | |
| | iP | 0 15 58 | | | | 1770 | Dem vorübergehenden sehr ähnlich und wahrschein- lich aus demselben Herd. | | |
| | (S) | 19 00 | | | | | | | |
| | L | 21 | | | | | | | |
| | M_1 | 21 34 | 12,6 | - 2 | | | | | |
| | M_2 | 24 | 18,5 | | + 2 | | | | |
| | F | 40 | | | | | | | |
| | $P?$ | 5 11,3 | | | | | | >13000 | Bei P in $E-W$ sehr schwaches Erreiteren. Azimut nach i NE. Epizentrum wahrscheinlich im Stillen Ozean. |
| | e | 15 10 | | | | | | | |
| | i | 16 11 | | | | | | | |
| | S | 25 15 | | | | | | | |
| | L | 49 | | | | | | | |
| | M_1 | 6 02 21 | 26,1 | - 9 | | | | | |
| M_2 | 08 25 | 24,2 | + 8 | | | | | | |
| M_3 | 04 42 | 25,2 | | + 9 | | | | | |
| F | | | | | Der Schluss im Papier- wechsel. | | | | |
| 30 | P | 4 05 42 | 1,4 | | | >13000 | P etwas intensiver in $E-W$. S wegen Windstörungen unsicher. | | |
| | $S?$ | 19 41 | 35 | | | | | | |
| | i | 28 44 | | | | | | | |
| | L | 48 | | | | | | | |
| | M_1 | 5 01 00 | 24,8 | -16 | | | | | |
| | M_2 | 05 22 | 33,9 | -23 | | | | | |
| M_3 | 08 26 | 26,1 | + 9 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|------------|--|-------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Jan. 30 | M_4 | 5 ^h 08 ^m 30 ^s | 25,2 | | +13 ^p | | | |
| | M_5 | 11 53 | 25,2 | +10 ^p | | | | |
| | M_6 | 54 | 22,3 | | -12 | | | |
| | M_7 | 12 49 | 22,3 | | -18 | | | |
| | M_8 | 52 | 19,3 | - 9 | | | | |
| | M_9 | 16 12 | 19,3 | +10 | | | | |
| | M_{10} | 12 | 21,3 | | +14 | | | |
| | M_{11} | 30 55 | 19,3 | +12 | | | | |
| | M_{12} | 32 02 | 21,3 | +11 | | | | |
| | M_{13} | 34 26 | 19,3 | | +13 | | | |
| | M_{14} | 38 03 | 19,3 | | +13 | | | |
| | M_{15} | 04 | 19,3 | + 9 | | | F im Papierwechsel. | |
| | ϵ | 18 09 | | | | | | |
| | F | 14 | | | | | | |
| | Febr. 1 | ϵ_1 | 21 03 | | | | | Vielleicht Windstörungen. |
| F_1 | | 22 00 | | | | | | |
| ϵ | | 15 33,5 | | | | | | |
| M | | 34 35 | 19,4 | + 1 | | | | |
| F | | 42,5 | | | | | | |
| ϵ | | 16 24 | | | | | | |
| F | | 50 | | | | | | |
| ϵ | | 23 06 | | | | | | |
| M_1 | | 20 39 | 23,2 | - 1 | | | | |
| M_2 | | 30 19 | 21,3 | + 1 | | | | |
| 2 | F | 0 30 | | | | Möglicherweise auch Windstörungen. | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------------------|-----------------------|---|-----------|------------------|------------------|--------|---|--------------|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Febr. 2 | <i>S</i> | 11 ^h 14 ^m 22 ^s | 15' | | | | Wegen mikroseismischer Unruhe <i>P</i> nicht zu finden. | |
| | <i>L</i> | 27 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 33 35 | 17,4 | + 6 ^o | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 35 | 17,3 | | - 5 ^o | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 37 14 | 15,5 | | + 6 | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 38 17 | 14,5 | - 5 | | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 39 19 | 14,5 | - 4 | | | | |
| | <i>P</i> | 12 55 | | | | | | |
| 3 | <i>i</i> | 10 08 40 | 1,5 | | | | <i>i</i> in <i>N-S</i> viel intensiver. Wegen Windstürmungen keine weitere Analyse möglich. | |
| | <i>M</i> ₁ | 11 01 18 | 22,3 | + 2 | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 10 41 | 19,4 | - 1 | | | | |
| | <i>P</i> | 12 31 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 18 05 44 | 29,3 | + 5 | | | Das übrige im Papierwechsel. | |
| | <i>M</i> ₂ | 08 24 | 27,1 | | - 4 | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 28 | 25,2 | + 3 | | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 17 14 | 19,4 | - 2 | | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 20 40 | 20,3 | + 3 | | | | |
| | <i>P</i> | 18 40 | | | | | | |
| 4 | <i>P?</i> | 14 19 42 | | | | >10000 | Bei <i>P</i> in <i>E-W</i> sehr schwache Zackungen wahrzunehmen. Azimut nach <i>i</i> NW. | |
| | <i>i</i> ₁ | 22 53 | 1,3 u. 18 | | | | | |
| | <i>S</i> | 33 41 | 27 | | | | | |
| | <i>i</i> ₂ | 39 22 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 55 | | | | | | |
| | <i>P</i> ₁ | 15 03 08 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 09 55 | 26,1 | +15 | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 13 14 | 24,2 | -15 | | | | |
| <i>M</i> ₃ | 15 | 27,1 | -16 | -16 | | | | |

| Daten. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|------------|---|-------|------------------|------------------|-------|----------|--------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Febr. 4 | M_4 | 15 ^h 14 ^m 04 ^s | 24,2 | | +14 ^p | | | |
| | M_5 | 15 | 25,2 | -14 ^p | | | | |
| | M_6 | 19 11 | 24,2 | -13 | | | | |
| | M_7 | 16 | 19,4 | | -14 | | | |
| | M_8 | 37 29 | 17,4 | - 5 | | | | |
| | M_9 | 29 | 19,4 | | + 8 | | | |
| | C_1 | 16 46 19 | 17,5 | | | | | |
| | C_2 | 55 36 | 17,5 | | | | | |
| | F | 17 30 | | | | | | |
| | i_1 | 18 16 04 | | | | | | |
| | L | 33,5 | | | | | | |
| | M_1 | 41 43 | 24,2 | - 4 | | | | |
| | M_2 | 46 50 | 23,2 | - 5 | | | | |
| | M_3 | 47 00 | 23,2 | | + 5 | | | |
| | M_4 | 52 29 | 20,3 | + 5 | | | | |
| | M_5 | 33 | 20,5 | | + 5 | | | |
| | i_2 | 55 39 | 1,4 | | | | | |
| | M_6 | 19 01 37 | 19,4 | + 4 | | | | |
| | M_7 | 09 07 | 17,4 | - 4 | | | | |
| | M_8 | 46 48 | 24,2 | + 6 | | | | |
| | M_9 | 51 | 22,3 | | + 5 | | | |
| F | 21 | | | | | | | |
| 5 | ϵ | 2 04 13 | | | | | | |
| | L | 05,5 | | | | | | |
| | M | 07 21 | 9,7 | - 4 | | | | |
| | F | 10,5 | | | | | | |

Der Anfang des Bebens im
Papierwechsel.
Das i_1 ist sehr ähnlich dem
 i_2 des vorigen Bebens.
Der Herd ist wahrscheinlich
für beide der gleiche.
 i_2 entspricht aller Wahr-
scheinlichkeit nach dem
 i_1 des ersten, grossen Be-
bens (Wiederholung).

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|-----------|--------------------------------|------------|------------|------------------|--|---|--------------|
| | | | | A_x | A_y | A_z | | |
| Febr. 9 | <i>e</i> | 8 ^h 50 ^m | | | | | Starke Windstörungen vorhanden. | |
| | M_1 | 51 57 | 22,2 | | + 2 ^p | | | |
| | M_2 | 52 00 | 22,4 | | + 2 ^p | | | |
| | <i>P</i> | 57 | | | | | | |
| 10 | <i>e</i> | 8 08 19 | | | | | Die mikrosismischen Bewegungen verdecken die Vorphasen. | |
| | <i>L</i> | 34,5 | | | | | | |
| | M_1 | 41 55 | 19,3 | | +12 | | | |
| | M_2 | 54 | 19,5 | | + 5 | | | |
| | <i>P</i> | 9 17 | | | | | | |
| 10 | <i>e</i> | 23 22,5 | | | | | | |
| | <i>P</i> | 35 | | | | | | |
| 12 | <i>eP</i> | 18 20 45 | 1,4 u. 7,5 | | | 7260 Dilatations-Wellen, E-W etwas intensiver. $\alpha = 62^\circ 25' NE$, $\varphi = 35^\circ 0' N$, $\lambda = 131^\circ 1' E$, in der Nähe von Süd-Japan. | | |
| | <i>eS</i> | 29 27 | 7,5 | | | | | |
| | <i>L</i> | 35,5 | | | | | | |
| | M_1 | 39 45 | 17,4 | | -14 | | | |
| | M_2 | 50 18 | 14,5 | | +15 | | | |
| | M_3 | 19 | 14,5 | | -16 | | | |
| | M_4 | 51 49 | 17,4 | | -17 | | | |
| | M_5 | 52 | 13,6 | | +16 | | | |
| | M_6 | 56 44 | 15,5 | | -16 | | | |
| | M_7 | 44 | 16,5 | | - 9 | | | |
| | <i>P</i> | 20 49 | | | | | | |
| 13 | <i>e</i> | 16 58,5 | | | | Die mikrosismischen Bewegungen verdecken die beiden Vorphasen. | | |
| | <i>L</i> | 17 07,5 | | | | | | |
| | M_1 | 19 28 | 19,4 | | -19 | | | |
| | M_2 | 29 | 19,4 | | -14 | | | |
| | <i>P</i> | 55 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-------------|----------------|-----------------------------------|-------|------------|-------|-------------------------------|--|--------------|
| | | | | A_0 | A_1 | A_2 | | |
| Febr. 15 | e | 11 ^h 04 ^m 5 | | | | | | |
| | F | 17 | | | | | | |
| | e | 13 28,5 | | | | | | |
| | M | 30 42' | 24,2 | - 2° | | | | |
| | F | 35 | | | | | | |
| 16 | e | 21 21 | | | | | | |
| | M | 22 56 | 22,5 | + 2° | | | | |
| | F | 30 | | | | | | |
| 17 | i | 6 41 57 | 1,0 | | | | | |
| | F | 43 | | | | | | |
| | i | 14 11 39 | 1,0 | | | | Von i bis F ist in beiden Fällen schwaches Erzittern zu erkennen, welches in E-W etwas intensiver erscheint. | |
| | F | 12 24 | | | | | | |
| 18 | iP | 5 14 25 | 1,4 | | | | 2580 Kondensations-Welle. N-S bedeutend intensiver. Die kurze Periode in allen Phasen anzutreffen. $\sigma = 14^\circ 21' \text{ NW}$, $\varphi = 37^\circ 20' \text{ N}$, $\lambda = 23^\circ 3' \text{ E}$. Südlich von Griebenland. F in Papierwechsel. | |
| | iS | 18 36 | 15 | | | | | |
| | L | 22 | | | | | | |
| | M ₁ | 24 27 | 14,5 | - 9 | | | | |
| | M ₂ | 53 | 9,7 | - 8 | | | | |
| | M ₃ | 55 | 10,7 | + 5 | | | | |
| | M ₄ | 26 28 | 11,9 | - 3 | | | | |
| | M ₅ | 29 | 11,9 | + 5 | | | | |
| | e | 8 20 | | | | | | |
| | M | 36 | 23,2 | - 2 | | | | |
| | F | 22 | | | | Wahrscheinlich Windstörungen. | | |
| 20 | e | 17 06 | | | | | | |
| | M | 12 28 | 22,2 | - 2 | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-------------|----------------------|--------------------------------|-------|------------------|------------------|-------|--|--|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Febr. 25 | <i>e</i> | 8 ^h 00 ^m | | | | | | Nur E—W hat gezeichnet, der andere Lichtpunkt fehlt. |
| | <i>P</i> | 14 | | | | | | |
| | <i>eP</i> | 14 38 09' | 15,4 | | | | | |
| | <i>eS</i> | 47 24 | 14 | | | 7910 | <i>P</i> sehr schwach. | |
| | <i>L</i> | 15 01 | | | | | | |
| | <i>M₁</i> | 06 31 | 19,4 | | + 5 ^p | | | |
| | <i>M₂</i> | 32 | 17,5 | - 8 ^p | | | | |
| | <i>M₃</i> | 13 05 | 9,7 | - 5 | | | | |
| | <i>M₄</i> | 07 | 11,6 | | - 6 | | | |
| | <i>M₅</i> | 14 58 | 12,5 | | - 5 | | | |
| <i>F</i> | ca 16' | | | | | | | |
| 25 | <i>P</i> | 21 10 40 | | | | 7290 | <i>P</i> nur in N—S ausgeprägt. | |
| | <i>eS</i> | 19 23 | 10 | | | | | |
| | <i>L</i> | 29 | | | | | | |
| | <i>M₁</i> | 32 12 | 25,2 | | +12 | | | |
| | <i>M₂</i> | 39 11 | 19,5 | + 7 | | | | |
| | <i>M₃</i> | 12 | 19,4 | | +11 | | | |
| | <i>M₄</i> | 44 56 | 16,5 | + 3 | | | | |
| | <i>M₅</i> | 56 | 16,6 | | - 8 | | | |
| | <i>M₆</i> | 48 35 | 16,6 | | -10 | | | |
| | <i>P</i> | 22 40 | | | | | | |
| März 2 | <i>e</i> | 15 11 | | | | | Die ganze Bewegung fast nur in N—S vorhanden. | |
| | <i>M</i> | 20 16 | 13,7 | + 1 | | | | |
| | <i>F</i> | 29 | | | | | | |
| 5 | <i>e</i> | 10 17,5 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 21 39 | 22,4 | - 1 | | | | |
| | <i>F</i> | 38 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|---------|---------------------------------|-------|------------------|------------------|-------|---|--------------|
| | | | | A_0 | A_1 | A_2 | | |
| März 6 | e | 18 ^h 48 ^m | | | | | | |
| | L | 58,5 | | | | | | |
| | M_1 | 19 01 20' | 19,8 | - 4 ^o | | | | |
| | M_2 | 02 11 | 11,6 | + 3 | | | | |
| | M_3 | 11 | 7,7 | | + 2 ^o | | | |
| | F | 19 | | | | | | |
| 7 | e | 14 27,5 | | | | | | |
| | F | 46 | | | | | | |
| 10 | e | 5 33,5 | | | | | | |
| | F | 59 | | | | | | |
| 19 | S | 0 33 05 | ca 15 | | | | P durch mikroseismische Bewegungen verdeckt. | |
| | L | 44 | | | | | | |
| | M_1 | 48 45 | 36,8 | | - 27 | | | |
| | M_2 | 49 18 | 36,8 | | - 28 | | | |
| | M_3 | 36 | 34,7 | + 9 | | | | |
| | M_4 | 50 47 | 25,1 | | - 11 | | | |
| | M_5 | 47 | 24,2 | + 6 | | | | |
| | M_6 | 52 29 | 24,3 | | - 6 | | | |
| | M_7 | 31 | 25,2 | - 6 | | | | |
| | F | 1 24 | | | | | | |
| 22 | e | 2 11 | | | | | | |
| | F | 23 | | | | | | |
| 25 | eP? | 15 48 12 | | | | | P wegen mikroseismischer Umrufe etwas unsicher. | |
| | S | 54 02 | 15 | | | 9820 | | |
| | L | 16 11 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|---|-----------|------------------|------------------|-------|-----------------------|--|
| | | | | A_n | A_g | A_z | | |
| März 25 | M_1 | 16 ^h 18 ^m 20 ^s | 31,6 | +20 ^p | | | | |
| | M_2 | 28 56 | 25,8 | | +12 ^p | | F im Papierwechsel. | |
| | P | 18 48 29 | 1,4 | | | | | |
| | eS | 57 28 | 16 | | | | 7590 | F nur in E—W zu erkennen. |
| | L | 19 11 | | | | | | |
| | M | 16 07 | 18,8 | - 3 | | | | |
| | P | 28 | | | | | | |
| 30 | e_1 | 17 13,0 | | | | | >13000 | Azmut nach e_1 fast 45° SW. |
| | e_2 | 17 24 | | | | | | |
| | i_1 | 18 28 | 1,6 u. 17 | | | | | Ein Teil des Bebens im Papierwechsel. |
| | S | 29 12 | 25 | | | | | |
| | i_2 | 25 16 | 21 | | | | | Die Bewegung in i_2 ist nach beiden Komponenten entgegengesetzt. |
| | L | 49 | | | | | | |
| | M_1 | 18 00 56 | 24,0 | -31 | | | | |
| | M_2 | 06 13 | 24,6 | | +45 | | | |
| | M_3 | 15 07 | 20,4 | +24 | | | | |
| | M_4 | 09 | 19,8 | | +22 | | | |
| | M_5 | 44 00 | 17,2 | + 7 | | | | |
| M_6 | 49 59 | 19,2 | -12 | | | | | |
| M_7 | 19 07 12 | 18,2 | -10 | | | | | |
| P | 20 33 | | | | | | | |
| 31 | e_1 | 18 41 01 | | | | | >13000 | Das Beben ist dem vorhergehenden sehr ähnlich. |
| | i | 42 15 | | | | | | Dem i_2 dort entspricht hier e_2 . |
| | $S7$ | 52 26 | | | | | | (Stiller Ozean). |
| | e_2 | 57 52 | | | | | | |
| L | 19 14 | | | | | | | |

| Daten | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|---|-------|------------------|------------------|-------|---|--------------|
| | | | | A_0 | A_2 | A_2 | | |
| März 31 | M_1 | 19 ^h 25 ^m 28 ^s | 30,2 | +16 ^h | | | | |
| | M_2 | 34 10 | 18,4 | | +25 ^h | | | |
| | M_3 | 41 | 18,4 | | +26 | | | |
| | M_4 | 43 | 18,4 | +17 | | | | |
| | M_5 | 20 28 21 | 20,8 | | | | | |
| | M_6 | 30 18 | 22,8 | | | | | |
| | F | 21 30 | | | | | | |
| Apr. 1 | e_1 | 13 53 | | | | | Alle r Wahrscheinlichkeit nach uns sehr entferntem Herd. | |
| | e_2 | 14 15 | | | | | | |
| | L | 36 | | | | | | |
| | F | 15 21 | | | | | | |
| | e | 16 31,5 | | | | | | |
| | L | 40 | | | | | | |
| | F | 56 | | | | | | |
| 2 | iP | 12 31 53 | 1,4 | | | | Bei P , besonders in $N-S$, nur Bewegung vorhanden, dann wieder erst bei L . | |
| | L | 13 19 | | | | | | |
| | M | 28 30 | 18,8 | | | | | |
| | F | 30 | | | | | | |
| | e | 15 32,5 | | | | | | |
| | F | 37,5 | | | | | | |
| 3 | e | 19 25 | | | | | Bei e ist wahrscheinlich S . | |
| | M_1 | 53 18 | 24,4 | + 3 | | | | |
| | M_2 | 55 28 | 19,2 | + 3 | | | | |
| | F | 20 26 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|---------|--------------------------------|-------|------------------|------------------|--------|---|--------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Apr. 5 | eL | 8 ^k 17 ^m | | | | | | |
| | F | 42 | | | | | | |
| | e_1 | 22 49 24 ⁱ | | | | | | |
| | e_2 | 52 55 | | | | | | |
| | L | 54,5 | | | | | | |
| | M | 57 13 | 16,8 | - 4 ^p | | | | |
| | F | 23 08 | | | | | | |
| 6 | e | 1 24,5 | | | | | | |
| | F | 53 | | | | | | |
| | e_1 | 2 17 09 | | | | | | |
| | e_2 | 20 50 | | | | | | |
| | L | 22,5 | | | | | | |
| | M | 25 01 | 18,0 | - 4 | | | Das Beben ist sehr ähnlich dem am 5./IV und sicherlich aus demselben Herd. Die Bewegung bei e_1 ist in $N-S$ stärker. | |
| | F | 35 | | | | | | |
| 8 | e_1 | 16 56 04 | | | | >10000 | | |
| | i | 54 | | | | | Die Bewegung in e_1 und e_2 verlaufen parallel, $N-S$ etwas intensiver. | |
| | e_2 | 17 02 42 | | | | | | |
| | e_3 | 06 58 | | | | | | |
| | L | 22 | | | | | | |
| | M_1 | 44 50 | 27,6 | + 8 | | | | |
| | M_2 | 48 07 | 24,4 | | + 8 ^p | | | |
| | C_1 | 18 19 05 | 19,6 | | | | | |
| | C_2 | 30 21 | 21,2 | | | | | |
| | F | 57 | | | | | | |
| 9 | e | 9 56 | | | | | | |
| | F | 10 08 | | | | | Vielleicht starke Wiedertörungen. | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|-----------|---|----------|------------------|------------------|-------|---|--|
| | | | | A_R | A_E | A_S | | |
| Apr. 9 | <i>P</i> | 11 ^h 32 ^m 33 ^s | 15,1 | | | | 3530 | <i>P</i> in <i>E-W</i> stärker. <i>S</i> wegen mikroseismischer Unruhe unsicher. Bei <i>c</i> in <i>N-S</i> die Periode 1,4' wahrnehmbar. |
| | <i>S?</i> | 28 16 | | | | | | |
| | <i>c</i> | 43 12 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 44 | | | | | | |
| | M_1 | 45 34 | 13,8 | - 6 ^p | | | | |
| | M_2 | 47 51 | 11,0 | | -11 ^p | | | |
| | <i>F</i> | 12 20 | | | | | | |
| 11 | <i>P</i> | 8 27 42 | 1,4 | | | 2400 | <i>P</i> und <i>S</i> in <i>N-S</i> viel stärker. | |
| | <i>S</i> | 41 46 | 12 | | | | | |
| | <i>L</i> | 44 | | | | | | |
| | M_1 | 45 16 | 11,2 | | - 5 | | | |
| | M_2 | 47 03 | 9,0 | - 4 | | | | |
| | <i>F</i> | 9 02 | | | | | | |
| 12 | <i>CP</i> | 0 33 08 | 1,9 u. 0 | | | 7530 | Dilatations-Welle. <i>E-W</i> viel stärker. Die <i>W₂</i> -Wellen wegen mikroseismischer Bewegungen unsichtlich. $\alpha = 73^\circ 15' \text{ NNE}$ $\varphi = 27^\circ 5' \text{ N}$, $\lambda = 122^\circ 9' \text{ E}$. In der Nähe von Formosa. | |
| | <i>CS</i> | 42 04 | 10 | | | | | |
| | <i>L</i> | 50 | | | | | | |
| | M_1 | 53 31 | 11,3 | -28 | | | | |
| | M_2 | 1 01 50 | 17,5 | -64 | | | | |
| | M_3 | 03 29 | 14,3 | | -30 | | | |
| | M_4 | 32 | 17,4 | +52 | | | | |
| | M_5 | 04 54 | 12,2 | -49 | | | | |
| | M_6 | 05 22 | 15,9 | +74 | | | | |
| | M_7 | 07 25 | 17,8 | | -57 | | | |
| 12 | <i>c</i> | 19 46 | | | | | | |
| | <i>F</i> | 20 12 | | | | | | |

| Дата. | Фазы. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|--------------|--------------------------------|-------|------------|------------------|----------------|---|--------------|
| | | | | A_N | A_E | A_S | | |
| Apr. 13 | ϵ | 7 ^h 11 ^m | | | | | | |
| | L | 28 | | | | | | |
| | M | 32 04' | 22,1 | | | | | |
| | P | 48 | | | | | | |
| 16 | ϵ_1 | 12 43 | | | | | ϵ_1 und ϵ_2 in $N-S$ erkennbar. | |
| | ϵ_2 | 48 | | | | | | |
| | S_1 | 54 43 | | | | | | |
| | L | 13 22 | | | | | | |
| | M_1 | 25 30 | 17,6 | | + 3 | | | |
| | M_2 | 36 23 | 22,8 | | - 9 | | | |
| | M_3 | 38 03 | 19,4 | | - 9 | | | |
| | P | 14 17 | | | | | | |
| | ϵL | 50 | | | | | Vielleicht W_p -Wellen zum vorhergehenden Beben. | |
| | P | 15 11 | | | | | | |
| 17 | P_1 | 1 06 24 | 10 | | | 8880 10000? | Azimut für beide Beben der gleiche, nämlich NE ($N-S$ etwas stärker) | |
| | P_2 | 11 51 | 13 | | | | | |
| | i | 13 29 | | | | | | |
| | iS_1 | 16 28 | 13 | | | | | |
| | S_2 | 23 19 | 16 | | | | | |
| | ϵ | 28 07 | 15 | | | | | |
| | L | 42 | | | | | | |
| | M_1 | 55 19 | 20,6 | | + 8 ^p | | | |
| | M_2 | 57 26 | 18,1 | | + 6 | | | |
| | M_3 | 2 01 21 | 17,0 | | + 5 | | | |
| | M_4 | 25 | 17,0 | | + 5 | | | |
| M_5 | 12 56 | 18,0 | | - 4 | | | | |
| C_1 | 2 23 18 | 17,0 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|--|-----------|------------------|-------|-------|--|--|
| | | | | A_n | A_g | A_z | | |
| Apr. 17 | C_2 | 2 ^h 32 ^m 00 ^s | 17,5 | | | | | |
| | F | 3 41 | | | | | | |
| 18 | i_1 | 7 27 40 | 11 | | | | | Azimut nach i SE ($N-S$ etwas stärker). |
| | e | 39 | 23 | | | | | |
| | L | 8 15 | | | | | | |
| | M_1 | 21 24 | 18,0 | | | | | |
| | M_2 | 23 36 | 16,4 | + 2 ^p | | | | |
| | F | 42 | | | | | | |
| 20 | eP | 22 43 17 | | | | 12120 | Azimut nach iP und i_1 ca 45° NE. | |
| | iP | 43 43 | 1,4 u. 11 | | | | | |
| | i_1 | 45 33 | 1,4 u. 11 | | | | | |
| | i_2 | 48 38 | | | | | | |
| | $S?$ | 56 08 | 11 u. 17 | | | | | |
| | L | 23 08 | | | | | | |
| | M_1 | 16 50 | 24,8 | | | | | |
| | M_2 | 28 50 | 23,0 | + 2 | | | | |
| | M_3 | 35 32 | 23,4 | - 3 | | | | |
| | F | 0 04 | | | | | | |
| 22 | iP | 6 51 04 | | | | 5800 | iP in $E-H$ sehr schwach erkennbar. S unsicher. | |
| | $S?$ | 6 58 29 | | | | | | |
| | e | 7 01 | | | | | | |
| | L | 00 48 | | | | | | |
| | M_1 | 07 26 | 15,0 | + 3 | | | | |
| | M_2 | 08 38 | 12,0 | - 3 | | | | |
| F | 35,5 | | | | | | | |
| 27 | e | 1 47 34 | | | | | Die Aufzeichnung nur nach dem kleinen Registrierapparat vorhanden. | |
| | M | 2 26 55 | | 20,8 | | | | |
| | F | 3 50 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------|--|--------------|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Apr. 27 | e | 20 ^h 20 ^m | | | | | Unregelmäßige Wellen. | |
| | F' | 32 | | | | | | |
| 28 | e | 7 43 | | | | | Vielleicht nicht seismisches Ursprung. | |
| | i_1 | 12 23 30 ^f | | | | | | |
| | i_2 | 13 34 | | | | | | |
| | e | 14 30 | | | | | | |
| | F' | 15 02 | | | | | | |
| Mai 1 | eL | 2 37 | | | | | | |
| | F' | 57 | | | | | | |
| | i | 4 56 46 | | | | | Von i an schwaches Erzi- tern zu erkennen. | |
| | F' | 57,5 | | | | | | |
| | eP | 18 49 46 | | | | >13000 | Azimut nach e NE, nach i SW ($E-F$ stärker). Nach i innerhalb von 2 Mi- nuten regelmäßige Wel- len mit $T_p = 14''$. | |
| | e | 52 00 | 17 ^f | | | | | |
| | i | 53 07 | 14 | | | | | |
| | S' | 19 04 08 | 15 u. 20 | | | | | |
| | L | 24 52 | | | | | | |
| | M_1 | 14 11 | 25,2 | -14 ^o | | | | |
| | M_2 | 13 | 24,6 | | -18 ^o | | | |
| | M_3 | 17 05 | 23,2 | -10 | | | | |
| | M_4 | 06 | 20,8 | | -10 | | | |
| | M_5 | 19 37 | 19,6 | +11 | | | | |
| | M_6 | 41 | 19,6 | | +10 | | | |
| M_7 | 22 20 | 18,4 | -9 | | | | | |
| M_8 | 25 25 | 19,6 | +9 | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. | |
|----------|---------|---|-------|------------------|------------------|-------|----------|---|------------------------------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | | |
| Mai 1 | C_1 | 20 ^h 45 ^m 07 ^s | 18,4 | | | | | | |
| | C_2 | 51 06 | 17,0 | | | | | | |
| | C_3 | 09 | 17,0 | | | | | | |
| | C_4 | 21 00 19 | 16,0 | | | | | | |
| | F' | 22 51 | | | | | | | |
| 2 | P | 21 26 45 | 1,4 | | | | 2540 | P in $N-S$ viel stärker. Schwachtes Beben mit unregelmäßiger Hauptphase. | |
| | S | 21 30 53 | | | | | | | |
| | L | 33,5 | | | | | | | |
| | F | 40 | | | | | | | |
| 4 | e | 0 13 | 8 | | | | | e wahrscheinlich S . | |
| | L | 36 | | | | | | | |
| | F' | 56 | | | | | | | |
| | e | 18 09 | 11 | | | | | | e gleichfalls einem S ähnlich. |
| | L | 27 | | | | | | | |
| | M_1 | 34 28 | 17,2 | | + 4 ^h | | | | |
| | M_2 | 36 17 | 14,0 | | | | | | |
| F' | 19 07,5 | | | | | | | | |
| 5 | e_1 | 0 40 | | | | | | e_1 und e_2 sehr schwach und gleichbedeutend vielleicht mit P und S . | |
| | e_2 | 51 | | | | | | | |
| | L | 1 07 | | | | | | | |
| | M_1 | 13 50 | 18,0 | | | | | | |
| | M_2 | 18 06 | 21,8 | | + 5 | | | | |
| | M_3 | 27 15 | 17,0 | + 4 ^h | | | | | |
| F' | 2 54 | | | | | | | | |
| 6 | e | 0 25 | | | | | | Sehr schwache Spur eines Bebens. | |
| | L | 44 | | | | | | | |
| | F' | 1 42 | | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | Γ_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. | | | |
|----------|----------------------|---------------------------------|------------|------------|------------------|-------|---|--------------|--|--|--|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | | | | |
| Mai 6 | <i>e</i> | 12 ^h 35 ^m | 16,0 | | — 2 ^h | | | | | | |
| | <i>L</i> | 40 | | | | | | | | | |
| | <i>M</i> | 43 52 ^h | | | | | | | | | |
| | <i>F'</i> | 13 32 | | | | | | | | | |
| | <i>e</i> | 14 39 | | | | | | | | | |
| | <i>L</i> | 56 | | | | | | | | | |
| | <i>F'</i> | 15 19 | | | | | | | | | |
| | <i>e</i> | 16 09 | | | | | | | | | |
| | <i>F'</i> | 55 | | | | | | | | | |
| | 7 | <i>e</i> | | | | | 9 30 | 21,0 | | | |
| | | <i>M</i> | | | | | 34 29 | | | | |
| | | <i>F'</i> | | | | | 47 | | | | |
| 8 | <i>eL</i> | 19 07 | 22,0 | | — 2 | | | | | | |
| | <i>M₁</i> | 24 42 | | | | | | | | | |
| | <i>M₂</i> | 26 04 | | | | | | | | | |
| | <i>F'</i> | 41 | | | | | | | | | |
| 9 | <i>F'</i> | 10 04 36 | 4 | | | 7950 | <i>F</i> sehr schwach in E—W zu erkennen. | | | | |
| | <i>S</i> | 13 52 | | | | | | | | | |
| | <i>L</i> | 18 | | | | | | | | | |
| | <i>M₁</i> | 31 31 | | | | | | | | | |
| | <i>M₂</i> | 36 51 | | | | | | | | | |
| | <i>M₂</i> | 43 54 | | | | | | | | | |
| | <i>F'</i> | 11 14 | | | | | | | | | |
| | <i>eL</i> | 16 25 | | | | | | | | | |
| | <i>M₁</i> | 31 31 | | | | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|----------|----------|---|-----------|------------|------------------|-------|--|--------------|
| | | | | A_N | A_E | A_Z | | |
| Mai 9 | M_1 | 16 ^h 33 ^m 22 ^s | 16,0 | | + 2 ^o | | | |
| | F | 46 | | | | | | |
| 10 | eP | 9 43 38 | 1,7 | | | | | |
| | eS | 53 23 | 1,6 u. 11 | | | 8500 | Azimat SE; E—W etwas stärker. Die Hauptphase sehr schwach und unregelmäßig. | |
| | F | 10 52 | | | | | | |
| | F | 14 07 05 | | | | | Azimat wahrscheinlich NE. F und S sehr schwach. | |
| | S | 16 10 | 4,5 | | | 7710 | | |
| | L | 30 | | | | | | |
| | M_1 | 38 29 | 17,4 | | + 3 | | | |
| | M_2 | 40 01 | 10,4 | | + 6 | | | |
| | M_3 | 42 00 | 15,8 | | + 6 | | | |
| | C | 52 14 | 15,0 | | | | | |
| | F | 15 11 | | | | | | |
| | eP | 15 18 16 | | | | | | |
| | eS | 28 46 | 7,5 | | | 9400 | F durch schwaches Erzitern in E—W charakterisiert. | |
| | L | 51 | | | | | | |
| M_1 | 53 15 | 18,4 | | | | | | |
| M_2 | 16 00 32 | 17,8 | | + 3 | | | | |
| M_3 | 03 58 | 17,0 | | - 2 | | | | |
| F | 22 | | | | | | | |
| eP | 16 29 03 | | | | | 9230 | Das Beben ist dem vorhergehenden ganz ähnlich. | |
| eS | 39 25 | 7,5 | | | | | | |
| L | 17 03 | | | | | | | |
| M | 11 10 | 17,2 | | + 2 | | | | |
| F | 39 | | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|---------|---|-------|------------------|------------------|-------|--|--|
| | | | | A_0 | A_2 | A_2 | | |
| Mai 10 | cP | 18 ^h 06 ^m 29 ^s | | | | | ca 12000 | P sehr schwach, Azimut nach i_1 NE ($N-S$ etwas stärker). |
| | i_1 | 08 46 | 9' | | | | | |
| | i_2 | 14 05 | 11 | | | | | |
| | i_3 | 15 43 | 11 | | | | | |
| | S | 18 52 | 11 | | | | | |
| | i_4 | 25 36 | | | | | | |
| | L | 45 | | | | | | |
| | M_1 | 56 35 | 20,2 | - 2 ^p | | | | |
| | M_2 | 55 | 20,2 | | - 4 ^p | | | |
| | M_3 | 19 00 17 | 18,0 | | + 7 | | | |
| | M_4 | 05 24 | 16,0 | + 3 | | | | |
| | M_5 | 24 | 16,0 | | + 2 | | | |
| | M_6 | 11 42 | 16,0 | | + 4 | | | |
| | M_7 | 13 51 | 18,0 | | - 4 | | | |
| | C | 34 41 | 17,2 | | | | | |
| P | 20 31 | | | | | | | |
| 11 | P | 7 38 58 | | | | 8080 | P durch schwaches Ersittern in $E-W$ erkennbar. Die Hauptphase sehr schwach. | |
| | S | 49 52 | 10 | | | | | |
| | L | 8 01 | | | | | | |
| | P | 46 | | | | | | |
| | cP | 15 57 31 | 1,4 | | | 2400 | Azimut SE ($E-W$ stärker). Die Einsätze beider Vorphasen sind ungewöhnlich scharf, die Hauptphase sehr unregelmäßig. $\alpha = 72^\circ 44'$ SE, $\varphi = 41^\circ 29' N$; $\lambda = 71^\circ 1'$ Ek Turkistan. | |
| | iS | 16 02 41 | ca 7 | | | | | |
| | L | 06 | | | | | | |
| P | 38 | | | | | | | |
| 12 | c | 8 07,5 | | | | 7670 | P in $E-W$ schwach zu erkennen, während der Wellen vom ersten Beben. | |
| | L | 17 | | | | | | |
| | P | 33 07 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|----------|--|-----------|-------------------|------------------|-------|---|--------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Mai 12 | <i>S</i> | 2 ^h 42 ^m 10 ^s | 7,5 | | | | | |
| | <i>L</i> | 57 | | | | | | |
| | M_1 | 4 05 42 | 15,2 | | + 4 ^p | | | |
| | M_2 | 07 41 | 16,4 | | + 4 | | | |
| | <i>F</i> | 20 | | | | | | |
| 13 | <i>F</i> | 8 09 33 | 1,4 u. 10 | | | | | |
| | <i>S</i> | 18 30 | 10,5 | | | 7550 | Azimat fast <i>S</i> . Die kurze Periode taucht nicht gleich am Anfang, sondern ungefähr 1/2 Mi- nute nach <i>F</i> auf. Vielleicht ist ein zweites Beben überlagert. | |
| | <i>L</i> | 30,5 | | | | | | |
| | M_1 | 29 02 | 20,2 | + 18 ^p | | | | |
| | M_2 | 41 49 | 16,0 | - 18 | | | | |
| | M_3 | 47 00 | 14,8 | + 23 | | | | |
| | M_4 | 52 | 16,0 | - 16 | | | | |
| | M_5 | 55 | 14,4 | | - 11 | | | |
| | M_6 | 56 20 | 14,8 | | - 8 | | | |
| | M_7 | 22 | 15,0 | - 10 | | | | |
| | $C_1(N)$ | 9 52 37 | 15,6 | | | | | |
| | $C_2(E)$ | 37 | 15,6 | | | | | |
| | $C_3(N)$ | 10 03 22 | 14,2 | | | | | |
| | $C_4(E)$ | 22 | 14,2 | | | | | |
| <i>F</i> | 11 10 | | | | | | | |
| 14 | <i>e</i> | 25 47 | | | | | e sieht einem <i>S</i> sehr ähnlich aus. | |
| | <i>L</i> | 0 0 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 0 11 43 | 19,6 | | + 2 | | | |
| | <i>F</i> | 1 55 | | | | | | |
| 15 | <i>e</i> | 4 38 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 43 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 45 06 | 23,2 | | + 5 | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|---------|--|-------|------------------|-------|-------|---|--|
| | | | | A_N | A_E | A_S | | |
| Mai 15 | iP | 4 ^A 54 ^m 25 ^s | 15 | | | | 4250 | P in $N-S$ sehr deutlich, S unsicher. |
| | SP | 5 00 23 | 10 | | | | | |
| | P' | 35 | | | | | | |
| | e | 14 29 | | | | | | |
| | P' | 15 37 | | | | | | |
| | e | 16 22 36 | | | | | | |
| | i | 28 50 | | | | | | |
| | L | 32 | | | | | | |
| | M_1 | 17 04 35 | 25,0 | | | | | |
| | M_2 | 36 | 22,2 | | | | | |
| M_3 | 07 38 | 21,2 | | + 3 ^p | | | | |
| P' | 30 | | | | | | | |
| 17 | eL | 21 17 | | | | | Lange Wellen von einem entfernten Beben. | |
| | P' | 22 20 | | | | | | |
| 18 | e | 9 11 | | | | | Der Anfang im Papier- wechsel. | |
| | SP | 20 22 | | | | | | |
| | L | 32 | | | | | | |
| | M_1 | 41 36 | 20,8 | + 7 ^p | | | | |
| | M_2 | 43 56 | 17,0 | - 4 | | | | |
| | M_3 | 44 01 | 17,0 | | - 4 | | | |
| | M_4 | 46 37 | 16,8 | + 5 | | | | |
| P' | 11 | | | | | | | |
| 19 | e | 23 09 | | | | | | |
| | L | 24 | | | | | | |
| 20 | M_1 | 0 00 10 | 20,0 | - 1 | | | Mit dem folgenden wahr- scheinlich von gleicher Herkunft. | |
| | M_2 | 15 10 | 16,3 | | - 2 | | | |
| | P' | 1 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------|-------|---|--------------|
| | | | | A_m | A_e | A_z | | |
| Mai 20 | <i>c</i> | 4 ^h 25 ^m | | | | | | |
| | <i>L</i> | 43 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 48 37 | 22,2 | | - 3 ^p | | | |
| | <i>F</i> | 5 05 | | | | | | |
| | <i>cP</i> | 12 20 56 | | | | | | |
| | <i>cS</i> | 20 49 | 18 | | | 7470 | Azimat SE. | |
| | <i>L</i> | 42 | | | | | | |
| | <i>M₁</i> | 46 08 | 32,0 | -11 ^p | | | | |
| | <i>M₂</i> | 51 26 | 30,0 | | -14 | | | |
| | <i>M₃</i> | 27 | 28,0 | - 8 | | | | |
| | <i>M₄</i> | 13 01 59 | 17,8 | | + 4 | | | |
| | <i>C</i> | 16 53 | 18,0 | | | | | |
| <i>F</i> | 29 | | | | | | | |
| 21 | <i>iP</i> | 7 50 02 | 1,4 u. 5 | | | | <i>P</i> fast nur in <i>N-S</i> ausgeprägt. | |
| | <i>cS</i> | 53 16 | 1,9 | | | 2120 | | |
| | <i>iS</i> | 36 | 7 | | | | | |
| | <i>L</i> | 54 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 8 00 19 | 15,4 | | + 8 | | | |
| | <i>F</i> | 29 | | | | | | |
| 22 | <i>iP</i> | 6 34 48 | 1,4 u. 18 | | | | | |
| | <i>cS</i> | 43 27 | 16 u. 26 | | | 7200 | Azimat nach der Hauptablenkung fast 45° NE. Ein Teil im Papierwechsel. $\alpha = 47^\circ 5' NE$, $\varphi = 42^\circ 8' N$; $\lambda = 145^\circ 9' E$. Ostküste von Jessa. | |
| | <i>L</i> | 58 | | | | | | |
| | <i>M₁</i> | 7 00 46 | 20,5 | | +46 | | | |
| | <i>M₂</i> | 47 | 23,2 | -39 | | | | |
| | <i>M₃</i> | 02 02 | 19,4 | | -63 | | | |
| | <i>M₄</i> | 04 38 | 18,5 | +53 | | | | |
| <i>M₅</i> | 05 02 | 19,4 | | +36 | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|----------|--|-------|------------------|------------------|-------|--|--------------|
| | | | | A_0 | A_1 | A_2 | | |
| Mai 22 | M_3 | 7 ^h 08 ^m 45 ^s | 14,5 | -52 ^p | | | | |
| | M_7 | 43 | 14,5 | | -57 ^p | | | |
| | M_8 | 14 16 | 19,4 | -47 | | | | |
| | M_9 | 19 | 14,5 | | -18 | | | |
| | M_{10} | 15 58 | 16,1 | | -457 | | | |
| | $C_1(N)$ | 8 57 20 | 24,0 | | | | | |
| | $C_2(E)$ | 20 | 24,0 | | | | | |
| | $C_3(N)$ | 9 13 27 | 20,0 | | | | | |
| | $C_4(E)$ | 27 | 20,0 | | | | | |
| | F | 28 | | | | | | |
| 23 | c_1 | 18 57 | | | | | Der Anfang nur vom kleinen Registrierapparat vorhanden. Teils im Papierwechsel. | |
| | c_2 | 19 05 24 | | | | | | |
| | C | 20 02 20 | 16,4 | | | | | |
| | F | 20 40 | | | | | | |
| 27 | iP | 12 04 15 | | | | 2510 | F und S beide nur in $N-S$ vorhanden. | |
| | S | 08 21 | 12 | | | | | |
| | L | 09,5 | | | | | | |
| | F | 30 | | | | | | |
| 28 | e | 25 59 41 | | | | | | |
| 29 | L | 0 02 | | | | | | |
| | M_1 | 08 04 | 15,8 | + 3 | | | | |
| | M_2 | 10 17 | 16,0 | | - 4 | | | |
| | F | 21 | | | | | | |
| 30 | e | 12 40 42 | | | | | Nur nach dem kleinen Registrierapparat. e einem S sehr ähnlich. | |
| | L | 59 | | | | | | |
| | F | 13 18 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|----------|--|---------------|------------|------------------|--------|---|--|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Mai 31 | P | 5 ^h 05 ^m 45 ^s | 20 u. 8' | | | | 9440 | Azimut fast 45° NW. Die ganze erste und zweite Vorphase sind in beiden Komponenten von fast gleicher Grösse und ent- gegengesetzt. Die eine ist das Spiegelbild von der anderen. $\alpha = 51^\circ 6' \text{ NW}$, $\varphi = 25^\circ 1' \text{ N}$, $\lambda = 02^\circ 3' \text{ W}$. Meerbusen von Mexiko. |
| | S | 19 20 | 20 u. 8 | | | | | |
| | Z | 27 | | | | | | |
| | M_1 | 47 11 | 28,0 | | +50 ^o | | | |
| | M_2 | 14 | 32,2 | -26 | | | | |
| | M_3 | 51 04 | 20,2 | | +17 | | | |
| | M_4 | 08 | 20,2 | -19 | | | | |
| | M_5 | 53 22 | 18,4 | | +25 | | | |
| | M_6 | 26 | 18,4 | -14 | | | | |
| | $C_1(N)$ | 6 36 06 | 14,2 | | | | | |
| | $C_2(E)$ | 06 | 17,6 | | | | | |
| | $C_3(E)$ | 44 17 | 18,0 | | | | | |
| | $C_4(N)$ | 30 | 18,0 | | | | | |
| | F | 7 55 | | | | | | |
| Juni 1 | $P?$ | 6 14 31 | | | | >19900 | Azimut nach e fast 45° NE (E—W etwas stärker), nach i_2 ca 45° SW, mit sehr scharfem Einsatz. Die Ausschläge bei i_2 sind entgegengesetzt. i' ist ein neuer scharfer Einsatz, dem i_1 entsprechend. (Wiederholung des Be- bens). | |
| | e | 16 58 | 18 | | | | | |
| | i_1 | 18 04 | 1,5; 13 u. 18 | | | | | |
| | S | 25 19 | 26 | | | | | |
| | i_2 | 34 35 | | | | | | |
| | Z | 6 52 | | | | | | |
| | M_1 | 7 05 49 | 25,0 | | -12 | | | |
| | M_2 | 50 | 22,0 | +16 | | | | |
| | M_3 | 09 17 | 22,0 | | +17 | | | |
| | M_4 | 18 | 24,0 | +22 | | | | |
| | i' | 10 41 | 1,5 | | | | | |
| | M_5 | 14 28 | 20,2 | +16 | | | | |
| | M_6 | 32 | 20,8 | | +23 | | | |
| C_1 | 8 28 22 | 19,2 | | | | | | |
| C_2 | 28 | 16,4 | | | | | | |
| F | 9 12 | | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|------------|---|-------|------------|------------------|-----------------------|--|--------------|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Juni 1 | <i>GP?</i> | 18 ^h 35 ^m 23 ^s | | | | | Asiant W, S and L in Papierwechsel. | |
| | <i>F</i> | 19 24 | | | | | | |
| 3 | <i>P</i> | 4 33 25 | 1,4 | | | 2300 | <i>P</i> nur in <i>N</i> — <i>S</i> zu erken- nen. | |
| | <i>S</i> | 37 19 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 41 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 16 | 18,8 | | — 2 ^o | | | |
| | <i>P</i> | 47 | | | | | | |
| | <i>e</i> | 23 25 00 | | | | Ein entferntes Beben. | | |
| | <i>L</i> | 50 | | | | | | |
| 4 | <i>M</i> | 0 04 16 | 23,4 | | | — 2 | | |
| | <i>F</i> | 1 00 | | | | | | |
| 5 | <i>eL</i> | 13 20 | | | | 9280 | <i>P</i> nur in <i>N</i> — <i>W</i> zu erken- nen, mit dem ersten Aus- schlag nach unten. Sehr schwaches Beben. | |
| | <i>F</i> | 30 | | | | | | |
| | <i>e</i> | 18 01 | | | | | | |
| | <i>F</i> | 45 | | | | | | |
| | <i>e</i> | 19 31 | | | | | | |
| | <i>F</i> | 55 | | | | | | |
| | <i>P</i> | 21 41 55 | 1,3 | | | | | |
| | <i>S</i> | 52 19 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 22 16 | | | | | | |
| | <i>M</i> | 27 16 | 20,0 | | | | | |
| <i>F</i> | 35 | | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|---------|--|------------|------------------|------------------|-------|--|--|
| | | | | A_N | A_E | A_Z | | |
| Juni 7 | iP | 2 ^h 08 ^m 46 ^s | 1,6 u. 14' | | | | 2330 | Azimut SW; N-S stärker. $\alpha = 36^\circ 1' SW$, $\varphi = 41^\circ 4' N$; $\lambda = 14^\circ 21' E$. Süd-Italien. |
| | eS | 12 31 | | | | | | |
| | iS | 57 | 12 | | | | | |
| | L | 15 | | | | | | |
| | M_1 | 16 44 | 10,8 | - 6 ^o | | | | |
| | M_2 | 44 | 10,8 | | + 9 ^o | | | |
| | M_3 | 18 12 | 12,0 | - 2 | | | | |
| | M_4 | 12 | 10,8 | | - 11 | | | |
| | M_5 | 22 12 | 11,0 | + 6 | | | | |
| | M_6 | 15 | 8,8 | | - 4 | | | |
| C | 38 00 | 11,0 | | | | | | |
| F | 56 | | | | | | | |
| 9 | eP | 11 59 44 | | | | 8250 | Beide Komponenten zeichnen P fast gleich stark. Die Richtung ist nicht klar. | |
| | iP | 12 00 09 | 1,7 | | | | | |
| | S | 09 16 | 18 | | | | | |
| | L | 22 | | | | | | |
| | M_1 | 28 40 | 22,8 | + 11 | | | | |
| | M_2 | 32 03 | 19,8 | - 9 | | | | |
| | M_6 | 03 | 19,8 | | + 6 | | | |
| F | 13 24 | | | | | | | |
| 12 | P | 20 42 25 | 1,5 u. 4,5 | | | 2580 | Azimut SW; N-S beträchtlich stärker. | |
| | S | 46 36 | 4,5 u. 8,0 | | | | | |
| | L | 40 | | | | | | |
| | M_1 | 51 27 | 15,6 | | - 7 | | | |
| | M_2 | 29 | 12,8 | + 2 | | | | |
| F | 21 17 | | | | | | | |
| 13 | e | 2 09 | | | | | | |
| | F | 38 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. | | |
|-----------------------|-----------------------|---|-----------|------------|-------|-------|----------|--|--------|---|
| | | | | A_x | A_y | A_z | | | | |
| Juni 14 | <i>P</i> | 19 ^h 50 ^m 56 ^s | 5,5 | | | | 7060 | <i>P</i> nur in <i>E-W</i> zu erkennen. | | |
| | <i>S</i> | 59 30 | 12 u. 21 | | | | | | | |
| | <i>L</i> | 20 06 | | | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 10 56 | 26,3 | +18° | | | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 13 24 | 17,4 | +13 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 24 | 21,3 | | -25° | | | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 15 28 | 17,4 | -11 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 16 15 | 16,8 | | +11 | | | | | |
| | <i>M</i> ₆ | 19 08 | 15,5 | + 5 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₇ | 08 | 15,5 | | + 7 | | | | | |
| | <i>C</i> ₁ | 38 35 | 15,0 | | | | | | | |
| | <i>C</i> ₂ | 51 48 | 15,0 | | | | | | | |
| | <i>P'</i> | 21 43 | | | | | | | | |
| 16 | <i>P</i> | 4 22 48 | 1,4 | | | | 3420? | <i>P</i> sehr schwach, in beiden Komponenten fast von gleicher Intensität. | | |
| | <i>S?</i> | 28 00 | 24,0 | | | | | | | |
| | <i>L</i> | 30 | | | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 34 33 | 13,7 | +33 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 34 | 13,1 | | -21 | | | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 35 18 | 13,1 | | +76 | | | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 19 | 14,2 | -41 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 36 33 | 12,2 | | +33 | | | | | |
| | <i>P'</i> | 5 49 | | | | | | | | |
| | <i>CP</i> | 6 49 44 | 1,5 u. 20 | | | | | | >18000 | Azimut fast 45° NE. Teils im Papierwechsel. Sehr starkes Beben. |
| | <i>e</i> | 51 52 | 22 | | | | | | | |
| | <i>i</i> | 53 10 | 1,5 u. 16 | | | | | | | |
| | <i>S</i> | 7 04 04 | 18 | | | | | | | |
| <i>M</i> ₁ | 27 00 | 26,5 | | +68 | | | | | | |
| <i>M</i> ₂ | 34 07 | 27,1 | | -09 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|--|-------|------------------|------------------|-------|---|---|
| | | | | A_n | A_p | A_s | | |
| Juni 16 | M_3 | 7 ^h 35 ^m 48 ^s | 25,2 | +87 ^o | | | | |
| | M_4 | 38 48 | 23,6 | +98 | | | | |
| | M_5 | 54 21 | 30,0 | -89 | | | | |
| | P | 10 30 | | | | | | |
| | e | 16 41,5 | | | | | | |
| | M_1 | 46 01 | 11,6 | + 6 | | | | |
| | M_2 | 01 | 10,6 | | - 5 ^o | | | |
| | M_3 | 47 32 | 11,5 | | + 6 | | | |
| | M_4 | 38 | 9,7 | - 3 | | | | |
| | P | 17 05 | | | | | | |
| 17 | | | | | | | <p>Ungefähr nach 5 Uhr ein Beben in einer Entfernung von $\Delta = 8000$ Km. Nur die Aufzeichnung von der kleinen Trommel vorhanden und zwar ohne Minutenmarken.</p> <p>Ferner ein Beben in einer Entfernung v. ca. 7600 Km. nach 17^h; gleichfalls ohne Zeitmarken.</p> | |
| 23 | eP | 3 01 38 | | | | | 9420 | <p>P in $E-W$ sehr schwach zu erkennen.</p> |
| | eS | 12 04 | | | | | | |
| | L | 33 | | | | | | |
| | M_1 | 39 29 | 27,7 | + 3 | | | | |
| | M_2 | 43 00 | 20,3 | + 1 | | | | |
| | M_3 | 08 | 20,3 | | + 2 | | | |
| | M_4 | 47 28 | 20,3 | | - 2 | | | |
| | M_5 | 29 | 24,9 | - 2 | | | | |
| | P | 4 27 | | | | | | |
| | e | 9 46 | | | | | | |
| L | 10 54 | | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|---|------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Juni 23 | M_1 | 11 ^h 09 ^m 36 ^s | 19,1 | | - 2 ^p | | Der Einsatz fast um eine Minute vielleicht früher. | |
| | M_2 | 37 | 19,4 | - 2 ^p | | | | |
| | M_3 | 11 59 | 18,1 | | - 2 | | | |
| | M_4 | 52 | 20,9 | - 2 | | | | |
| | F' | 12 32 | | | | | | |
| | i | 19 15 37 | | | | | | |
| | $eS?$ | 27 51 | | | | | | |
| | L | 54 | | | | | | |
| | M_1 | 20 02 58 | 27,4 | + 5 | | | | |
| | M_2 | 09 47 | 20,9 | | - 2 | | | |
| | M_3 | 49 | 20,9 | - 1 | | | | |
| | F' | 21 12 | | | | | | |
| | 24 | e | 2 52 | | | | | |
| F' | | 5 20 | | | | | | |
| P | | 18 33 00 | 1,4 u. 4,0 | | | | | |
| S | | 37 53 | 16 | | | | | |
| L | | 42 | | | | | | |
| M_1 | | 43 40 | 17,1 | +69 | | | | |
| M_2 | | 42 | 16,9 | | -67 | | | |
| M_3 | | 46 | 15,9 | | +69 | | | |
| M_4 | | 50 | 15,9 | -74 | | | | |
| M_5 | | 55 | 15,2 | +69 | | | | |
| M_6 | | 44 51 | 17,6 | | | +55 ^p | | |
| M_7 | | 55 | 13,1 | | -73 | | | |
| M_8 | | 57 | 16,5 | | +82 | | | |
| M_9 | 58 | 15,9 | | -56 | | | | |
| M_{10} | 45 00 | 17,5 | | | -54 | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|---|-------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Juni 24 | M_{11} | 13 ^b 45 ^a 01 ^c | 11,6 | -30 ^b | | | | |
| | M_{12} | 05 | 12,2 | +59 | | | | |
| | M_{13} | 08 | 17,5 | | | +49 ^c | | |
| | M_{14} | 09 | 16,5 | | -70 ^b | | | |
| | M_{15} | 16 | 12,2 | +68 | | | | |
| | M_{16} | 46 25 | 11,1 | | | -33 | | |
| | M_{17} | 26 | 12,2 | | -25 | | | |
| | M_{18} | 29 | 12,2 | -30 | | | | |
| | M_{19} | 30 | 11,6 | | | +88 | | |
| | M_{20} | 37 | 11,6 | | | -58 | | |
| | M_{21} | 47 15 | 11,6 | | +34 | | | |
| | M_{22} | 17 | 12,5 | + 9 | | | | |
| | M_{23} | 18 | 10,8 | | | -29 | | |
| | M_{24} | 21 | 10,8 | | | +28 | | |
| | M_{25} | 23 | 10,7 | | -56 | | | |
| | M_{26} | 26 | 10,7 | - 7 | | | | |
| | M_{27} | 27 | 11,8 | | | -27 | | |
| | M_{28} | 27 | 10,7 | | +33 | | | |
| | M_{29} | 28 | 10,7 | + 9 | | | | |
| | F | 16 58 | | | | | | |
| | $eP?$ | 22 42 52 | | | | | | |
| | S | 52 48 | | | | | 8720 | Z fehlt; F sehr unsicher, in $N-S$ etwas stärker und in beiden Komponenten parallel. |
| | M_1 | 23 00 11 | 15,9 | - 1 | | | | |
| M_2 | 11 | 15,9 | | + 1 | | | | |
| F | 44 | | | | | | | |
| 25 | M_1 | 19 46 38 | 14,2 | -10 | | | | |
| | M_2 | 55 44 | 18,8 | | + 4 | | | |
| | M_3 | 47 | 18,8 | - 3 | | | | |
| | M_4 | 56 00 | 11,1 | | | - 4 | | |
| | F | 22 08 | | | | | | Das übrige im Papierwechsel. |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------------------|-----------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Juni 26 | <i>P</i> | 16 ^h 17 ^m 08 ^s | | | | | 8270 | <i>P</i> nur nach <i>Z</i> deutlich; <i>S</i> —nach <i>E</i> — <i>W</i> . |
| | <i>S</i> | 26 41 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 16 44 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 17 00 13 | 13,9 | - 1 ^o | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 16 | 13,5 | | - 1 ^o | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 20 | 13,9 | + 1 | | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 20 | 14,7 | | | + 2 ^o | | |
| | <i>M</i> ₅ | 23 | 13,5 | | + 1 | | | |
| | <i>M</i> ₆ | 26 | 14,0 | - 1 | | | | |
| | <i>M</i> ₇ | 27 | 14,7 | | | - 2 | | |
| | <i>M</i> ₈ | 28 | 14,1 | - 1 | | | | |
| | <i>M</i> ₉ | 34 | 15,1 | | | + 2 | | |
| | <i>F</i> | 17 50 | | | | | | |
| 28 | <i>e</i> | 9 25 | | | | | Vielleicht Windstörungen. | |
| | <i>F</i> | 54 | | | | | | |
| | <i>e</i> | 12 56 | | | | | | |
| | <i>F</i> | 14 12 | | | | | | |
| 29 | <i>S</i> | 8 29 53 | 14 | | | | Zur Zeit von <i>F</i> sind zufällig alle beide Registrierlaternen ausgeblüht. $\Delta = \text{ca } 10000 \text{ Km.}$ | |
| | <i>L</i> | 55 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 9 04 22 | 17,5 | | + 5 | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 25 | 15,6 | - 3 | | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 31 | 19,0 | | - 5 | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 33 | 16,2 | + 3 | | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 33 | 16,0 | | | + 3 | | |
| | <i>M</i> ₆ | 39 | 14,4 | | | - 3 | | |
| | <i>M</i> ₇ | 40 | 20,0 | | + 5 | | | |
| <i>M</i> ₈ | 42 | 16,8 | - 3 | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|---|--------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Juni 29 | M_9 | 9 ^h 04 ^m 47 ^s | 15,1 | | | + 3 ^p | | |
| | M_{10} | 09 28 | 16,6 | - 5 ^p | | | | |
| | M_{11} | 28 | 15,3 | | - 4 ^p | | | |
| | M_{12} | 32 | 15,6 | | | + 8 | | |
| | F | 10 28 | | | | | | |
| | i_1 | 11 04 47 | 1,5 u. 24 | | | | >13000 Die Hauptwelle bei i_1 Dilatationswelle. | |
| | i_2 | 09 38 | 1,5 | | | | Stiller Ozean. $\alpha = 52^\circ 56' NE.$ | |
| | i_3 | 18 30 | 25 | | | | | |
| | L | 42 | | | | | | |
| | M_1 | 12 07 12 | 20,7 | | | +36 | | |
| | M_2 | 16 | 21,2 | -18 | | | | |
| | M_3 | 18 | 20,6 | | -29 | | | |
| | M_4 | 23 | 21,1 | | | -38 | | |
| | M_5 | 26 | 22,4 | +23 | | | | |
| | M_6 | 26 | 20,8 | | +20 | | | |
| | M_7 | 33 | 22,2 | | | +41 | | |
| | M_8 | 37 | 22,1 | -23 | | | | |
| | M_9 | 38 | 20,6 | | -27 | | | |
| | M_{10} | 06 42 | 21,9 | -28 | | | | |
| | M_{11} | 43 | 20,9 | | -32 | | | |
| M_{12} | 48 | 21,1 | | | +56 | | | |
| M_{13} | 51 | 21,9 | +24 | | | | | |
| M_{14} | 52 | 20,9 | | +37 | | | | |
| M_{15} | 58 | 21,1 | | | -56 | | | |
| M_{16} | 09 03 | 22,9 | -21 | | | | | |
| M_{17} | 04 | 20,9 | | -38 | | | | |
| M_{18} | 09 | 21,1 | | | +54 | | | |
| M_{19} | 15 27 | 18,4 | -37 | | | | | |
| M_{20} | 28 | 22,7 | | -10 | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| | | | | A_0 | A_2 | A_2 | | |
| Juni 29 | M_{21} | 12 ^h 15 ^m 29 ^s | 20,7 | | | +30 ^o | | |
| | M_{22} | 24 | 22,0 | +45 ^o | | | | |
| | M_{23} | 30 | 22,0 | | +11 ^o | | | |
| | M_{24} | 30 | 19,6 | | | -43 | | |
| | M_{25} | 48 | 20,7 | -43 | | | | |
| | M_{26} | 49 | 20,0 | | | +42 | | |
| | M_{27} | 51 | 20,2 | | -10 | | | |
| | F' | 14 36 | | | | | | |
| | i_1 | 14 37 12 | 1,4 u. 10 | | | | > 13000 | |
| | i_2 | 50 52 | | | | | Kondensationswelle. Azi- mut fast 45° SW. (N-S etwas stärker). | |
| | L | 15 36 | | | | | | |
| | M_1 | 46 52 | 22,5 | | + 8 | | | |
| | M_2 | 56 | 18,8 | + 7 | | | | |
| | M_3 | 57 | 19,0 | | - 9 | | | |
| | M_4 | 47 05 | 18,1 | - 7 | | | | |
| | M_5 | 08 | 19,1 | | | + 9 | | |
| | M_6 | 14 | 18,1 | - 7 | | | | |
| | M_7 | 14 | 18,8 | | + 2 | | | |
| | M_8 | 17 | 19,1 | | | - 9 | | |
| | $C_1(N)$ | 16 44 19 | 17,1 | | | | | |
| $C_2(E)$ | 55 43 | 17,1 | | | | | | |
| $C_3(N)$ | 17 08 02 | 17,1 | | | | | | |
| F' | 32 | | | | | | | |
| e | 18 33 | | | | | | | |
| F' | 19 41 | | | | | | | |
| 30 | F' | 3 04 56 | 10 | | | | | |
| | S | 17 40 | 14 | | | 9690 | Kondensationswelle. Azi- mut NE (fast E). S nach N-S. | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------------|--------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Juni 30 | Z | 2 ^h 36 ^m | | | | | | |
| | M ₁ | 51 25' | 14,5 | - 2 ^o | | | | |
| | M ₂ | 24 | 16,7 | | - 6 ^o | | | |
| | M ₃ | 28 | 15,8 | | | + 5 ^o | | |
| | M ₄ | 29 | 16,1 | + 2 | | | | |
| | M ₅ | 33 | 16,7 | | + 6 | | | |
| | M ₆ | 36 | 15,6 | | | - 3 | | |
| | M ₇ | 37 | 17,4 | - 3 | | | | |
| | M ₈ | 41 | 15,9 | | - 4 | | | |
| | M ₉ | 44 | 15,6 | | | + 3 | | |
| P | 5 51 | | | | | | | |
| Juli 2 | P | 5 48 45 | | | | | | P nur in Z zu erkennen. |
| | S | 59 06 | 18 | | | 9220 | | |
| | Z | 6 18,5 | | | | | | |
| | M ₁ | 21 24 | 26,5 | + 6 | | | | |
| | M ₂ | 31 10 | 17,4 | | + 1 | | | |
| | M ₃ | 12 | 15,6 | + 2 | | | | |
| | M ₄ | 14 | 18,9 | | | - 3 | | |
| | P | 7 09 | | | | | | |
| | P | 17 17 06 | | | | | | P ausser in Z auch in N-S durch schwaches Ersittern zu erkennen. S verschwindet unter mikroskopischer Unruhe II. Ordnung. |
| | Z | 49 | | | | | | |
| P | 18 24 | | | | | | | |
| 3 | (P) | 6 24 25 | 1,6 u. 6 | | | | | P ausser in Z nur in N-S sichtbar. S wegen mikroskopischer Unruhe II. Ordnung nicht zu entziffern. Teils im Papierwechsel. |
| | Z | 7 22 | | | | | | |
| 5 | e | 3 50 50 | | | | | | Für Z fehlt die Registrierung. |
| | Z | 4 20,5 | | | | | | |
| | P | 5 00 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|---------|---|--------|------------------|------------------|-------|---|--|
| | | | | A_N | A_E | A_Z | | |
| Juli 5 | P | 10 ^h 17 ^m 39 ^s | | | | | 7450 | Ein sehr entzerrtes Beben. Bei den Horizontalkomponenten ist die Lampe durchgebrannt. |
| | L | 11 18 | | | | | | |
| | M_1 | 24 47 | 21,1 | | + 2 ^o | | | |
| | M_2 | 30 37 | 18,9 | | - 1 | | | |
| | F | 12 24 | | | | | | |
| | P | 18 42 27 | | | | | | |
| | $S?$ | 51 19 | | | | | | |
| | L | 19 01 | | | | | | |
| 6 | F | 9 02 38 | 2 u. 4 | | | 2500 | Z fehlt. Die Hauptphase wegen Windstörungen sehr unregelmässig. Gefühl in Baku. | |
| | S | 06 43 | | | | | | |
| | L | 11 | | | | | | |
| | F | 10 54 | | | | | | |
| 7 | P | 4 45 15 | 1,4 | | | 6080 | Z unklar. F nur in $N-S$ sichtbar. Wahrscheinlich aus Alaska. | |
| | S | 56 27 | 10 | | | | | |
| | L | 5 06 | | | | | | |
| | M_1 | 11 37 | 23,4 | - 4 ^o | | | | |
| | M_2 | 38 | 21,6 | | - 4 ^o | | | |
| | F | 6 16 | | | | | | |
| | S | 8 09 31 | 16 | | | | | |
| | L | 9 01 | | | | | | |
| | M_1 | 10 13 | 26,7 | | + 27 | | | |
| | M_2 | 15 | 21,7 | + 16 | | | | |
| | M_3 | 19 | 21,2 | | - 4 | | | |
| | M_4 | 13 19 | 21,7 | - 33 | | | | |
| | M_5 | 19 | 25,3 | | - 21 | | | |
| M_6 | 22 | 21,1 | | - 10 | | | | |
| F | 11 05 | | | | | | | |
| | | | | | | | F im Papierwechsel. | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|--------------|--------------------------------|----------|------------------|------------------|-------|----------|--|
| | | | | A_N | A_E | A_Z | | |
| Juli 12 | ϵ | 3 ^A 19 ^M | | | | | | |
| | P | 08 | | | | | | |
| | P | 7 43 19' | 1,5 | | | | | |
| | S | 48 51 | 7 | | | | 3800 | Kondensationswelle. Azimut SE (E—W stärker). Die kurze Periode auch in S. Die Hauptphase unregelmäßig. $\alpha = 65^\circ 58' SE$ $\rho = 35^\circ 0' N$; $\lambda = 65^\circ 3' E$. Nord-Afghanistan. |
| | L | 51 | | | | | | |
| | P | 8 30 | | | | | | |
| | ϵP | 21 24 56 | 7 | | | | 9400 | P nur nach Z deutlich. Die langen Wellen sind anfangs sehr undeutlich. |
| | S | 35 29 | 12 | | | | | |
| | L | 22 16 | | | | | | |
| | M_1 | 30 08 | 20,6 | - 2 ^P | | | | |
| | M_2 | 08 | 21,5 | | - 5 ^P | | | |
| | M_3 | 19 | 22,5 | + 3 | | | | |
| | M_4 | 19 | 20,6 | | + 6 | | | |
| | M_5 | 28 | 22,5 | | - 6 | | | |
| M_6 | 29 | 22,5 | - 6 | | | | | |
| P | 23 42 | | | | | | | |
| 13 | P | 8 41 22 | 1,4 | | | | | Ein Beben von naher Herkunft. (Alpen). |
| | P | 47,5 | | | | | | |
| 15 | ϵ_1 | 12 21 50 | 1,5 u. 6 | | | | >13000 | Kondensationswelle. $\alpha = 52^\circ 21' NE$. |
| | ϵ_2 | 35 28 | | | | | | |
| | L | 13 08 | | | | | | |
| | M_1 | 26 21 | 20,6 | + 3 | | | | |
| | M_2 | 24 | 20,6 | | + 3 | | | |
| | M_3 | 32 | 20,6 | - 2 | | | | |
| | M_4 | 36 | 20,6 | | - 5 | | | |
| M_5 | 43 | 20,6 | + 3 | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|---|------------|------------------|------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | A_0 | A_2 | A_2 | | |
| Juli 15 | M_6 | 15 ^h 26 ^m 45 ^s | 19,6 | | + 2 ^p | | | |
| | M_7 | 52 | 19,6 | - 2 ^p | | | | |
| | M_8 | 55 | 19,6 | | - 3 | | | |
| | M_9 | 27 02 | 19,6 | + 2 | | | | |
| | M_{10} | 05 | 19,6 | | + 4 | | | |
| | M_{11} | 13 | 19,6 | - 2 | | | | |
| | M_{12} | 14 | 19,6 | | - 4 | | | |
| | M_{13} | 23 | 19,6 | + 2 | | | | |
| | M_{14} | 24 | 19,6 | | + 5 | | | |
| | F | 14 30 | | | | | | |
| 17 | eP | 10 12 15 | | | | 9670 | P unendlich in $N-S$. Starke Windstörungen machen die Bestimmung der Phasen unsicher. | |
| | SP | 23 02 | | | | | | |
| | L | 47 | | | | | | |
| | M_1 | 56 35 | 18,8 | | - 2 ^p | | | |
| | M_2 | 45 | 19,2 | | + 3 | | | |
| | M_3 | 54 | 18,6 | | - 3 | | | |
| | F | 11 14 | | | | | | |
| | iP | 19 21 50 | 1,1 u. 5,5 | | | | | |
| | PR_1 | 25 46 | | | | 5800 | | |
| | PR_2 | 24 50 | | | | | | |
| PR_3 | 25 52 | | | | | | | |
| iS | 29 15 | | | | | Ungewöhnlich scharfe Ein- sätze der Vorphasen. Di- latationswelle. $N-S$ et- was stärker. Die Haupt- phase ist unregelmäßig. $\alpha = 59^\circ 32' NE$. $\varphi = 56^\circ 8' N$; $\lambda = 143^\circ 7' E$. Ochotskisches Meer. | | |
| L | 36 | | | | | | | |
| F | 30 30 | | | | | | | |
| 20 | eP | 3 55 43 | | | | | 7730 | Kondensationswelle. Azi- mut W . |
| | iP | 56 12 | 7 | | | | | |
| | iSP | 4 05 18 | 13 | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|--------------------------------|-------|------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | A_n | A_z | A_z | | |
| Juli 20 | L | 4 ^h 25 ^m | | | | | | |
| | M_1 | 34 39' | 24,8 | | - 3 ^p | | | |
| | M_2 | 37 54 | 23,8 | | + 3 | | | |
| | M_3 | 39 44 | 22,0 | | | - 3 ^p | | |
| | M_4 | 56 | 20,5 | | | + 3 | | |
| | M_5 | 40 05 | 20,0 | | | - 3 | | |
| | F | 6 00 | | | | | | |
| 21 | F | 7 25 32 | | | | | F nur in Z sichtbar. | |
| | S | 36 04 | | | | 9440 | | |
| | L | 8 01 | | | | | | |
| | M_1 | 08 16 | 16,5 | | - 4 | | | |
| | M_2 | 36 | 16,0 | | | + 3 | | |
| | M_3 | 45 | 16,0 | | | - 5 | | |
| | M_4 | 52 | 16,0 | | | + 3 | | |
| | F | 9 07 | | | | | | |
| | eF | 22 20 00 | 11 | | | | F nach Z, noch N-S etwas stärker. | |
| | S | 27 04 | 16 | | | 5410 | | |
| | L | 36 | | | | | | |
| M_1 | 46 37 | 16,0 | | | - 3 | | | |
| M_2 | 44 | 16,0 | | | + 3 | | | |
| 22 | F | 0 02 | | | | | | |
| | P | 14 12 11 | | | | | | |
| | S | 22 31 | | | | 9200 | F nur nach Z. | |
| | L | 46 | | | | | | |
| | M_1 | 53 47 | 15,9 | | | + 2 | | |
| | M_2 | 50 | 15,5 | | + 1 | | | |
| | M_3 | 54 55 | 15,9 | | | - 2 | | |
| | F | 16 24 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|--------------|--------------------------------|-------|------------|-------|------------------|---|--------------|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Juli 24 | ϵ | 4 ^h 05 ^m | | | | | | |
| | M_1 | 10 16 ^r | 14,7 | | | + 2 ^p | | |
| | M_2 | 11 36 | 13,2 | | | + 1 | | |
| | P | 30 | | | | | | |
| | ϵ | 7 26 | | | | | Wegen starker Windstör- rungen nach Z. | |
| | P | 48 | | | | | | |
| | P | 15 37 05 | 6,5 | | | | | |
| | $S?$ | 47 01 | 16 | | | | 8720 Gleichfalls nur nach Z be- stimmt. | |
| | L | 16 32 | | | | | | |
| | M_1 | 48 31 | 17,8 | | | + 3 | | |
| | M_2 | 40 | 17,8 | | | - 3 | | |
| P | 17 42 | | | | | | | |
| 25 | ϵL | 8 18 | | | | | | |
| | M_1 | 23 10 | 12,0 | | | + 1 | Nach Z. | |
| | M_2 | 16 | 12,0 | | | - 1 | | |
| | M_2 | 22 | 12,0 | | | + 1 | | |
| | P | 31 | | | | | | |
| | P_1 | 21 37 00 | | | | | 8010 P_1 nach Z, P_2 nach E-W. Sehr schwaches Heben. | |
| | P_2 | 42 50 | | | | | 8530 | |
| | $S_1?$ | 46 20 | | | | | | |
| | S_2 | 52 36 | | | | | | |
| | L | 22 07 | | | | | | |
| 26 | P | 0 06 | | | | | | |
| 27 | P | 14 50 27 | 6 | | | | Die Vorphasen sind nur nach Z deutlich. | |
| | S | 54 18 | 10 | | | | 2330 | |
| | L | 57,5 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|----------|---------|----------|---|------------------|-----------------|-------|----------|--|
| | | | | A_H | A_E | A_Z | | |
| Juli | | | | | | | | |
| | 27 | M_1 | 10 ^h 00 ^m 01 ^s | 9,9 | | | | |
| | | M_2 | 06 | 9,9 | | | | |
| | | M_3 | 10 | 9,9 | | | | |
| | F | 15 06 | | | | | | |
| 29 | P | 10 40 43 | 10 | | | | 11750 | P sehr deutlich in Z und schwach in $E-W$, S in $N-S$. Azimut nach Z fast 90° E . |
| | i | 45 08 | 10 | | | | | |
| | S | 52 58 | 12 | | | | | |
| | L | 11 13,5 | | | | | | |
| | M_1 | 26 19 | 23,2 | +13 ^p | | | | |
| | M_2 | 32 | 21,2 | -14 | | | | |
| | M_3 | 29 16 | 17,4 | -10 | | | | |
| | M_4 | 26 | 21,4 | | -5 ^p | | | |
| | M_5 | 27 | 28,4 | +12 | | | | |
| | M_6 | 28 | 21,6 | | | +13 | | |
| | M_7 | 30 | 30,0 | | | -11 | | |
| | M_8 | 33 | 21,5 | | +9 | | | |
| | M_9 | 30 56 | 20,0 | | | -11 | | |
| M_{10} | 32 37 | 18,9 | | | +16 | | | |
| M_{11} | 33 41 | 18,9 | | | +19 | | | |
| F | 14 24 | | | | | | | |
| Aug. | | | | | | | | |
| | 1 | i | 22 11 02 | | | | | Von 0 ^h bis 15 ^h ein Seismogramm ohne Minutenmarken. Ein Beben mit sehr schwachen Phasen nach 10 ^h 5 ^m aus SW (mehr S) in einer Entfernung von $\Delta=2250$ km . |
| | | L | 40 | | | | | |
| | | F | 23 27 | | | | | |
| 2 | P | 2 38 46 | 1,4 | | | | | |
| | S | 42 56 | 6,5 u. 12 | | | | 2560 | Kondensationswelle. Azimut fast S (etwas nach W). Auf den Horizontalkomponenten fehlen die Zeitmarken. |
| | L | 47 | | | | | | |
| | M_1 | 49 28 | 12,3 | | | +7 | | |
| | M_2 | 49 | 11,3 | | | +5 | | |
| | F | 3 29 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|-----------|--|---------|------------------|------------------|-------|---|--|
| | | | | A_n | A_E | A_L | | |
| Aug. 2 | <i>P</i> | 6 ^h 35 ^m 33 ^s | | | | | | Nur in <i>Z</i> Zeitmarken vorhanden. Wahrscheinlich ein entferntes Beben. |
| | <i>i</i> | 37 47 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 7 19 | | | | | | |
| | M_1 | 23 26 | 18,9 | | + 3 ^o | | | |
| | M_2 | 35 | 18,4 | | - 3 | | | |
| | <i>P'</i> | 8 11 | | | | | | |
| 3 | <i>e</i> | 12 36 | | | | | | |
| | <i>P'</i> | 42 | | | | | | |
| | <i>e</i> | 23 9,7 | | | | | <i>Z</i> fehlt. | |
| 4 | <i>P'</i> | 0 44 | | | | | | |
| 5 | <i>eP</i> | 1 43 31 | | | | | | |
| | <i>iP</i> | 36 | 5 | | | 8540 | Kondensationswelle. $\alpha = 25^{\circ} 29' N W.$ $\varphi = 39^{\circ} 38' N; \lambda = 110^{\circ} 78' W.$ (Nach <i>eP</i>). In der Nähe von Kalifornien. | |
| | <i>S</i> | 53 18 | 9 u. 16 | | | 8440 | | |
| | <i>L</i> | 2 02 | | | | | | |
| | M_1 | 16 30 | 24,8 | | - 8 ^o | | | |
| | M_2 | 22 | 21,9 | +17 ^o | | | | |
| | M_3 | 27 | 21,1 | | | - 8 | | |
| | M_4 | 33 | 21,5 | -19 | | | | |
| | M_5 | 34 | 21,9 | | + 8 | | | |
| | M_6 | 37 | 22,2 | | | -27 | | |
| | M_7 | 43 | 22,5 | +19 | | | | |
| | M_8 | 43 | 22,8 | | - 8 | | | |
| | M_9 | 49 | 21,2 | | | -22 | | |
| M_{10} | 56 | 22,9 | -18 | | | | | |
| M_{11} | 56 | 22,8 | | +11 | | | | |
| M_{12} | 17 01 | 22,2 | | | +24 | | | |
| M_{13} | 07 | 20,9 | -17 | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|----------|--|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| | | | | A_n | A_g | A_z | | |
| Aug. 5 | M_{14} | 2 ^h 17 ^m 07 ^s | 20,4 | | -10 ^o | | | |
| | M_{15} | 13 | 20,0 | | | -15 ^o | | |
| | M_{16} | 20 00 | 17,4 | | - 7 | | | |
| | M_{17} | 01 | 18,0 | + 8 ^o | | | | |
| | M_{18} | 05 | 16,2 | | | -10 | | |
| | M_{19} | 07 | 16,2 | | + 6 | | | |
| | M_{20} | 10 | 17,4 | - 9 | | | | |
| | M_{21} | 13 | 17,3 | | | +12 | | |
| | P | 4 00 | | | | | | |
| 6 | e | 20 38 28 | | | | | | |
| | L | 57 | | | | | | |
| | P | 21 27 | | | | | | |
| 7 | P | 20 50 51 | 5 | | | | | |
| | S | 54 56 | 13 | | | 2500 | Azimat fast S. | |
| | L | 57 | | | | | | |
| | M_1 | 58 35 | 15,1 | | + 4 | | | |
| | M_2 | 42 | 12,6 | | - 4 | | | |
| | M_3 | 59 29 | 10,8 | + 3 | | | | |
| | M_4 | 34 | 11,2 | - 2 | | | | |
| | M_5 | 21 00 54 | 8,4 | | | + 2 | | |
| | M_6 | 57 | 8,4 | | | - 2 | | |
| P | 19 | | | | | | | |
| 8 | e | 9 18 09 | | | | | | |
| | P | 56 | | | | | | |
| | e | 18 24 | | | | | | |
| | P | 19 33 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------------------|------------------------|---|-------|------------------|------------------|-------|----------|--|
| | | | | A_n | A_g | A_z | | |
| Aug. 10 | <i>P</i> | 20 ^h 27 ^m 54 ^s | 6' | | | | 9780 | <i>P</i> nur nach <i>Z</i> zu erkennen. |
| | <i>S</i> | 38 42 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 50 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 21 13 52 | 21,8 | + 3 ^o | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 14 06 | 20,0 | | - 4 ^o | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 17 | 20,0 | | + 4 | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 27 | 18,0 | | - 2 | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 17 23 | 21,3 | | + 3 ^o | | | |
| | <i>M</i> ₆ | 30 | 18,0 | + 3 | | | | |
| | <i>M</i> ₇ | 32 | 19,4 | | - 4 | | | |
| | <i>M</i> ₈ | 35 | 20,2 | | + 4 | | | |
| | <i>M</i> ₉ | 43 | 19,4 | | + 3 | | | |
| | <i>M</i> ₁₀ | 47 | 18,1 | | - 3 | | | |
| | <i>M</i> ₁₁ | 22 21 | 18,4 | | - 4 | | | |
| | <i>M</i> ₁₂ | 24 | 18,1 | | + 3 | | | |
| | <i>M</i> ₁₃ | 30 | 15,2 | - 4 | | | | |
| <i>M</i> ₁₄ | 31 | 17,0 | | - 3 | | | | |
| <i>M</i> ₁₅ | 41 | 17,0 | | + 3 | | | | |
| <i>P</i> | 21 46 | | | | | | | |
| 11 | <i>P</i> | 16 43 30 | 6 | | | | 9270 | <i>P</i> nur nach <i>Z</i> deutlich. <i>E-W</i> scheint nicht ganz frei zu sein. |
| | <i>eS</i> | 58 36 | | | | | | |
| | <i>iS</i> | 53 | 7 | | | | | |
| | <i>L</i> | 17 10 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 19 35 | 18,0 | - 4 | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 43 | 18,4 | + 4 | | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 53 | 18,0 | - 4 | | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 22 30 | 14,8 | + 3 | | | | |
| <i>M</i> ₅ | 36 | 14,8 | + 4 | | | | | |
| <i>M</i> ₆ | 43 | 15,7 | - 3 | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|--------|---------|---|-------|------------------|-------|-------|----------|-------------------------------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Aug. | | | | | | | | |
| 11 | M_7 | 17 ^h 31 ^m 11 ^s | 16,5 | - 2 ^a | | | | |
| | M_5 | 18 | 16,5 | + 2 | | | | |
| | M_9 | 27 | 16,5 | - 2 | | | | |
| | F | 56 | | | | | | |
| 12 | e | 9 20 40 | | | | | | Ein Beben von naher Herkunft. |
| | M_1 | 45 20 | 15,5 | + 1 | | | | |
| | M_2 | 27 | 15,5 | - 1 | | | | |
| | M_3 | 35 | 15,5 | + 1 | | | | |
| | F | 10 00 | | | | | | |
| | $P?$ | 19 02 37 | 5 | | | | | F nur in Z zu erkennen. |
| | S | 09 59 | 12 | | | 5740? | | |
| | L | 25 | | | | | | |
| | M_1 | 28 06 | 17,4 | + 1 | | | | |
| | M_2 | 15 | 18,4 | - 1 | | | | |
| | M_3 | 24 | 18,4 | + 1 | | | | |
| | M_4 | 31 28 | 15,5 | + 1 | | | | |
| | M_5 | 36 | 14,5 | - 1 | | | | |
| | F | 20 00 | | | | | | |
| 13 | e_1 | 8 05 41 | | | | | | Z fehlt. |
| | e_2 | 14 36 | | | | | | |
| | L | 10,5 | | | | | | |
| | M_1 | 21 21 | 19,4 | - 2 | | | | |
| | M_2 | 25 14 | 12,2 | + 3 | | | | |
| | F | 47,5 | | | | | | |
| | eP | 21 29 47 | | | | | | |
| | S | 36 47 | | | | 5390 | | Sehr schwaches Beben. Z fehlt. |
| | L | 44,5 | | | | | | |
| | F | 22 18,5 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------------|--|-------|------------------|-------------------|-------|----------|---|
| | | | | A_0 | A_2 | A_2 | | |
| Aug. 14 | ϵ | 7 ^h 59 ^m 26 ^s | | | | | | |
| | L | 8 04,5 | | | | | | |
| | M_1 | 06 29 | 28,2 | - 2 ^o | | | | |
| | M_2 | 19 30 | 15,6 | - 1 | | | | |
| | M_3 | 21 27 | 15,5 | + 1 | | | | |
| | P | 9 02 | | | | | | |
| | $P?$ | 19 59 12 | 7 | | | | | Z fehlt. |
| | $\epsilon S?$ | 20 02 27 | | | | | 1910 | |
| | L | 04,5 | | | | | | |
| | M_1 | 07 29 | 9,7 | - 2 | | | | |
| | M_2 | 34 | 9,7 | + 2 | | | | |
| | P | 44 | | | | | | |
| 17 | ϵ | 6 32 | | | | | | |
| | P | 12 08 45 | 10 | | | | | |
| | S | 14 56 | 14 | | | | 4490 | Azimut SE (E etwas stärker). |
| | L | 21 | | | | | | $\alpha = 55^{\circ} 13'$ SE. |
| | M_1 | 28 45 | 18,2 | + 39 | | | | $\varphi = 28^{\circ} 7'$ N; $\lambda = 67^{\circ} 2'$ E. |
| | M_2 | 30 42 | 14,3 | + 17 | | | | Nord-Beludschistan. |
| | M_3 | 42 | 14,3 | | - 25 ^o | | | |
| | M_4 | 49 | 15,8 | - 14 | | | | |
| | M_5 | 49 | 12,9 | | + 23 | | | |
| | P | 23 13 16 | | | | | | P nach Z. |
| | $\epsilon S?$ | 23 32 | | | | | 9110 | |
| | L | 46,5 | | | | | | |
| M_1 | 59 47 | 19,4 | + 1 | | | | | |
| M_2 | 48 | 22,2 | | - 1 | | | | |

| Datum | Plazen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|--|----------|------------------|------------------|--------|---|--------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Aug. 18 | M_2 | 0 ^h 06 ^m 22 ^s | 19,5 | | - 2 ^p | | | |
| | P' | 39 | | | | | | |
| | e | 3 09 | | | | | | |
| | P' | 28 | | | | | | |
| | e | 19 08 | | | | | | |
| | L | 17,5 | | | | | | |
| | P' | 41,5 | | | | | | |
| 19 | eL | 3 31 | | | | | | |
| | P' | 45 | | | | | | |
| 20 | eL | 1 33 | | | | | Beben von aber Herkunft. | |
| | M_1 | 35 25 | 17,4 | - 1 ^p | | | | |
| | M_2 | 25 | 17,4 | | + 1 | | | |
| | M_3 | 33 | 17,4 | + 2 | | | | |
| | M_4 | 34 | 16,7 | | - 1 | | | |
| | P' | 2 08,5 | | | | | | |
| | eL | 23 04,5 | | | | | | |
| | M_1 | 05 32 | 19,4 | - 1 | | | | |
| | M_2 | 32 | 17,5 | | + 1 ^p | | | |
| | M_3 | 34 | 15,5 | | - 1 | | | |
| | P' | 23 | | | | | | |
| 21 | P | 5 53 39 | | | | | P nur nach Z . i_2 ist nach allen Komponenten gut ausgeprägt, besonders scharf aber nach Z . Für i_2 Azimut NE ($N-S$ etwas stärker). L während des Papierwechsels. | |
| | i_1 | 56 45 | 4 | | | | | |
| | i_2 | 59 08 | 1,4 u. 9 | | | >13000 | | |
| | S | 6 08 24 | 12 | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|----------|--|---------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | A_n | A_z | A_x | | |
| Aug 21 | M_1 | 6 ^h 37 ^m 18 ^s | 18,0 | -10 ^o | | | | |
| | M_2 | 22 | 13,3 | | + 3 ^o | | | |
| | M_3 | 24 | 10,0 | | | - 2 ^o | | |
| | M_4 | 41 05 | 26,6 | | -10 | | | |
| | M_5 | 10 | 18,0 | + 7 | | | | |
| | M_6 | 18 | 14,0 | | | - 5 | | |
| | M_7 | 42 30 | 17,4 | + 7 | | | | |
| | M_8 | 41 | 19,4 | | -10 | | | |
| | M_9 | 45 05 | 25,2 | +12 | | | | |
| | M_{10} | 00 | 25,2 | | -14 | | | |
| | P | 9 8 | | | | | | |
| | G_P | 16 16 53 | 1,5 | | | | | |
| | G_S | 21 14 | 6 u. 20 | | | | 2710 | Azimat fast S. |
| | L | 24,5 | | | | | | |
| | M_1 | 27 36 | 13,5 | + 8 | | | | |
| | M_2 | 38 | 14,5 | | + 4 | | | |
| | M_3 | 38 | 14,1 | | | + 9 | | |
| | M_4 | 44 | 12,0 | - 8 | | | | |
| | M_5 | 45 | 14,1 | | | -11 | | |
| M_6 | 52 | 12,0 | | - 3 | | | | |
| P | 17 47 | | | | | | | |
| 25 | P | 1 48 56 | 1,4 | | | | | Sehr schwaches Beben. P nur nach N-S. |
| | S | 53 17 | | | | 2710 | | |
| | L | 57,5 | | | | | | |
| | P | 2 15 | | | | | | |
| | P | 23 19 58 | 1,3 | | | | | |
| | S | 24 04 | | | | | 2510 | P nur nach N-S. |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|---------------------------------|---------------|------------|-------|-------|----------|---|
| | | | | A_N | A_E | A_Z | | |
| Aug. 25 | L | 23 ^h 25 ^m | | | | | | |
| | F | 49 | | | | | | |
| 26 | eP | 16 14 20' | | | | | | P sehr schwach. Z fehlt. |
| | S | 21 18 | 14' | | | 5300 | | |
| | L | 28 | | | | | | |
| | F | 17 03 | | | | | | |
| 27 | P | 4 25 08 | | | | | | Wegen starker Windstürmungen die Phasen nur nach Z. |
| | S | 30 16 | 9 | | | 5480 | | |
| | L | 37 | | | | | | |
| | F | 56 | | | | | | |
| | GP | 7 14 30 | 1,4 | | | | | P und S ausser in Z auch in N — S sehr scharf. |
| | S | 22 32 | 1,4 u. 10 | | | 6020 | | |
| | L | Unter | mikr. Unruhe. | | | | | |
| | F | 8 17 | | | | | | |
| 29 | eL | 22 24 | | | | | | |
| | F | 44 | | | | | | |
| 30 | P | 2 15 22 | 5 | | | | | P nach Z. |
| | S | 19 17 | | | | 2980 | | |
| | L | 24 | | | | | | |
| | F | 35 | | | | | | |
| 31 | eP | 19 02 01 | 1,4 | | | | | P sehr schwach nur in N — S. |
| | eS | 05 34 | 9 | | | 2110 | | |
| | L | 10 | | | | | | |
| | F | 23 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | \bar{Y}_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|--------------------|-----------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------|----------|--|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Aug. 31 | P | 25 ^A 22 ^m 25 ^s | 1,3 | | | | 2220 | P in Z und durchschwaches Ersittern in N-S zu erkennen. |
| | S | 26 07 | 7,5 | | | | | |
| | L | 29 | | | | | | |
| | F | 43 | | | | | | |
| Sept. 1 | GP | 0 46 13 | 1,5 u. 12 | | | | 7770 | Azimut NE (E-W viel stärker). Anfang mit einer schwachen Kondensations- welle. $\alpha = 77^\circ 38'$ NE. $\varphi = 23^\circ 5' N$; $\lambda = 120^\circ 4' E$. Formosa. |
| | GS | 1 05 21 | 15 | | | | | |
| | L | 15 | | | | | | |
| | M ₁ | 23 45 | 20,3 | | + 24 ^p | | | |
| | M ₂ | 47 | 22,2 | +107 ^p | | | | |
| | M ₃ | 53 | 21,2 | | + 30 | | | |
| | M ₄ | 24 03 | 18,4 | -103 | | | | |
| | M ₅ | 05 | 21,3 | | - 35 | | | |
| | M ₆ | 06 | 19,3 | +102 | | | | |
| | M ₇ | 14 | 21,3 | | + 35 | | | |
| | M ₈ | 29 | 20,1 | -105 | | | | |
| | M ₉ | 27 52 | 16,9 | + 35 | | | | |
| | M ₁₀ | 29 43 | 16,5 | | +111 | | | |
| | M ₁₁ | 45 | 16,5 | + 40 | | | | |
| | M ₁₂ | 31 58 | 17,4 | | - 60 | | | |
| | M ₁₃ | 32 03 | 16,2 | - 32 | | | | |
| | M ₁₄ | 04 | 17,4 | | + 59 | | | |
| | M ₁₅ | 32 09 | 16,8 | + 37 | | | | |
| | M ₁₇ | | 16,8 | | + 72 ^p | | | |
| | M ₁₈ | | 17,2 | | - 73 | | | |
| M ₁₉ | | 13,4 | | + 31 | | | | |
| M ₂₀ | | 14,0 | | - 33 | | | | |
| C ₁ (N) | 2 20 46 | 17,4 | | | | | | |
| C ₂ (N) | 05 38 | 15,5 | | | | | | |
| F | 3 02 | | | | | | | |

Bei Z fehlen die Zeitmar-
ken.

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_P | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|---------------------------|------------------------|---|-------|------------------|------------------|-------|---------------------------|--|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Sept. 1 | <i>P</i> | 14 ^h 32 ^m 22 ^s | 15,3 | | | | 7790 | Kondensationswelle. Azi- mut NE (E-W stärker). $\alpha = 78^\circ 10'$ NE. $\varphi = 25^\circ 2' N$; $\lambda = 119^\circ 9' E$. Formosa. |
| | <i>S</i> | 41 31 | 17 | | | | | |
| | <i>L</i> | 55 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 15 05 28 | 19,3 | | +61 ^h | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 29 | 21,3 | +32 ^h | | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 42 | 19,3 | | -63 | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 44 | 18,6 | -36 | | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 45 | 18,4 | | +62 | | | |
| | <i>M</i> ₆ | 50 | 16,4 | +38 | | | | |
| | <i>M</i> ₇ | 06 44 | 16,5 | | +44 | | | |
| | <i>M</i> ₈ | 44 | 17,7 | 21 | | | | |
| | <i>M</i> ₉ | 54 | 17,7 | -23 | | | | |
| | <i>M</i> ₁₀ | 55 | 16,5 | | -44 | | | |
| | <i>M</i> ₁₁ | 07 02 | 18,5 | +20 | | | | |
| | <i>M</i> ₁₂ | 02 | 14,9 | | +38 | | | |
| | <i>M</i> ₁₃ | | 20,8 | | +80 ^h | | | |
| | <i>M</i> ₁₄ | | 17,4 | | -63 | | | |
| | <i>M</i> ₁₅ | | 16,0 | | -51 | | | |
| | <i>M</i> ₁₆ | | 15,8 | | +51 | | | |
| | <i>M</i> ₁₇ | | 15,2 | | -43 | | | |
| <i>C</i> ₁ (E) | 42 03 | 15,5 | | | | | | |
| <i>C</i> ₂ (N) | 03 | 15,5 | | | | | | |
| <i>F</i> | 16 49 | | | | | | | |
| 6. | <i>e</i> | 1 9,5 | | | | | | |
| | <i>F</i> | 16 | | | | | | |
| 6 | <i>P</i> | 29 22 50 | 7 | | | 8580 | Azimut fast W (etwas SW). | |
| | <i>S</i> | 32 48 | 20 | | | | | |
| | <i>L</i> | 49 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|-----------|---|----------|------------------|------------------|--------|---------------------------------------|--------------|
| | | | | A_n | A_g | A_z | | |
| Sept. 6 | M_1 | 21 ^h 00 ^m 26 ^s | 21,3 | | +23 ^p | | | |
| | M_2 | 29 | 20,9 | +17 ^p | | | | |
| | M_3 | 32 | 21,4 | | +26 ^p | | | |
| | M_4 | 37 | 23,6 | | +22 | | | |
| | M_5 | 40 | 21,3 | -19 | | | | |
| | M_6 | 43 | 23,6 | | -27 | | | |
| | M_7 | 49 | 23,6 | | +21 | | | |
| | M_8 | 51 | 20,9 | +17 | | | | |
| | M_9 | 55 | 23,6 | | +25 | | | |
| | M_{10} | 12 57 | 19,3 | | -11 | | | |
| | M_{11} | 58 | 18,8 | -32 | | | | |
| | M_{12} | 13 02 | 19,3 | | +41 | | | |
| | M_{13} | 05 | 19,3 | | +37 | | | |
| | M_{14} | 07 | 18,4 | +11 | | | | |
| | M_{15} | 10 | 19,3 | | +40 | | | |
| | M_{16} | 16 | 19,3 | | -34 | | | |
| | M_{17} | 17 | 18,4 | -12 | | | | |
| | M_{18} | 22 | 19,4 | | -38 | | | |
| | $C_1(E)$ | 22 21 54 | 19,3 | | | | | |
| | $C_2(N)$ | 55 | 18,4 | | | | | |
| F | 58 | | | | | | | |
| 7 | \dot{P} | 7 25 42 | 10 | | | >13000 | Kondensationswelle. Azimut nach / NE. | |
| | \dot{r} | 30 18 | 10 | | | | | |
| | \dot{S} | 39 44 | 10 u. 18 | | | | | |
| | L | 8 03 | | | | | | |
| | M_1 | 16 26 | 21,9 | | +51 | | | |
| | M_2 | 32 | 21,8 | | -55 | | | |
| | M_3 | 40 | 21,1 | | -48 | | | |
| M_4 | 42 | 21,2 | | +49 | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|--|-------|------------------|------------------|------------------|--|--|
| | | | | A_0 | A_2 | A_z | | |
| Sept. 7 | M_5 | 8 ^A 16 ^m 40 ^s | 19,0 | -16 ⁰ | | | | |
| | M_6 | 47 | 21,1 | | +43 ⁰ | | | |
| | M_7 | 55 | 19,0 | -18 | | | | |
| | M_8 | 59 | 21,1 | | -36 | | | |
| | M_9 | 17 04 | 18,0 | -16 | | | | |
| | M_{10} | 04 | 21,0 | | | +35 ⁰ | | |
| | M_{11} | 21 12 | 18,4 | | +31 | | | |
| | M_{12} | 15 | 21,3 | + 8 | | | | |
| | M_{13} | 18 | 17,0 | | | -35 | | |
| | M_{14} | 22 | 18,4 | | -32 | | | |
| | M_{15} | 22 | 18,0 | | | +37 | | |
| | M_{16} | 23 | 21,3 | - 6 | | | | |
| | P | 10 | | | | | | |
| | eP | 10 36 52 | | | | | | |
| | i | 41 22 | 10 | | | | >13000 | P nur sehr schwach nach Z , i nach an den Horizontalplacoids zu erkennen. Wahrscheinlich aus demselben Herd, wie das vorige Beben. |
| | $eS7$ | 50 14 | 11 | | | | | |
| | L | 11 08 | | | | | | |
| P' | 51 | | | | | | | |
| e | 23 47 | | | | | | | |
| 8 | P | 0 14 | | | | | | |
| | iP | 2 59 08 | | | | 6870 | Azimet NE. Die Vorphasen sehr schwach. | |
| | S | 3 07 25 | | | | | | |
| | L | 18 | | | | | | |
| | M_1 | 27 06 | 12,8 | + 3 | | | | |
| | M_2 | 12 | 18,3 | | - 8 | | | |
| | M_3 | 13 | 18,3 | - 3 | | | | |
| | M_4 | 19 | 12,8 | | + 4 | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|--|----------|------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Sept. 8 | M_2 | 3 ^h 27 ^m 19 ^s | 13,7 | - 3 ^o | | | | |
| | P | 4 07 | | | | | | |
| | e | 5 40 02 | | | | | | |
| | L | 6 30 | | | | | | |
| | M_3 | 51 12 | 20,0 | | | + 5 ^o | | |
| | M_2 | 18 | 20,1 | + 4 | | | | |
| | M_3 | 22 | 20,0 | | + 5 ^o | | | |
| | M_4 | 28 | 19,3 | - 3 | | | | |
| P | 7 36 | | | | | | | |
| 9 | eP | 1 24 00 | | | | | | |
| | iP | 16 | 11 u. 25 | | | 7470 | Kondensationswelle. Azimut NE (N-S beträchtlich stärker). W_p -Wellen zwischen 5 ^h 40 ^m und 5 ^h ; W_s — zwischen 5 ^h und 5 ^h 20 ^m . $\alpha = 55^\circ 30'$ NE. $\varphi = 45^\circ 4'$ N; $\lambda = 160^\circ 4'$ E. (nach eP). Östlich von den Kurilen. | |
| | iS | 33 02 | 13 u. 18 | | | 7340 | | |
| | L | 42 | | | | | | |
| | M_1 | 47 57 | 24,8 | -156 | | | | |
| | M_2 | 48 02 | 29,8 | | -107 | | | |
| | M_3 | 10 | 25,0 | +134 | | | | |
| | M_4 | 16 | 28,0 | | + 83 | | | |
| | M_5 | 53 00 | 21,4 | | + 84 | | | |
| | M_6 | 05 | 21,6 | | | -83 | | |
| | M_7 | 06 | 21,4 | -103 | | | | |
| | M_8 | 10 | 20,6 | + 98 | | | | |
| | M_9 | 12 | 21,8 | | | +89 | | |
| | M_{10} | 14 | 20,6 | | - 86 | | | |
| | M_{11} | 19 | 21,6 | | + 93 | | | |
| M_{12} | 27 | 21,6 | - 97 | | | | | |
| M_{13} | 27 | 21,6 | | | -91 | | | |
| M_{14} | 32 | 20,6 | + 89 | | | | | |
| M_{15} | 32 | 21,0 | | | +87 | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|--|-------|------------------|------------------|-------------------|--|--------------|
| | | | | A_0 | A_x | A_z | | |
| Sept. 9 | M_{15} | 1 ^h 55 ^m 24 ^s | 20,6 | | -95 ^p | | | |
| | M_{17} | 57 30 | 16,6 | | | -103 ^p | | |
| | M_{18} | 58 08 | 17,8 | | | +118 | | |
| | M_{19} | 24 | 19,0 | | | -123 | | |
| | M_{20} | 30 30 | 17,0 | | | + 95 | | |
| | M_{21} | 32 | 14,5 | -21 ^p | | | | |
| | M_{22} | 37 | 17,0 | | +88 | | | |
| | M_{23} | 38 | 16,4 | +26 | | | | |
| | M_{24} | 45 | 16,8 | | | - 96 | | |
| | $C_1(Z)$ | 5 04,5 | 17,0 | | | | | |
| | $C_2(Z)$ | 07 | 17,0 | | | | | |
| | $C_3(E)$ | 12 | 16,5 | | | | | |
| | F | 5 27 | | | | | | |
| | e | 7 35 | | | | | | |
| | F | 48 | | | | | | |
| | iP | 9 26 46 | 7 | | | | | |
| | i | 30 19 | 7 | | | | 12560 | |
| | S | 30 27 | | | | | F nach Z . Bei i zeichnen die Horizontalkomponenten parallel, $N-S$ stärker. | |
| | L | 10 04 | | | | | | |
| | M_1 | 24 50 | 20,8 | - 2 | | | | |
| M_2 | 31 18 | 18,0 | | + 2 | | | | |
| M_3 | 21 | 18,0 | | | - 2 | | | |
| M_4 | 23 | 18,0 | - 2 | | | | | |
| M_5 | 27 | 18,4 | | - 2 | | | | |
| M_6 | 30 | 18,6 | | | + 2 | | | |
| M_7 | 33 | 18,0 | + 2 | | | | | |
| M_8 | 38 53 | 18,8 | - 2 | | | | | |
| M_9 | 53 | 18,8 | | - 2 | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|-----------|---|-------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Sept. 9 | M_{10} | 10 ^h 30 ^m 00 ^s | 17,4 | - 2 ^p | | | 7710 | <i>e</i> nur nach <i>Z</i> . $\alpha = 57^\circ 8' NE$ $\varphi = 34^\circ 1' N$; $\lambda = 138^\circ 7' E$. Japan. Möglich, dass <i>e</i> gleichbedeutend mit <i>F</i> und <i>S</i> mit <i>PS</i> ist. Dann würde $\Delta = ca. 12000$ km. sein. |
| | M_{11} | 03 | 17,4 | | + 2 ^p | | | |
| | <i>F</i> | 11 37 | | | | | | |
| 10 | <i>e</i> | 12 42 16 | | | | | | |
| | <i>iP</i> | 47 00 | 7,5 | | | | | |
| | <i>S</i> | 56 05 | 12 | | | | | |
| | <i>L</i> | 13 06 | | | | | | |
| | M_1 | 56 56 | 22,3 | - 4 | | | | |
| | M_2 | 57 | 21,3 | | - 5 | | | |
| | M_3 | 57 05 | 21,3 | | + 5 | | | |
| | M_4 | 06 | 21,3 | + 4 | | | | |
| | M_5 | 16 | 21,3 | - 4 | | | | |
| | M_6 | 17 | 21,3 | | - 4 | | | |
| | M_7 | 41 | 20,0 | | | + 5 ^p | | |
| | M_8 | 52 | 19,2 | | | - 5 | | |
| M_9 | 38 01 | 18,4 | | | + 4 | | | |
| <i>F</i> | 14 03 | | | | | | | |
| 12 | <i>e</i> | 1 01 20 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 39 | | | | | | |
| | <i>F</i> | 2 43 | | | | | | |
| 12 | <i>P</i> | 16 07 49 | 2,4 | | | | 6750 | <i>P</i> am deutlichsten nach <i>Z</i> und <i>N-S</i> . Sehr schwache Phasen. |
| | <i>S</i> | 16 06 | 7,5 | | | | | |
| | <i>L</i> | 27 | | | | | | |
| | M_1 | 35 45 | 15,0 | | | - 4 | | |
| | M_2 | 51 | 15,6 | | | + 4 | | |
| | M_3 | 36 14 | 12,6 | - 3 | | | | |
| | M_4 | 15 | 18,5 | | | - 4 | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-------------|---------|---|----------|------------------|------------------|------------------|----------|---|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Sept. 12 | M_5 | 16 ^h 36 ^m 21 ^s | 13,5 | + 3 ^p | | | | |
| | M_6 | 22 | 13,5 | | - 4 ^p | | | |
| | F | P a p i e r v e c h s e l | | | | | | |
| 12 | i | 18 12 41 | | | | | | i nach Z . Bei e in $N-S$ schwaches Erzittern, welches in Z recht deutlich ist. |
| | e | 14 03 | | | | | | |
| | L | 28 | | | | | | |
| | F | 36 | | | | | | |
| 14 | P | 14 04 40 | | | | | | Die Registrierung nur in Z vorhanden. 11860? |
| | $S?$ | 16 50 | | | | | | |
| | L | 41 | | | | | | |
| | M_1 | 19 58 | 15,6 | | | - 4 ^p | | |
| | M_2 | 24 31 | 16,4 | | | - 4 | | |
| | M_3 | 38 | 17,0 | | | + 4 | | |
| | F | 16 17 | | | | | | |
| | eL | 21 06 | | | | | | |
| | F | 31 | | | | | | |
| | 16 | P | 23 20 05 | 12 | | | | |
| S | | 29 31 | 11 u. 15 | | | | 8130 | |
| L | | 42 | | | | | | |
| M_1 | | 53 58 | 17,4 | | | -11 | | |
| M_2 | | 54 05 | 13,6 | -12 | | | | |
| M_3 | | 10 | 15,1 | +16 | | | | |
| M_4 | | 19 | 14,7 | -15 | | | | |
| M_5 | | 57 33 | 12,4 | - 5 | | | | |
| M_6 | | 33 | 12,4 | | | -18 | | |
| M_7 | | 39 | 13,5 | + 6 | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-------------|----------|---|-------|------------|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | A_0 | A_p | A_z | | |
| Sept. 16 | M_8 | 23 ^h 57 ^m 39 ^s | 11,6 | | +18 ^p | | | |
| | M_9 | 46 | 11,6 | | -15 | | | |
| | M_{10} | | 12,8 | | | +20 ^p | | |
| | M_{11} | | 12,8 | | | -19 | | |
| | M_{12} | | 11,0 | | | -16 | | |
| | M_{13} | | 12,0 | | | +20 | | |
| | M_{14} | | 12,2 | | | -21 | | |
| 17 | F' | 0 48 | | | | | | |
| 18 | e | 2 04 23 | | | | | | |
| | S | 10 29 | | | | | | |
| | L | 25 | | | | | | |
| | F' | 55 | | | | | | |
| 20 | eL | 11 05 | | | | | | |
| | F' | 08 | | | | | | |
| 24 | iP | 3 45 51 | 8 | | | | Konfessionswelle. Azi- mut SW. | |
| | iS | 54 26 | 15 | | | 0500 | | |
| | L | 4 15 | | | | | | |
| | M_1 | 21 33 | 31,7 | | -34 | | | |
| | M_2 | 49 | 20,8 | | -26 | | | |
| | M_3 | 58 | 30,6 | | | +31 | | |
| | M_4 | 22 04 | 30,0 | | +31 | | | |
| | M_5 | 17 | 28,0 | | | -67 | | |
| | M_6 | 28 | 26,2 | | | +53 | | |
| | M_7 | 27 49 | 21,8 | | +11 | | | |
| | M_8 | 28 01 | 22,8 | | -13 | | | |
| | M_9 | 29 37 | 20,8 | | | +15 | | |
| | M_{10} | 48 | 20,0 | | | -15 | | |
| F' | 5 02 | | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-------------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------------|-------|---|-------------------|
| | | | | A_N | A_E | A_S | | |
| Sept. 24 | eL | 11 ^h 46 ^m | | | | | | |
| | F | 12 08 | | | | | | |
| | eL | 16 16 | | | | | | |
| | M_1 | 27 50 ^r | 17,4 | | - 6 ^p | | | |
| | M_2 | 59 | 17,4 | | + 5 | | | |
| | M_3 | 28 09 | 17,8 | | - 5 | | | |
| | F | 47 | | | | | | |
| | e | 19 03 | | | | | | |
| | L | 21 | | | | | | |
| | F | 20 03 | | | | | | |
| 27 | eL | 8 01 | | | | | | |
| | M_1 | 09 54 | 15,7 | | + 2 | | | |
| | M_2 | 10 03 | 17,7 | | - 2 | | | |
| | F | 20 | | | | | | |
| 28 | e | 23 21 00 | 8,0 | | | | | e in E-W stärker. |
| | L | 27,5 | | | | | | |
| | F | 55 | | | | | | |
| Okt. 2 | eL | 21 30 | | | | | | |
| | M_1 | 22 01 02 | 21,3 | | + 6 ^p | | | |
| | M_2 | 14 | 20,1 | | - 6 | | | |
| | M_3 | 22 | 20,3 | | + 6 | | | |
| | F | 13 | | | | | | |
| 3 | F | 11 08 23 | | | | | | |
| | S | 12 30 | | | | 2530 | F in N-S durch schwaches Ersittern zu erkennen. | |
| | L | 14 | | | | | | |
| | F | 25 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|---------|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Okt. 3 | eL | 12 ^h 04 ^m | | | | | | |
| | F | 22 | | | | | | |
| 4 | eP | 23 14 42 ^f | | | | | | |
| | i_1 | 19 24 | 1,4 u. 8 | | | 11780 | P nach Z . | |
| | i_2 | 25 12 | 13 ^f | | | | i_1 sehr scharf nach Z und | |
| | S | 26 52 | 13 | | | | $E-W$ mit einer Kondensa- | |
| | i_3 | 28 42 | 13 | | | | tionswelle und dem Azi- | |
| | Z | 41 | | | | | mut W . | |
| 5 | M_1 | 0 04 12 | 19,4 | - 0 ^p | | | | |
| | M_2 | 12 | 19,4 | | - 0 ^p | | | |
| | M_3 | 21 | 19,4 | + 5 | | | | |
| | M_4 | 22 | 20,3 | | + 6 | | | |
| | M_5 | 32 | 19,8 | | - 6 | | | |
| | M_6 | 41 | 20,8 | | | -11 ^p | | |
| | M_7 | 52 | 20,8 | | | +13 | | |
| | F | 1 52 | | | | | | |
| 5 | eL | 6 38 | | | | | | |
| | F | 7 00 | | | | | | |
| 7 | eL | 8 00 | | | | | | |
| | F | 43 | | | | | | |
| | eL | 13 13 | | | | | | |
| | F | 38 | | | | | | |
| | eL | 16 34 | | | | | | |
| | F | 57 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|----------|--------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | A_N | A_E | A_Z | | |
| Okt. 9 | c | 8 ^A 05 ^m | | | | | | |
| | F | 10 | | | | | | |
| 9 | cL | 12 18 | | | | | | |
| | F | 12 30 | | | | | | |
| 13 | c_1 | 15 16 | | | | | | |
| | c_2 | 31 | | | | | | |
| | L | 57 | | | | | | |
| | F | 57 | | | | | | |
| 18 | i | 2 54 38 ^f | 1,4 u. 11 ^f | | | | > 15000 | Dilatationswelle. Azimut fast 45° NE. |
| | c | 3 08 04 | 10,5 | | | | | |
| | L | 40 | | | | | | |
| | M_1 | 55 32 | 21,9 | | - 2 ^p | | | |
| | M_2 | 33 | 21,9 | - 2 ^p | | | | |
| | M_3 | 56 43 | 24,8 | | + 2 | | | |
| | M_4 | 44 | 22,1 | + 2 | | | | |
| | M_5 | 4 03 08 | 17,4 | | + 2 | | | |
| | M_6 | 10 | 18,2 | + 2 | | | | |
| | M_7 | 14 | 19,8 | | | - 3 ^p | | |
| | M_8 | 17 | 18,2 | | - 2 | | | |
| | M_9 | 19 | 18,2 | - 2 | | | | |
| | M_{10} | 25 | 20,8 | | | + 4 | | |
| | M_{11} | 36 | 18,4 | | | - 4 | | |
| F | 58 | | | | | | | |
| 20 | P | 5 15 15 | | | | | | |
| | L | 42 | | | | | | |
| | M_1 | 6 00 31 | 18,2 | | | - 4 | | P nach Z ; an den Horizontal-komponenten nur schwaches Ersittern zu erkennen. S während des Papierwechsels. |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|--|----------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Okt. 20 | M_2 | 6 ^h 00 ^m 34 ^s | 17,4 | | - 5 ^p | | | |
| | M_3 | 40 | 18,0 | | | + 4 ^p | | |
| | M_4 | 45 | 16,8 | | + 5 | | | |
| | M_5 | 49 | 18,0 | | | - 4 | | |
| | M_6 | 52 | 17,0 | | - 5 | | | |
| | M_7 | 04 51 | 16,4 | - 2 ^p | | | | |
| | M_8 | 54 | 15,1 | | + 2 | | | |
| | M_9 | 05 01 | 15,5 | | - 3 | | | |
| | M_{10} | 09 | 16,4 | + 2 | | | | |
| | F | 51 | | | | | | |
| 24 | eL | 8 57 | | | | | | |
| | F | 9 18 | | | | | | |
| | i | 14 49 16 | 1,5 u. 6 | | | | > 19000 | Kondensationswelle. Azimut NE ($N-S$ etwas stärker). |
| | e | 15 05 34 | | | | | | $N-S$ scheint etwas unfrei zu sein. |
| | L | 44 | | | | | | |
| | F | 16 44 | | | | | | |
| 26 | F | 0 47 32 | 1,4 | | | | | Nur $N-S$ und Z vorhanden. |
| | F | 1 00 | | | | | | |
| | eL | 1 56 | | | | | | |
| | F | 2 06 | | | | | | |
| | iP | 15 45 21 | 1,4 | | | | | |
| | S | 49 28 | | | | | 2500 | F in $N-S$ stärker. Wegen mikroseismischer Unruhe unmöglich die Richtung zu bestimmen. |
| | L | 53 | | | | | | |
| | M_1 | 56 01 | 11,2 | | | + 6 | | |
| M_2 | 08 | 8,8 | | | - 6 | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|---|---------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | A_0 | A_2 | A_z | | |
| Okt. 28 | M_3 | 15 ^h 56 ^m 11 ^s | 9,9 | | | + 5 ^p | Zugleich auch starke Windstürmungen. | |
| | M_4 | 16 | 10,2 | | | - 4 | | |
| | F' | 16 15 | | | | | | |
| 30 | eL | 8 52 | | | | | | |
| | M_1 | 9 10 05 | 17,2 | | | - 2 | | |
| | M_2 | 13 | 18,0 | | | + 2 | | |
| | M_3 | 23 | 17,4 | | | - 2 | | |
| | F' | 24 | | | | | | |
| 31 | e | 7 01 | | | | | | |
| | F' | 42 | | | | | | |
| Nov. 2 | e | 14 06 | | | | | | |
| | L | 41 | | | | | | |
| | F' | 15 26 | | | | | | |
| 4 | eL | 10 45 | | | | | | |
| | F' | 11 04 | | | | | | |
| 6 | P | 20 42 10 | | | | | Kondensationswelle. Azimut NE. | |
| | S | 51 12 | 8 u. 20 | | | 7650 | | |
| | L | 21 00 | | | | | | |
| | M_1 | 11 11 | 21,6 | | | +39 | | |
| | M_2 | 17 | 21,3 | +84 ^p | | | | |
| | M_3 | 22 | 21,2 | | | -38 | | |
| | M_4 | 12 12 | 20,1 | | +20 ^p | | | |
| | M_5 | 14 | 20,1 | -31 | | | | |
| | M_6 | 15 | 20,1 | | | +44 | | |
| | M_7 | 22 | 18,9 | +30 | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|----------|---|------------|------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| | | | | A_0 | A_2 | A_3 | | |
| Nov. 6 | M_8 | 21 ^h 12 ^m 24 ^s | 18,9 | | -20 ^p | | | |
| | M_9 | 28 | 18,9 | | | -42 ^p | | |
| | M_{10} | 34 | 17,1 | -25 ^p | | | | |
| | M_{11} | 34 | 16,8 | | -17 | | | |
| | M_{12} | 35 | 15,6 | | | +28 | | |
| | M_{13} | 14 21 | 18,6 | +18 | | | | |
| | F | 22 28 | | | | | | |
| 8 | cL | 17 40 | | | | | | |
| | M | 34 22 | 18,8 | | | + 4 | | |
| | F | 18 03 | | | | | | |
| 9 | cP | 6 17 24 | | | | >13000 | P nur nach Z . Azimut nach i_2 NE (E-W etwas stärker). | |
| | i_1 | 20 58 | 1,4 u. 9 | | | | | |
| | i_2 | 22 45 | 9 u. 18 | | | | | |
| | S | 32 42 | 19,5 u. 28 | | | | | |
| | L | 58 | | | | | | |
| | M_1 | 7 00 41 | 28,5 | | | +16 | | |
| | M_2 | 42 | 15,7 | + 6 | | | | |
| | M_3 | 50 | 16,9 | -10 | | | | |
| | M_4 | 54 | 26,3 | +21 | | | | |
| | M_5 | 56 | 21,6 | | -14 | | | |
| | M_6 | 01 08 | 18,9 | | +13 | | | |
| | M_7 | 16 18 | 18,8 | | | +25 | | |
| | M_8 | 29 | 20,0 | | | -27 | | |
| M_9 | 38 | 18,6 | | | -23 | | | |
| M_{10} | 41 | 20,6 | | +28 | | | | |
| M_{11} | 53 | 20,6 | +26 | | | | | |
| M_{12} | 53 | 23,4 | | -22 | | | | |
| M_{13} | 57 | 20,6 | -24 | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|----------|--|-------|------------------|------------------|------------------|--|--------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Nov. 9 | M_{14} | 8 ^h 03 ^m 38 ^s | 22,2 | | | +56 ^p | | |
| | M_{15} | 51 | 22,4 | | | -58 | | |
| | M_{16} | 04 00 | 22,4 | | | +61 | | |
| | M_{17} | 05 07 | 21,3 | +24 ^p | | | | |
| | M_{18} | 10 | 25,7 | | +39 ^p | | | |
| | M_{19} | 20 | 22,3 | -27 | | | | |
| | M_{20} | 22 | 22,3 | | -43 | | | |
| | M_{21} | 29 | 24,4 | +29 | | | | |
| | M_{22} | 32 | 22,8 | | +50 | | | |
| | $C_1(E)$ | 58 55 | 15,4 | | | | | |
| | $C_2(N)$ | 57 | 13,5 | | | | | |
| | $C_3(N)$ | 59 02 | 14,8 | | | | | |
| | $C_4(E)$ | 02 | 16,2 | | | | | |
| | $C_5(N)$ | 9 31 35 | 19,3 | | | | | |
| $C_6(E)$ | 36 | 20,9 | | | | | | |
| F | 11 54 | | | | | | | |
| 10 | i_1 | 12 38 32 | | | | | ca 13000 i_1 nach Z. Azimut nach i_2 NE (E-W stärker). | |
| | i_2 | 40 29 | 8 | | | | | |
| | i_3 | 50 13 | 21 | | | | | |
| | L | 18 12 | | | | | | |
| | M_1 | 32 30 | 21,2 | | | -14 | | |
| | M_2 | 36 | 21,3 | | -9 | | | |
| | M_3 | 40 | 22,0 | | | +16 | | |
| | M_4 | 47 | 22,2 | | +10 | | | |
| | M_5 | 50 | 22,0 | | | -16 | | |
| | M_6 | 58 | 21,3 | | -10 | | | |
| F | 14 37 | | | | | | | |
| 12 | eL | 16 27 | | | | | | |
| | F | 42 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|---|---------|------------------|------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Nov. 12 | c_1 | 15 ^h 21 ^m 06 ^s | | | | | | |
| | c_2 | 26 44 | | | | | | |
| | $I.$ | 30 | | | | | | |
| | M_1 | 32 44 | 24,0 | | - 4 ^o | | | |
| | M_2 | 56 | 22,3 | | + 4 | | | |
| | M_3 | 35 33 | 15,8 | | | - 2 ^o | | |
| | M_4 | 41 | 16,2 | | | + 2 | | |
| | Z' | 19 | | | | | | |
| 14 | iP' | 7 45 36 | 7 u. 16 | | | | | |
| | S | 54 41 | 8 u. 24 | | | | 7710 | Dilatationswelle. Azimut fast E. |
| | Z | 8 08 | | | | | | |
| | M_1 | 13 16 | 18,8 | +42 ^o | | | | |
| | M_2 | 19 | 18,4 | | -18 | | | |
| | M_3 | 27 | 17,6 | -43 | | | | |
| | M_4 | 27 | 18,8 | | +25 | | | |
| | M_5 | 33 | 18,8 | +43 | | | | |
| | M_6 | 36 | 21,2 | | -27 | | | |
| | M_7 | 18 18 | 13,5 | | -11 | | | |
| | M_8 | 19 | 13,5 | -23 | | | | |
| | M_9 | 19 | 15,2 | | | +22 | | |
| | M_{10} | 23 | 16,5 | +27 | | | | |
| | M_{11} | 26 | 11,2 | | +14 | | | |
| | M_{12} | 30 | 13,4 | | | -24 | | |
| | M_{13} | 33 | 16,5 | -26 | | | | |
| | M_{14} | 33 | 14,0 | | | +31 | | |
| | M_{15} | 37 | 11,3 | | -16 | | | |
| | M_{16} | 20 38 | 17,0 | | | -30 | | |
| | M_{17} | 43 | 15,1 | | | +31 | | |
| | M_{18} | 53 | 13,3 | | | -46 | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|--|----------|-------------|------------|------------|----------|---|
| | | | | A_N | A_E | A_Z | | |
| Nov. 14 | C_1 | 8 ^h 05 ^m 17 ^s | 18,5 | | | | | |
| | C_2 | 19 | 18,5 | | | | | |
| | F | 9 55 | | | | | | |
| 15 | $F?$ | 0 31 58 | | | | | | |
| | S | 40 35 | 10 u. 20 | | | | 7160 | F sehr schwach in $E-W$. |
| | L | 50 | | | | | | |
| | M_1 | 1 01 10 | 18,2 | | -5° | | | |
| | M_2 | 14 | 17,7 | | | -6° | | |
| | M_3 | 20 | 18,2 | | $+5$ | | | |
| | M_4 | 21 | 18,8 | | | $+6$ | | |
| | M_5 | 28 | 18,4 | | -5 | | | |
| | M_6 | 32 | 18,5 | | | -5 | | |
| | F | 1 43 | | | | | | |
| | F | 14 37 18 | | | | | ca 13000 | Azient nach i_1 und i_2 SW ($N-S$ stärker). |
| | i_1 | 40 11 | | | | | | |
| | i_2 | 41 59 | 9,5 | | | | | |
| | i_3 | 52 01 | 11 u. 25 | | | | | |
| | i_4 | 48 46 | | | | | | |
| | L | 15 13 | | | | | | |
| | M_1 | 24 36 | 29,1 | | | -32 | | |
| | M_2 | 39 | 29,1 | -18° | | | | |
| | M_3 | 49 | 27,5 | | | $+32$ | | |
| M_4 | 50 | 32,4 | $+18$ | | | | | |
| M_5 | 25 01 | 32,2 | | | -35 | | | |
| M_6 | 31 20 | 20,5 | $+16$ | | | | | |
| M_7 | 27 | 18,2 | | | $+13$ | | | |
| M_8 | 31 | 19,8 | -15 | | | | | |
| M_9 | 46 | 17,8 | | | -12 | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-------|----------|---|-------|------------------|------------------|------------------|---|--------------|
| | | | | A_0 | A_4 | A_2 | | |
| Nov. | | | | | | | | |
| 15 | M_{10} | 15 ^h 31 ^m 47 ^s | 19,2 | | | +29 ^p | | |
| | M_{11} | 58 | 18,8 | | | -26 | | |
| | M_{12} | 06 06 | 17,2 | | | +19 | | |
| | M_{13} | 11 | 18,3 | - 9 ^p | | | | |
| | M_{14} | 14 | 17,7 | | -10 ^p | | | |
| | M_{15} | 15 | 18,6 | | | -21 | | |
| | M_{16} | 19 | 17,7 | + 9 | | | | |
| | M_{17} | 21 | 17,7 | | +14 | | | |
| | M_{18} | 23 | 18,8 | | | +20 | | |
| | M_{19} | 31 | 18,8 | | -11 | | | |
| | F | 16 49 | | | | | | |
| 21 | eL | 7 31 | | | | | | |
| | F | 45 | | | | | | |
| 22 | e | 11 50 | | | | | | |
| | F | 57 | | | | | | |
| | e | 21 54 | | | | | | |
| | F | 22 07 | | | | | | |
| 23 | F | 15 55 53 | 1,4 | | | | | |
| | $S?$ | 16 00 05 | | | | | | |
| | L | 03 | | | | 2590 | Die Phasen sehr schwach, F nur nach $N-S$ zu erkennen. | |
| | F | 14 00 | | | | | | |
| 24 | $P?$ | 15 50 56 | | | | | | |
| | i | 55 17 | 9,5 | | | | | |
| | S | 16 00 14 | 15 | | | 7970 | F und i nach Z . | |
| | L | 17 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|---|------------|------------|------------------|------------------|---|--------------|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Nov. 24 | M_1 | 16 ^h 26 ^m 37 ^s | 18,6 | | - 4 ^p | | | |
| | M_2 | 41 | 18,0 | | | + 4 ^p | | |
| | M_3 | 46 | 19,8 | | + 4 | | | |
| | M_4 | 51 | 19,2 | | | - 5 | | |
| | M_5 | 57 | 19,2 | | - 4 | | | |
| | M_6 | 27 00 | 19,4 | | | + 5 | | |
| | F | 17 06 | | | | | | |
| 25 | e_1 | 1 40 44 | | | | | e_1 und e_2 nach Z. | |
| | e_2 | 43 33 | | | | | | |
| | e_2 | 47 50 | | | | | | |
| | L | 50 | | | | | | |
| | M_1 | 58 33 | 16,8 | | - 3 | | | |
| | M_2 | 40 | 16,5 | | + 3 | | | |
| | F | 2 12 | | | | | | |
| | e_1 | 10 25 34 | | | | | | |
| | e_2 | 35 22 | | | | | | |
| | e_3 | 42 56 | | | | | | |
| | L | 20 03 | | | | | | |
| | M_1 | 24 44 | 19,2 | | | + 3 | | |
| | M_2 | 53 | 17,8 | | | - 3 | | |
| | F | 58 | | | | | | |
| 26 | P | 4 56 50 | | | | >13000 | F nur nach Z. Azimut nach i_1 und i_2 NE. | |
| | i_1 | 5 00 17 | 1,4 u. 6,5 | | | | | |
| | i_2 | 02 04 | 14 | | | | | |
| | i_2 | 11 49 | 9 u. 24 | | | | | |
| | L | 29 | | | | | | |
| | M_1 | 37 07 | 18,8 | | -13 | | | |

| Datum | Plasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|--|----------|------------------|------------------|------------------|----------|--|
| | | | | A_0 | A_1 | A_2 | | |
| Nov. 26 | M_2 | 5 ^h 37 ^m 14 ^s | 19,6 | | +12 ^p | | | |
| | M_3 | 21 | 22,8 | | -13 | | | |
| | M_4 | 6 01 31 | 17,8 | - 5 ^p | | | | |
| | M_5 | 40 | 18,0 | + 5 | | | | |
| | M_6 | 41 | 19,2 | | | +19 ^p | | |
| | M_7 | 52 | 18,6 | | | -23 | | |
| | M_8 | 00 28 | 19,4 | | | +22 | | |
| | M_9 | 39 | 19,8 | | | -25 | | |
| | M_{10} | 28 32 | 18,0 | | | - 9 | | |
| | M_{11} | 29 | 18,0 | + 5 | | | | |
| | M_{12} | 41 31 | 20,0 | - 4 | | | | |
| | M_{13} | 38 | 15,5 | | | - 9 | | |
| | M_{14} | 47 51 | 21,0 | - 5 | | | | |
| | M_{15} | 7 28 17 | 21,5 | + 4 | | | | |
| | C_1 | 8 20 36 | 16,0 | | | | | |
| | C_2 | 25 25 | 17,0 | | | | | |
| | C_3 | 57 30 | 17,0 | | | | | |
| | C_4 | 50 59 | 19,0 | | | | | |
| | C_5 | 9 05 06 | 19,4 | | | | | |
| | F' | 10 04 | | | | | | |
| 28 | iP | 22 35 48 | 1,4 | | | | 79507 | Sehr schwache Dilatationswelle, Azimut NE. Die Hauptphase fehlt. |
| | $S7$ | 45 5 | | | | | | |
| 29 | iP | 2 37 55 | 1,4 u. 7 | | | | | |
| | iS | 47 11 | 14 | | | | 7980 | Dilatationswelle. Azimut E (vielleicht etwas S.). |
| | Z | 58 | | | | | | |
| | M_1 | 3 05 21 | 23,6 | +84 | | | | |
| | M_2 | 38 | 23,0 | -81 | | | | |
| | M_3 | 46 | 9,0 | | | + 2 | | |
| | M_4 | 52 | 9,6 | | | - 3 | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|--|-----------|------------------|-------|-------|----------|---|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Nov. 29 | M_5 | 5 ^h 00 ^m 04 ^s | 18,0 | +31 ^p | | | | |
| | M_6 | 15 | 16,4 | -30 | | | | |
| | M_7 | 21 | 16,0 | +26 | | | | |
| | F | 4 30 | | | | | | |
| 29 | i | 12 06 35 | 1,4 | | | | | Es fehlt die Registrierung von Z. Auf der grossen Trommel keine Zeitmarken vorhanden. |
| | e | 10 33 | | | | | | |
| | M_1 | 33 31 | 18,0 | | | | | |
| | M_2 | 38 | 17,6 | | | | | |
| | F | 13 15 | | | | | | |
| 30 | e | 5 30 | | | | | | |
| | F | 55 | | | | | | |
| | e | 6 40 | | | | | | |
| | F | 7 30 | | | | | | |
| Dez. 1 | e | 4 21 | | | | | | |
| | F | 5 00 | | | | | | |
| | $P?$ | 15 59 34 | | | | | | |
| | $S?$ | 16 07 09 | 1,4 u. 24 | | | 5090 | | F nach Z. Auf der grossen Trommel schlechte Linien und ohne Zeitmarken. |
| | L | 18 | | | | | | |
| | M_1 | 31 50 | 20,4 | | | -17 | | |
| | M_2 | 58 | 19,2 | | | +16 | | |
| | M_3 | 32 09 | 19,2 | | | -15 | | |
| | M_4 | 38 00 | 23,6 | | | +26 | | |
| | M_5 | 13 | 24,6 | | | -29 | | |
| | M_6 | 24 | 25,6 | | | +25 | | |
| | M_7 | 40 45 | 22,0 | | | -18 | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. | | |
|--------|----------|---|----------|------------|-------|------------------|--|--------------|------|--|
| | | | | A_x | A_y | A_z | | | | |
| Dec. | M_3 | 16 ^h 40 ^m 54 ^s | 22,0 | | | +18 ^p | | | | |
| | M_5 | 41 06 | 22,8 | | | -19 | | | | |
| | F | 18 44 | | | | | | | | |
| 3 | $F?$ | 4 20 28 | | | | 7690 | F nach Z . Mikroseismische Bewegungen erster Ordnung störend. | | | |
| | $S?$ | 29 32 | | | | | | | | |
| | L | 30 | | | | | | | | |
| | F | 5 25 | | | | | | | | |
| 3 | L | 8 05 | | | | | Während des Bebens in der Beleuchtung Unterbrechungen. | | | |
| | F | 9 18,5 | | | | | | | | |
| 4 | e | 11 31 23 | | | | | Der Registrierapparat bei Z in Unordnung. Auf der grossen Trommel die Liniem verwaschen und schwach und mit undeutlichen Zeitmarken. | | | |
| | i | 46 04 | | | | | | | | |
| | e | 12 04 29 | | | | | | | | |
| | L | 18 | | | | | | | | |
| | M_1 | 30 59 | 22,0 | + 6 | | | | | | |
| | M_2 | 51 | 22,0 | - 7 | | | | | | |
| | M_3 | 31 01 | 21,0 | + 6 | | | | | | |
| | M_4 | 34 22 | 21,5 | + 7 | | | | | | |
| | M_5 | 40 10 | 21,5 | - 5 | | | | | | |
| | M_6 | 48 50 | 21,5 | + 4 | | | | | | |
| | M_7 | 12 58 47 | 19,4 | + 5 | | | | | | |
| | $C_1(N)$ | 13 12 41 | 14,2 | | | | | | | |
| | C_2 | 18 48 | 16,0 | | | | | | | |
| | C_3 | 22 07 | 15,0 | | | | | | | |
| | C_4 | 23 59 | 14,5 | | | | | | | |
| | F' | 14 | | | | | | | | |
| | 5 | F | 16 37 58 | 1,4 | | | | | 8210 | F auf den Horizontalkomponenten nur durch schwaches Ersittern zu erkennen. (E-W intensiver). |
| | | S | 47 23 | 0,5 | | | | | | |
| | | L | 17 05 | | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-----------|---------|---|-------|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| | | | | A_x | A_y | A_z | | |
| Dez. 5 | M_1 | 17 ^h 11 ^m 51 ^s | 14,9 | | - 2 ^p | | | |
| | M_2 | 51 | 13,8 | + 4 ^p | | | | |
| | M_3 | 57 | 13,8 | - 5 | | | | |
| | M_4 | 58 | 13,8 | | + 1 | | | |
| | M_5 | 12 05 | 15,0 | + 4 | | | | |
| | M_6 | 11 | 14,0 | | | - 4 ^p | | |
| | M_7 | 12 | 15,6 | - 3 | | | | |
| | M_8 | 18 | 16,0 | | | + 4 | | |
| | F | 18 00 | | | | | | |
| 10 | $eP?$ | 9 44 54 | | | | | P nach Z. | |
| | i | 45 53 | | | | 115107 | Mikroskopische Bewegungen störend. | |
| | $S?$ | 54 35 | | | | | | |
| | L | 10 15 | | | | | | |
| | M_1 | 40 26 | 18,4 | +18 | | | | |
| | M_2 | 30 | 21,8 | | +58 | | | |
| | M_3 | 37 | 19,8 | -18 | | | | |
| | M_4 | 43 | 19,2 | | -54 | | | |
| | M_5 | 42 36 | 19,0 | -36 | | | | |
| | M_6 | 40 | 18,0 | | -36 | | | |
| | M_7 | 45 | 19,0 | +38 | | * | | |
| M_8 | 49 | 18,3 | | +38 | | | | |
| F | 12 30 | | | | | | | |
| 11 | e | 15 17 | | | | | | |
| | F | 32 | | | | | | |
| 12 | e | 0 54 | | | | | | |
| | F | 1 55 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|---------|---|-----------|------------------|------------------|-------|--|--|
| | | | | A_n | A_e | A_z | | |
| Daz. 13 | iP | 11 ^A 48 ^m 11 ^f | 1,4 u. 15 | | | | 7340 | Dilatationswelle. Azimut S. Geführt in Afrika. Zwischen 14 ^h 5 ^m und 14 ^h 21 ^m starke W_2 -Wellen; W_3 — um 15 ^h 15 ^m . N—S auf der grossen Tremmel nicht ganz frei. Z fehlt. |
| | S | 56 57 | 18 u. 34 | | | | | |
| | L | 57 | | | | | | |
| | M_1 | 12 21 58 | 19,2 | -90 ^B | | | | |
| | M_2 | 22 08 | 20,3 | +95 | | | | |
| | M_3 | 08 | 20,3 | | -79 ^B | | | |
| | M_4 | 18 | 20,3 | | +79 | | | |
| | M_5 | 17 | 24,0 | -96 | | | | |
| | M_6 | 22 | 17,7 | | -73 | | | |
| | M_7 | 29 | 23,6 | +85 | | | | |
| | M_8 | 40 | 21,6 | | +73 | | | |
| F | 16 00 | | | | | | | |
| 13 | e | 20 07 | | | | | | |
| | F | 36 | | | | | | |
| 14 | iP_1 | 21 04 27 | | | | 2100 | <19000 Scheint aus mehreren Be- ben zu bestehen, die schwer zu entziffern sind. | |
| | F_2 | 06 33 | | | | | | |
| | S_3 | 07 39 | | | | | | |
| | $S_3?$ | 23 49 | | | | | | |
| | L | 30 | | | | | | |
| | M_1 | 45 48 | 18,2 | | - 2 | | | |
| | M_2 | 54 | 16,5 | | + 3 | | | |
| | M_3 | 46 04 | 15,5 | | - 2 | | | |
| | M_4 | 53 25 | 16,5 | | + 2 | | | |
| | M_5 | 34 | 16,5 | | - 3 | | | |
| | M_6 | 54 14 | 15,5 | | + 3 | | | |
| M_7 | 23 | 15,5 | | - 3 | | | | |
| F | 23 | | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------|------------------|-------|---|--|
| | | | | A_1 | A_2 | A_3 | | |
| Dez. 16 | <i>P</i> | 14 ^A 57 ^m 55' | 12' | | | | 9230 | Die Trommel für <i>Z</i> dreht sich ohne Axenverschiebung. <i>N-S</i> ist nicht ganz frei. |
| | <i>S</i> | 15 08 17 | 18 | | | | | |
| | <i>L</i> | 20 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 37 28 | 18,0 | | -89 ^B | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 35 | 28,0 | | +151 | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 57 | 29,0 | | -141 | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 38 59 | 19,7 | | +134 | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 59 11 | 17,4 | | -115 | | | |
| | <i>M</i> ₆ | 20 | 23,1 | | -143 | | | |
| | <i>M</i> ₇ | 21 | 20,5 | (+82) ^B | | | | |
| | <i>M</i> ₈ | 36 | 17,7 | (-96) | | | | |
| | <i>M</i> ₉ | 42 | 14,8 | (+74) | | | | |
| | <i>M</i> ₁₀ | 39 58 | 23,6 | | -165 | | | |
| | <i>M</i> ₁₁ | 40 10 | 23,6 | | +171 | | | |
| <i>M</i> ₁₂ | 20 | 22,0 | | -160 | | | | |
| <i>M</i> ₁₃ | 32 | 21,2 | | +145 | | | | |
| <i>M</i> ₁₄ | 47 | 25,8 | | -160 | | | | |
| <i>F</i> | 18 | | | | | | | |
| | <i>P</i> | 19 05 15 | 1,4 u. 6,5 | | | 9500 | <i>P</i> nach <i>Z</i> . <i>S</i> sehr scharf ausgeprägt. | |
| | <i>iS</i> | 15 50 | 16 u. 20 | | | | | |
| | <i>L</i> | 32 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 59 31 | 22,0 | -21 | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 38 | 36,8 | | -27 | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 41 | 24,6 | -27 | | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 53 | 23,6 | -27 | | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 40 05 | 22,0 | +21 | | | | |
| | <i>M</i> ₆ | 41 55 | 22,0 | +39 | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. | |
|------------|----------|---|-------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|--|
| | | | | A_0 | A_2 | A_2 | | | |
| Dec. 16 | M_7 | 19 ^h 42 ^m 03 ^s | 21,6 | | -16 ^h | | | | |
| | M_8 | 10 | 22,0 | -45 ^h | | | | | |
| | M_9 | 21 | 24,0 | +38 | | | | | |
| | M_{10} | 43 34 | 21,3 | | -17 | | | | |
| | M_{11} | 35 | 20,0 | +32 | | | | | |
| | M_{12} | 46 | 20,0 | -36 | | | | | |
| | M_{13} | 45 44 | 20,4 | | | +10 ^h | | | |
| | M_{14} | 48 33 | 16,4 | | -45 | | | | |
| | M_{15} | 40 | 17,4 | | +26 | | | | |
| | M_{16} | 46 | 17,2 | | | +22 | | | |
| | M_{17} | 51 | 17,4 | | -26 | | | | |
| | M_{18} | 54 | 17,2 | | | -22 | | | |
| | M_{19} | 49 58 | 16,4 | | | -21 | | | |
| | F | 20 50 | | | | | | | |
| | 17 | e | 23 36 | | | | | | |
| | | F | 0 40 | | | | | | |
| | | eL | 7 05 | | | | | | |
| | | M_1 | 12 13 | 20,0 | + 5 | | | | |
| | | M_2 | 23 | 19,2 | - 5 | | | | |
| M_3 | | 18 06 | 18,4 | | - 3 | | | | |
| M_4 | | 08 | 15,0 | - 1 | | | | | |
| M_5 | | 10 | 18,0 | | | + 3 | | | |
| M_6 | | 14 | 16,0 | + 2 | | | | | |
| M_7 | | 16 | 18,4 | | + 4 | | | | |
| M_8 | 19 | 17,0 | | | - 4 | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|--------|----------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|----------|---|
| | | | | A_x | A_y | A_z | | |
| Dez. | | | | | | | | |
| 17 | M_9 | 7 ^h 18 ^m 25 ^s | 17,7 | | - 3 ^p | | | |
| | M_{10} | 28 | 16,0 | | | + 4 ^p | | |
| | M_{11} | 34 | 17,7 | | + 3 | | | |
| | M_{12} | 35 | 18,0 | | | - 5 | | |
| | F | 8 | | | | | | |
| 18 | iF | 2 57 49 | 1,4 u. 10 | | | | 9500 | F in Z gut ausgeprägt; in den Horizontalkomponenten schwaches Erzittern. S sehr scharf. |
| | eS | 3 08 09 | 1,4 | | | | | |
| | iS | 24 | 18 | | | | | |
| | L | 26 | | | | | | |
| | M_1 | 33 12 | 19,0 | | | + 3 | | |
| | M_2 | 22 | 20,9 | | + 3 | | | |
| | M_3 | 24 | 19,0 | | | - 3 | | |
| | M_4 | 34 29 | 22,2 | | - 5 | | | |
| | M_5 | 40 | 24,2 | | + 6 | | | |
| | M_6 | 40 | 22,2 | - 3 ^p | | | | |
| | M_7 | 47 | 21,0 | | | + 3 | | |
| | M_8 | 50 | 19,3 | + 3 | | | | |
| | M_9 | 55 | 22,2 | | - 6 | | | |
| | M_{10} | 57 | 20,4 | | | - 3 | | |
| | M_{11} | 55 01 | 17,4 | - 2 | | | | |
| | M_{12} | 09 | 18,0 | | | + 3 | | |
| | M_{13} | 09 12 | 21,6 | | + 13 | | | |
| | M_{14} | 16 | 22,0 | | | - 12 | | |
| | M_{15} | 19 | 18,8 | - 1 | | | | |
| | M_{16} | 24 | 22,2 | | - 13 | | | |
| | M_{17} | 25 | 21,6 | | | + 11 | | |
| | M_{18} | 28 | 17,8 | + 1 | | | | |
| | F | 4 35 | | | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|-----------------------|-------------------------------------|-------|------------------|------------------|-------|----------|--|
| | | | | A_N | A_E | A_Z | | |
| Dec. 19 | <i>P</i> | 19 ^h 26 ^m 17' | 1,4 | | | | 7550 | <i>P</i> am schwachen Erzittern in <i>E-W</i> zu erkennen. <i>S</i> in <i>N-S</i> scharf ausgeprägt. |
| | <i>iS</i> | 35 14 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 45 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 57 25 | 23,2 | | + 2 ^p | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 28 | 24,0 | - 2 ^p | | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 84 | 23,2 | | - 2 | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 20 09 35 | 26,5 | + 2 | | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 48 | 21,3 | | - 2 | | | |
| | <i>M</i> ₆ | 48 | 26,5 | - 2 | | | | |
| | <i>M</i> ₇ | 59 | 21,3 | | + 2 | | | |
| 21 | <i>P</i> | 19 37 29 | 1,4 | | | | 9000 | <i>P</i> sehr schwach; wegen starker mikroelastischer Bewegung in <i>Z</i> schwer zu finden. |
| | <i>S</i> | 47 54 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 59 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 11 19 01 | 17,1 | | + 3 | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 10 | 20,0 | | - 3 | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 26 29 | 17,7 | | + 2 | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 39 | 15,5 | | - 2 | | | |
| | <i>P</i> | 45 | | | | | | |
| 23 | <i>P</i> | 0 37 41 | 1,4 | | | | 5440 | Azimut wahrscheinlich <i>SE</i> (<i>N-S</i> stärker). |
| | <i>S</i> | 44 47 | | | | | | |
| | <i>L</i> | 50 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 57 32 | 17,7 | | -34 | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 34 | 6,0 | | - 5 ^p | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 37 | 6,0 | | + 4 | | | |
| | <i>M</i> ₄ | 41 | 16,7 | | +42 | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 39 | 15,7 | -24 | | | | |
| | <i>M</i> ₆ | 48 | 17,7 | +26 | | | | |

| Datum | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|-------|----------|--|-------|------------------|------------------|------------------|----------|--------------|
| | | | | A_H | A_E | A_Z | | |
| Dec. | | | | | | | | |
| 23 | M_7 | 0 ^h 57 ^m 49 ^s | 6,0 | | | - 4 ^o | | |
| | M_8 | 51 | 8,0 | | | + 5 | | |
| | M_9 | 58 | 19,0 | | +33 ^o | | | |
| | M_{10} | 58 01 | 14,7 | -23 ^o | | | | |
| | M_{11} | 00 | 18,7 | +30 | | | | |
| | M_{12} | 21 | 20,1 | -34 | | | | |
| | M_{13} | 21 | 8,0 | | | - 4 | | |
| | M_{14} | 25 | 9,0 | | | + 6 | | |
| | M_{15} | 28 | 17,7 | +25 | | | | |
| | M_{16} | 34 | 18,7 | | +32 | | | |
| | M_{17} | 38 | 14,7 | -22 | | | | |
| | M_{18} | 1 01 58 | 12,6 | | -24 | | | |
| | M_{19} | 02 00 | 12,0 | | | +22 | | |
| | M_{20} | 01 | 12,6 | + 8 | | | | |
| | M_{21} | 07 | 14,0 | | | -28 | | |
| | M_{22} | 13 | 14,0 | | | +22 | | |
| | F | 2 15 | | | | | | |
| 25 | eL | 18 58 | | | | | | |
| | F | 30 30 | | | | | | |
| 26 | $F?$ | 5 48 30 | | | | | | |
| | S | 58 50 | 15 | | | | 8620 | |
| | L | 6 30 | | | | | | |
| | F | 7 05 | | | | | | |
| 27 | e | 3 13 44 | | | | | | |
| | L | 18 | | | | | | |
| | F | 40 | | | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|------------------------|---|-------|------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| | | | | A_H | A_θ | A_Z | | |
| Dez. 27 | <i>P</i> | 19 ^h 00 ^m 24 ^s | | | | | 11510 | <i>P</i> sehr schwach. |
| | <i>S</i> | 15 25 | 12' | | | | | |
| | <i>L</i> | 28 | | | | | | |
| | <i>F'</i> | 20 15 | | | | | | |
| | <i>eL</i> | 21 29 | | | | | | |
| | <i>F'</i> | 55 | | | | | | |
| 28 | <i>e</i> | 7 22,5 | | | | | | |
| | <i>F'</i> | 31,5 | | | | | | |
| 29 | <i>P</i> | 13 19 00 | | | | | 9520 | <i>P</i> nur nach <i>Z</i> zu finden. |
| | <i>S</i> | 29 45 | 10 | | | | | |
| | <i>L</i> | 48 | | | | | | |
| | <i>M</i> ₁ | 55 41 | 18,4 | +10 ⁰ | | | | |
| | <i>M</i> ₂ | 42 | 15,5 | | - 2 ⁰ | | | |
| | <i>M</i> ₃ | 49 | 9,0 | | | - 2 ⁰ | | |
| | <i>M</i> ₄ | 51 | 18,0 | - 9 | | | | |
| | <i>M</i> ₅ | 33 | 5,0 | | | + 4 | | |
| | <i>M</i> ₆ | 55 | 17,7 | | + 4 | | | |
| | <i>M</i> ₇ | 59 | 17,7 | + 8 | | | | |
| | <i>M</i> ₈ | 56 00 | 15,5 | | - 3 | | | |
| | <i>M</i> ₉ | 58 16 | 21,3 | -20 | | | | |
| | <i>M</i> ₁₀ | 19 | 10,8 | | | + 3 | | |
| | <i>M</i> ₁₁ | 25 | 20,5 | +10 | | | | |
| | <i>M</i> ₁₂ | 25 | 9,0 | | | - 2 | | |
| | <i>M</i> ₁₃ | 29 | 8,0 | | | + 2 | | |
| | <i>M</i> ₁₄ | 32 | 8,8 | | | - 2 | | |
| | <i>M</i> ₁₅ | 36 | 19,3 | | + 5 | | | |
| | <i>M</i> ₁₆ | 37 | 18,4 | - 16 | | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|------------|----------|---|-----------|------------------|------------------|------------------|---|--|
| | | | | A_n | A_s | A_z | | |
| Dec. 29 | M_{17} | 14 ^h 00 ^m 11 ^s | 16,8 | | - 8 ^p | | | |
| | M_{18} | 14 | 16,0 | -10 ^p | | | | |
| | M_{19} | 18 | 18,4 | | +11 | | | |
| | M_{20} | 19 | 20,3 | +10 | | | | |
| | M_{21} | 29 | 19,3 | | -11 | | | |
| | M_{22} | 32 | 18,0 | | | +16 ^p | | |
| | F | 14 45 | | | | | | |
| 30 | iP | 0 59 51 | 1,4 | | | | | |
| | eS | 1 10 05 | 1,4 | | | 9250 | Kondensationswelle. Azimut fast 90° E. S in N-S ungewöhnlich scharf. Philippinen. | |
| | iS | 13 | 15 | | | | | |
| | L | 29 | | | | | | |
| | M_1 | 36 01 | 19,3 | +12 | | | | |
| | M_2 | 04 | 18,4 | | - 4 | | | |
| | M_3 | 20 | 6,0 | | | - 2 | | |
| | M_4 | 39 38 | 19,5 | + 9 | | | | |
| | M_5 | 38 | 17,7 | | + 4 | | | |
| | M_6 | 44 | 17,9 | | | - 6 | | |
| | M_7 | 41 00 | 17,7 | + 6 | | | | |
| | M_8 | 02 | 18,4 | | + 5 | | | |
| | F | 2 52 | | | | | | |
| | iP | 3 21 41 | 1,5 u. 10 | | | | | |
| | S | 25 42 | 9 u. 14 | | | | 2450 | Bei F ein sehr scharfer Einsatz nach N-S mit einer schwachen scharfen Kondensationswelle. $\alpha = 10^\circ$ O' NW; $\varphi = 50,7^\circ$ N, $\lambda = 6,2^\circ$ E. |
| | L | 27 | | | | | | |
| | M_1 | 30 45 | 14,2 | | | -13 | | |
| M_2 | 52 | 13,5 | -12 | | | | | |
| M_3 | 53 | 12,6 | | + 6 | | | | |
| M_4 | 56 | 15,5 | +10 | | | | | |
| M_5 | 57 | 14,8 | | | -15 | | | |

| Datum. | Phasen. | Zeit. | T_p | Amplituden | | | Δ | Bemerkungen. |
|--------|----------|--|-------|------------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
| | | | | A_u | A_e | A_z | | |
| Dec. | | | | | | | | |
| 30 | M_6 | 5 ^A 31 ^m 01 ^s | 10,5 | | - 7 ^B | | | |
| | M_7 | 04 | 15,5 | - 6 ^B | | | | |
| | M_8 | 06 | 15,8 | | | -12 ^B | | |
| | M_9 | 09 | 9,7 | | + 6 | | | |
| | M_{10} | 32 25 | 12,8 | | | -11 | | |
| | M_{11} | 38 45 | 11,9 | | - 4 | | | |
| | M_{12} | 46 | 10,8 | | | + 5 | | |
| | M_{13} | 47 | 11,9 | - 5 | | | | |
| | M_{14} | 54 | 10,0 | | | - 5 | | |
| | $F^?$ | 4 | | | | | | |
| | $F^?$ | 19 04 20 | | | | | | |
| | iS | 15 46 | | | | 10640 | P unsicher. | |
| | L | 38 | | | | | | |
| | M_1 | 45 44 | 16,7 | - 1 | | | | |
| | M_2 | 51 | 15,8 | + 1 | | | | |
| | M_3 | 51 | 20,6 | | - 3 | | | |
| | M_4 | 58 | 15,8 | - 1 | | | | |
| | M_5 | 46 00 | 20,6 | | + 3 | | | |
| | M_6 | 06 | 15,6 | + 1 | | | | |
| | M_7 | 47 32 | 20,0 | | | + 4 | | |
| | M_8 | 49 47 | 20,6 | | | + 4 | | |
| | M_9 | 53 32 | 17,7 | | - 2 | | | |
| | M_{10} | 41 | 19,7 | + 2 | | | | |
| | M_{11} | 43 | 15,7 | | + 2 | | | |
| | M_{12} | 49 | 23,6 | - 2 | | | | |
| | M_{13} | 52 | 15,7 | | - 2 | | | |
| | M_{14} | 54 02 | 24,6 | + 2 | | | | |
| | M_{15} | 08 | 14,7 | | + 2 | | | |
| | M_{16} | 15 | 19,7 | - 2 | | | | |
| | $F^?$ | 20 10 | | | | | | |